

# CATALOGUE

635  
Cat  
Aud  
35  
2<sup>e</sup> ex.

DES

ARBRES, ARBRISSEAUX, ARBUSTES,  
ET PLANTES,

CULTIVÉS DANS LES PÉPINIÈRES ET SERRES

DES FRÈRES AUDIBERT,

Propriétaires - Pépiniéristes , à TONELLE , près  
TARASCON , ( Département des Bouches -du -  
Rhône. )



— AVIGNON, —

DE L'IMPRIMERIE DE SEGUIN AÎNÉ.

1822.

# EXPLICATION DES SIGNES ET ABRÉVIATIONS.

h Arbres de haute-futaie, ou qui atteignent au-delà de vingt-cinq pieds de hauteur, et peuvent servir à former des allées et des bosquets.

7 Plantes vivaces perdant leurs tiges tous les ans.

♂ Plantes bisannuelles.

⊙ Plantes annuelles.

Δ Espèces toujours vertes, conservant leurs feuilles l'hiver.

z Espèces grimpantes ou sarmenteuses, propres à garnir les pavillons et tonelles.

Ω Plantes bulbeuses et oignons à fleurs, qui, à un petit nombre d'exceptions près, peuvent être expédiées pendant l'été.

II Espèces qui ne peuvent résister en pleine terre que dans le midi de la France.

Y Plantes de serre ou d'orangerie, qui, au moyen d'abris, peuvent résister en pleine terre dans le midi de la France.

\* Espèces qui sont encore peu multipliées dans l'Établissement, et dont on ne pourra fournir cette année (1822) que 2 à 6 plants de chaque, ce qui ne permettra de satisfaire qu'aux premières demandes. L'on espère pouvoir en offrir un plus grand nombre à l'avenir.

f. feuille.

fl. fleur.

fl. pl. fleur double.

fr. fruit.

Or. Orangerie.

S. Ch. Serre-chaude.

var. variétés.

## NOMS D'AUTEURS.

<i>Cav.</i>	<i>Cavanilles.</i>
<i>DC.</i>	<i>de Candolle.</i>
<i>Dum. C.</i>	<i>du Mont de Courset.</i>
<i>Fisch.</i>	<i>Fischer.</i>
<i>Gouff.</i>	<i>de Gouffé.</i>
<i>Hort.</i>	<i>Hortulanorum.</i>
<i>H. P.</i>	<i>Hortus Parisiensis.</i>
<i>Lam.</i>	<i>Lamarck.</i>
<i>Mill.</i>	<i>Miller.</i>
<i>N.</i>	<i>Espèce nouvelle.</i>
<i>Req.</i>	<i>Requien.</i>
<i>Sp.</i>	<i>Spin.</i>

## NOMS D'AUTEURS DES ARBRES FRUITIERS.

<i>Calv.</i>	<i>Calvel.</i>
<i>Cat. Ch.</i>	<i>Catalogue des Chartreux.</i>
<i>Chr.</i>	<i>Christ.</i>
<i>de Suff.</i>	<i>de Suffren.</i>
<i>Duh.</i>	<i>Duhamel.</i>
<i>F. B.</i>	<i>Frères Baumann.</i>
<i>H. P.</i>	<i>Hortus Parisiensis.</i>
<i>Jacq. B.</i>	<i>Jacquemet Bonnefont.</i>
<i>Lab.</i>	<i>Labrousse.</i>
<i>Lang.</i>	<i>Languedoc.</i>
<i>Mang.</i>	<i>Manger.</i>
<i>Nois.</i>	<i>Noisette.</i>
<i>N. Duh.</i>	<i>Duhamel nouvelle édition.</i>
<i>Pom. Aust.</i>	<i>Pomona Austriaca.</i>
<i>Prov.</i>	<i>Provence.</i>
<i>T. Obst.</i>	<i>Teutsche Obstgartner.</i>
<i>V. M.</i>	<i>Van Mons.</i>



## AVERTISSEMENT.

**L**E Catalogue que nous publions aujourd'hui contient la nomenclature exacte des arbres et plantes tant exotiques qu'indigènes, que les propriétaires et les amateurs peuvent se procurer à notre Établissement. Nous l'avons distribué de manière à ce que chacun puisse facilement y choisir les objets qui seront à sa convenance.

Pour éviter des erreurs ou des doubles emplois dans les demandes, nous avons, dans l'édition de notre Catalogue, publiée en 1817, ajouté aux noms adoptés les différens synonymes qui y correspondent, d'après divers auteurs et cultivateurs. Ce travail, qui avoit un but d'utilité, parut faire plaisir à quelques personnes; il étoit cependant loin d'être complet; et, indépendamment de ses imperfections, il avoit encore l'inconvénient de ne pas être clair pour les personnes peu versées dans l'étude de la botanique.

Le plan et le format que nous avons adopté et suivi dans cette nouvelle édition, présente, dans sa plus grande simplicité, l'énumération des divers végétaux que nous cultivons. Nous en avons fait quatre grandes divisions :

- 1.° Les arbres, arbrisseaux et arbustes de pleine terre.
- 2.° Les plantes d'orangerie et de serre.
- 3.° Les plantes vivaces de pleine terre, pour l'ornement des jardins.
- 4.° Les arbres fruitiers.

Dans les trois premières, les genres et les espèces sont par ordre alphabétique; les variétés en caractère italique suivent immédiatement l'espèce à laquelle elles appartiennent; les noms adoptés sont ceux du *NOMENCLATOR BOTANICUS* de *STEUDEL*, ouvrage le plus complet qui ait été publié en ce genre; ce qui nous a dispensé de placer le nom des auteurs à la suite de chaque espèce, excepté pour celles que cet auteur n'a point mentionnées.

Aux noms des diverses variétés de fruits, nous avons ajouté le nom de l'un des auteurs qui les a décrites, ou de la province d'où elles sont originaires; nous avons aussi ajouté l'époque de leur maturité, afin de faciliter le choix des amateurs.

Notre établissement, le seul un peu étendu qu'il y ait dans le midi de la France, réunit plusieurs avantages marqués: placé entre les 22.<sup>e</sup> degrés 19 minutes de longitude, et 43.<sup>e</sup> 48 minutes de latitude, il jouit d'une température telle, que beaucoup de végétaux des pays chauds, préservés des vents du nord, y prospèrent en pleine terre; tandis que ceux des pays froids, garantis des ardeurs du soleil, n'y offrent pas une moins belle végétation. On peut donc considérer notre établissement comme un point d'acclimatation pour les plantes du nord et pour celles du midi.

Sa proximité des ports de Marseille et de Cette, facilite les expéditions par mer pour l'Italie, le Levant, l'Espagne, la côte d'Afrique, les deux Indes, etc.; sa position topographique entre les routes de Nismes, d'Avignon et d'Aix, offre les mêmes facilités par terre; et des expéditions faites dans des pays fort éloignés, où elles sont arrivées à bien, garantissent la possibilité de faire supporter, aux arbres et aux plantes, des voyages de très-long cours.

Nous avons depuis long-temps formé deux grandes écoles, l'une forestière, l'autre fruitière: la première, qui réunit la majeure partie des



arbres, arbrisseaux et arbustes que l'on peut cultiver en France, en pleine-terre, est destinée à la multiplication de divers végétaux qui la composent, et à donner aux propriétaires et aux amateurs une idée du port, ou des avantages de chaque espèce.

L'école fruitière réunit (dans un quarré consacré à cet usage) un ou deux individus de chaque espèce ou variété de fruits; c'est là que toutes les greffes sont prises avec sûreté, puis distribuées sur les différens sujets de la pépinière, et ensuite soigneusement enregistrées avec des numéros, correspondant entre eux, arrangés de telle sorte, que la seule supposition d'une erreur est toujours possible à vérifier.

Notre collection de vignes se composoit d'abord des bonnes variétés anciennement cultivées dans ce canton, à laquelle nous avons successivement joint celles des départemens voisins. S. E. le Ministre de l'intérieur, ayant bien voulu, sur la demande de M. le comte de Villeneuve, Préfet de ce département, nous faire adresser de la pépinière du Luxembourg, des crossettes des différentes variétés de vignes qui y sont réunies, nous les aurons assez multipliées l'an prochain, pour en fournir des crossettes, ou de jeunes ceps racinés à nos correspondans. Afin de conserver l'origine authentique de toutes les variétés de vigne qui proviennent de cette pépinière classique, et surtout parce que des raisins fort distincts ont reçu le même nom dans différens vignobles, nous avons noté à la suite du département d'où elles sont originaires, le numéro du Catalogue imprimé du Luxembourg.

Les demandes en arbres fruitiers seront remplies avec la plus scrupuleuse attention; persuadés que la perte du temps est encore plus à regretter pour un propriétaire, que le prix d'un plant qui trompe son attente, et qu'il est obligé de remplacer. Cependant, comme en raison des demandes plus ou moins considérables qui peuvent avoir lieu, et qu'il n'est pas toujours possible de prévoir, une espèce peut être épuisée ou placée dans des circonstances qui n'auront pas permis aux sujets de prendre tout le développement convenable, nous demandons, pour éviter et nouveau port de lettre, et retard dans l'expédition, d'être autorisé à remplacer par des espèces de fruits analogues et de même saison, les qualités dont les plants ne seroient pas d'assez belle venue: tout cela sans abus, et nous conformant d'ailleurs aux intentions des personnes qui voudront bien nous accorder leur confiance; les autres espèces d'arbres et de plantes ne seront point remplacées, sans des ordres exprès.

Nous ne saurions assez recommander de bien indiquer si on désire les arbres fruitiers à hautes, moyennes, ou basses tiges, les uns ne pouvant servir au même usage que les autres; et de faire connoître si on veut les arbres greffés sur franc, ou autrement, la nature du terrain exigeant souvent cette distinction.

Nous offrons aux propriétaires qui croiroient ne pas avoir assez de connoissances pour distinguer les meilleures variétés de fruits, de leur en faire nous-mêmes le choix, d'après les vues et les goûts qu'ils nous indiqueront. On est intéressé à ce que la maturité des divers fruits d'un jardin ait lieu successivement, afin d'en avoir à des époques différentes; nous nous attacherons aussi à cette distinction, lorsqu'on s'en rapportera à notre choix.

*Un port de lettre est peu de chose, mais il devient onéreux pour celui qui en reçoit beaucoup; l'on est en conséquence prié d'affranchir celles que l'on nous fera l'honneur de nous adresser.*



# Etablissement Agricole

## DE TONELLE.

### ARBRES, ARBRISSEAUX ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

#### A.

<b>ACACIA</b>	<b>ACACIE</b>
acanthocarpa.	à fruits épineux. II
julibrizin.	arbre de soie. $\frac{1}{2}$ II
<b>ACER</b>	<b>ERABLE</b>
campestre.	champêtre. $\frac{1}{2}$ .
latifolium.	à larges feuilles. $\frac{1}{2}$
coriaceum N.	coriace.
*creticum.	de crête.
dasycarpum.	à fr. cotonneux. $\frac{1}{2}$
*heterophyllum.	hétérophylle.
*hybridum.	hybride.
laciniatum.	lacinié.
lævigatum N.	à fr. lisses.
monspessulanum.	de montpellier. $\frac{1}{2}$
negundo.	à f. de frêne. $\frac{1}{2}$
*nigrum.	noir.
opalus.	opale.
platanoides.	plane. $\frac{1}{2}$
pseudoplatanus.	sycomore. $\frac{1}{2}$
variegatum.	panaché.
*rubrum.	rouge. $\frac{1}{2}$
*saccharinum.	à sucre. $\frac{1}{2}$
*spicatum.	de montagne.
striatum.	jaspé.
tataricum.	de tartarie.
<b>ADELIA</b>	<b>ADELIA</b>
*ovata.	ovale.
virgata.	effilé. II
<b>ÆSCULUS</b>	<b>MARBRONNIER</b>
carnea.	couleur de chair. $\frac{1}{2}$
hippocastanum.	d'inde. $\frac{1}{2}$
*variegata.	panaché.
*hybrida.	hybride.
lutea.	pavia jaune.
macrostachya.	à longs épis.
ohiotensis.	de l'ohio.
pavia.	pavia rouge.
pubescens.	pubescent.
<b>AILANTHUS</b>	<b>AILANTHE</b>
glandulosa.	vernis du japon. $\frac{1}{2}$

#### ALNUS

glutinosa.
macrocara.
*laciniata.
incana.
*serrulata.
<b>AMORPHA</b>
fruticosa.
<b>AMPELOPSIS</b>
bipinnata.
cordata.
quinquefolia.
<b>AMYGDALUS</b>
communis.
hybrida.
amara.
fragilis.
*georgica.
*incana.
nana.
orientalis.
<b>PERSICA</b>
ispahamensis.
pavia.
—cruenta.
flore pleno.
lævis.
brugno.
pumila.
*sibirica.
<b>AMYRIS</b>
*polygama.
<b>ANAGYRIS</b>
fetida.
<b>ANDROMEDA</b>
*acuminata.
*angustifolia.
*axillaris.
*calyculata.
*marginata.
*mariana.

#### AUNE

commun. $\frac{1}{2}$
à gros fruits. $\frac{1}{2}$
lacinié.
blanc. $\frac{1}{2}$
à f. en scie. $\frac{1}{2}$
<b>AMORPHA</b>
faux indigo.
<b>AMPELOPSIS</b>
vigne en arbre. $\frac{1}{2}$
à f. en cœur. $\frac{1}{2}$
vigne-vierge. $\frac{1}{2}$
<b>AMANDIER</b>
cultivé. $\frac{1}{2}$
hybride.
amer.
à coque tendre.
de georgie.
couché.
de perse.
satiné.
<b>PÊCHER</b>
d'ispahan.
pavie.
—sanguinol.
à fl. doubles.
pêche violette.
brugnon.
nain d'orléans.
de sibérie.
<b>AMYRIS</b>
polygame. Δ II
<b>ANAGYRIS</b>
bois puant.
<b>ANDROMÈDE</b>
à f. aiguës. Δ
à f. étroites. Δ
axillaire. Δ
calyculé. Δ
luisant. Δ
de maryland. Δ

<b>ANDROMEDA</b>	<b>ANDROMÈDE</b>	<b>AZALEA</b>	<b>AZALÉA.</b>
*polifolia.	à f. de polium. Δ	*rutilans.	ponceau.
*latifolia.	à larges feuilles. Δ	*carnea.	couleur de chair.
*media.	moyen. Δ	pontica.	à fl. jaunes.
*angustifolia.	à f. étroites. Δ	viscosa.	visqueux.
*racemosa.	à grappes.		
<b>ANTHYLLIS</b>	<b>ANTHYLLIS</b>		<b>B.</b>
barbajovis.	satiné. Δ II	<b>BACCHARIS</b>	<b>BACCHANTE</b>
*cretica.	ébenier de crète. Δ II	halimifolia.	seneçon en arbre. Δ II
*cytisoides.	à fl. de cytise. Δ II	<b>BERBERIS</b>	<b>VINETIER</b>
hermanniæ.	d'orient. II	canadensis.	de canada.
<b>ARALIA</b>	<b>ARALIA</b>	chinensis.	de chine.
*spinosa.	épineux.	*cretica.	de crète.
<b>ARBUTUS</b>	<b>ARBOUSIER</b>	vulgaris.	commun.
*andrachne.	andracné. Δ II	*asperma.	sans pepins.
*serrata.	à f. dentées. Δ II	ilicifolia.	à f. d'yeuse.
unedo.	fraisier en arbre. Δ II	violacea.	à fr. violets.
*crispa.	crépu. Δ II	*alba.	à fr. blancs.
*longifolia.	à f. longues. Δ II	<b>BETULA</b>	<b>BOULEAU</b>
*pleura.	à fl. doubles. Δ II	alba.	blanc. †
*rubra.	à fl. rouges. Δ II	pendula.	à rameaux pend. †
*uva ursi.	busserole. Δ II	verrucosa.	à verrues. †
<b>ARISTOLOCHIA</b>	<b>ARISTOLOCHE</b>	lenta.	mérissier. †
sempervirens.	toujours verte. Δ † II	*nana.	nain.
sipho.	en siphon. †	*papyracea.	à papier. †
<b>ARISTOTELIA</b>	<b>ARISTOTELIA</b>	pubescens.	velu. †
*macqui.	du chili. Δ II	*pumila.	petit.
<b>ARTEMISIA</b>	<b>ARMOISE</b>	<b>BIGNONIA</b>	<b>BIGNONE</b>
abrotanum.	citronnelle.	*capreolata.	orangé. Δ †
arborescens.	en arbre. Δ II	catalpa.	catalpa. †
<b>ARUNDO</b>	<b>ROSEAU</b>	radicans.	de virginie. †
donax.	à quenouilles. II	<b>BROUSSONETIA.</b>	<b>BROUSSONETIA</b>
variegata.	panaché. II	papyrifera.	mûrier de la chine. †
<b>ASCLEPIAS</b>	<b>ASCLEPIAS</b>	femina.	à fruits. †
virgata.	effilé. Δ II	<b>BRUNNICHIA</b>	<b>BRUNNICHIA</b>
<b>ASIMINA.</b>	<b>ASSIMINIER</b>	cirrhusa.	à vrilles.
*triloba.	à trois lobes.	<b>BUDLEJA</b>	<b>BUDLÉJA</b>
<b>ASPARAGUS</b>	<b>ASPERCE</b>	*globosa.	globuleux. Δ II
acutifolius.	à f. aiguës. Δ II	<b>BUMELIA</b>	<b>BUMELIA</b>
<b>ASTER</b>	<b>ASTER.</b>	lycioides.	à f. de lycium.
carolinianus.	de caroline.	tenax.	satiné.
<b>ASTRACALUS</b>	<b>ASTRAGALE</b>	<b>BUPHTHALMUM</b>	<b>BUPHTHALMUM</b>
*massiliensis.	de marsaille. II	frutescens.	arbrisseau. Δ
<b>ATRAPHAXIS</b>	<b>ATRAPHAXIS</b>	<b>BUPLEVRUM</b>	<b>BUPLEVRE</b>
*spinosa.	épineux.	*coriaceum.	de gibraltar. Δ II
<b>ATRIplex</b>	<b>ARROCHE</b>	fruticosum.	arbrisseau. Δ
halimus.	pourpier en arbre. Δ II	angustifolium.	à f. étroites. Δ
portulacoides.	à f. de pourpier. Δ	<b>BUXUS</b>	<b>Buis</b>
<b>AUCUBA</b>	<b>AUCUBA</b>	balearica.	de mahon. Δ II
*japonica.	du japon. Δ	sempervirens.	toujours vert. Δ
<b>AZALEA</b>	<b>AZALÉA</b>	ungustifolia.	à f. étroites. Δ
glauca.	glauque.	variegata.	panaché. Δ
nudiflora.	à fl. nues.	suffruticosa.	d'arbois. Δ
*cocanea.	écarlate.		



## C.

- CALLICARPA**  
americana.
- CALYCANTHUS.**  
floridus.  
\*oblongus.  
\*ovatus.  
\*glaucus.  
\*lævigatus.  
præcox.
- CAPPARIS**  
spinosa.
- CARPINUS**  
\*americana.  
betulus.  
\*quercifolia.
- CASSIA**  
corymbosa.
- CASTANEA**  
\*pumila.  
vesca.  
\*americana.
- CEANOTHUS**  
americana.  
\*microphyllus.
- CELASTRUS**  
buxifolius.  
scandens.
- CELTIS**  
aspera.  
australis.  
cordata.  
\*lævigata.  
occidentalis.  
\*cordata.  
\*tenuifolia.  
sinensis.
- CEPHALANTHUS**  
\*occidentalis.
- CERCIS**  
\*canadensis.  
siliquastrum.  
carnea.
- CESTRUM**  
parqui.
- CHEIRANTHUS**  
cheiri.  
plenus.  
grandiflorus.  
varians.  
ferrugineus.  
thirsoideus.
- CALLICARPA**  
d'amérique. II
- CALYCANTHE**  
pompadour.  
à f. oblongues.  
à f. ovales.  
glauque.  
à f. lisses.  
du japon.
- CAPRIER**  
cultivé. II
- CHARME**  
d'amérique.  $\frac{1}{2}$   
commun.  $\frac{1}{2}$   
à f. de chêne.
- CASSE**  
de buenos-ayres. II
- CHATAIGNIER**  
chincapin.  
cultivé.  $\frac{1}{2}$   
d'amérique.  $\frac{1}{2}$
- CEÂNOTHE**  
d'amérique.  
à petites feuilles.
- CELASTRE**  
à f. de buis.  $\Delta$  II  
bourreau des arbres.  $\frac{1}{2}$
- MICOCOULIER**  
rapeux.  $\frac{1}{2}$   
de provence.  $\frac{1}{2}$   
à f. en cœur.  $\frac{1}{2}$   
lisse.  
de virginie.  $\frac{1}{2}$   
à larges feuilles.  $\frac{1}{2}$   
à petites feuilles.  $\frac{1}{2}$   
de chine.
- CEPHALANTHE**  
bois à boutons.
- GAINIER**  
de canada.  $\frac{1}{2}$   
arbre-de-judée.  $\frac{1}{2}$   
à fl. blanches.  $\frac{1}{2}$
- CESTREAU**  
du chili.  $\Delta$  II
- GIROFLÉE**  $\Delta$   
jaune.  
à fl. doubles.  
à grandes fleurs.  
changeante.  
suisse.  
baguette d'or.

## CHEIRANTHUS

- mutabilis.  
scoparius.  
cameleo.
- CHENOPODIUM**  
fruticosum.
- CHIONANTHUS**  
virginica.
- CISSUS**  
orientalis.
- CISTUS**  
albidus.  
creticus.  
\*crispus.  
\*halimifolius.  
\*heterophyllus.  
\*ladaniferus.  
\*ledon.  
\*monspeliensis.  
mutabilis.  
\*roseus.  
salvifolius.  
\*vaginatus.  
\*villosus.
- CLEMATIS**  
balearica.  
cirrhosa.  
\*crispa.  
flammula.  
maritima.  
orientalis.  
\*virginiana.  
vitalba.  
\*integrata.  
viticella.  
\*plena.  
pulchella.
- CLETHRA**  
\*acuminata.  
alnifolia.  
pubescens.
- CNEORUM**  
triccoccum.
- \*COCCLUS  
carolinus.
- COLUTEA**  
arborescens.  
media.  
orientalis.  
pocokii.
- COMPTONIA**  
\*asplenifolia.
- CORIARIA.**  
myrtifolia.

## GIROFLÉE

- changeante.  $\Delta$  II  
des canaries. II  
caméléon. II
- ANSERINE**  
arbrisseau. II
- CHIONANTHE**  
arbre-de-neige.
- ACHIT**  
d'orient.  $\frac{1}{2}$
- CISTE**  
cotonneux.  $\Delta$  II  
de crète.  $\Delta$  II  
crépu.  $\Delta$  II  
à f. d'halime.  $\Delta$  II  
hétérophylle.  $\Delta$  II  
ladanifère.  $\Delta$  II  
ledon.  $\Delta$  II  
de montpellier.  $\Delta$  II  
à fl. changeantes.  $\Delta$  II  
rose.  $\Delta$  II  
à f. de sauge.  $\Delta$  II  
à f. de consoude.  $\Delta$  II  
velu.  $\Delta$  II.
- CLEMATITE**  
de mahon.  $\frac{1}{2}$   
toujours verte.  $\Delta$   $\frac{1}{2}$  II  
crépue.  $\frac{1}{2}$   
odorante.  $\Delta$   $\frac{1}{2}$   
maritime.  
d'orient.  $\frac{1}{2}$   
de virginie.  $\frac{1}{2}$   
brulante.  $\frac{1}{2}$   
à f. entière.  $\frac{1}{2}$   
bleue.  $\frac{1}{2}$   
double.  $\frac{1}{2}$   
rouge.  $\frac{1}{2}$
- CLETHRA**  
acuminé.  
à f. d'aune.  
pubescent.
- CAMELÉE**  
à trois coques.  $\Delta$  II
- COQUE.**  
de caroline.  $\frac{1}{2}$
- BAGUENAUDIER**  
en arbre.  
hybride.  
à fl. rouges.  
d'alep.
- COMPTONIA**  
à f. de fougère.
- REDOUL**  
à f. de myrte.

<b>CORNUS</b>	<b>CORNOULLER</b>	<b>CRATÆGUS</b>	<b>ALISIER.</b>
alba.	de canada.	monogyna.	aubépin de provence.
alternifolia.	à f. alternes.	rubra.	rose.
circinata.	à f. rondes.	— <i>semitplena.</i>	— <i>semi-double.</i>
*florida.	à grandes fleurs.	flava.	à fr. jaunes.
mascula.	mâle. $\frac{1}{2}$	variegata.	à f. panachées.
flava.	à fruits jaunes.	laciniata.	à f. découpées.
paniculata.	paniculé.	nigra.	à fr. noirs.
sanguinea.	sanguin.	odorata.	odorant.
*variegata.	panaché.	oliveriana Bosc.	d'olivier.
sericea.	à fruits bleus.	orientalis.	d'orient.
stricta.	élancé.	oxyacantha.	aubépine.
<b>CORONILLA</b>	<b>CORONILLE</b>	plena.	à fl. doubles.
coronata.	en couronne. $\Delta$ II	lutea.	à fr. jaunes.
emerus.	emerus.	punctata.	de canada.
glauca.	glauque. $\Delta$ II	lutea.	à fr. jaunes.
junceae.	junciforme II	pyracantha.	buisson-ardent.
valentina.	à grandes stipules. $\Delta$ II	sorbifolia.	à f. de sorbier.
<b>CORYLUS</b>	<b>NOISETIER</b>	tanacetifolia.	à f. de tanaïs.
avellana.	avelinier.	trifoliata Bosc.	trifolié.
sylvestris.	des bois.	<b>CUPRESSUS</b>	<b>CYPRÉS</b>
ovata.	ovale.	horizontalis.	étalé. $\frac{1}{2}$ $\Delta$ II
maxima.	à gros fruit.	*pendula.	à ram. pend. $\frac{1}{2}$ $\Delta$ II
striata.	strié.	lusitanica.	de portugal. $\Delta$ II.
alba.	de piémont.	sempervirens.	pyramidal. $\frac{1}{2}$ $\Delta$ II.
glomerata.	à bouquet.	<b>CYDONIA</b>	<b>COIGNASSIER</b>
columna.	en arbre.	chinensis.	de chine.
byzantina.	de constantinople.	*japonica.	de japon. II
tubulosa.	tubulé.	vulgaris.	commun.
rouge.	rouge.	lusitanica.	de portugal.
*rostrata.	cornu.	oblonga.	à fr. longs.
<b>CRATÆGUS.</b>	<b>ALISIER</b>	moschata.	musqué.
aronia monsp.	de montpellier.	<b>CYRILLA</b>	<b>CYRILLA</b>
azarolus.	dérolier.	*racemiflora.	à grappes.
lutea.	à gros fr. jaunes.	<b>CYTISUS</b>	<b>CYTISE</b>
celsiana.	de cels.	alpinus.	des alpes.
coccinea.	écarlate.	*argenteus.	argenté. II
maxima.	à grandes feuilles.	*austriacus.	d'autriche.
cordata.	petit corail.	*biflorus.	à deux fleurs.
crus-galli.	ergot-de-coq.	hirsutus.	velu.
splendens.	brillant.	laburnum.	faux-ebenier. $\frac{1}{2}$
pyracanthifolia.	à f. de buisson ardent.	lucidum.	luisant.
elliptica.	elliptique.	nigricans.	à épis.
fissa Bosc.	incisé.	purpureus.	pourpre.
flabellata Bosc.	en éventail.	sessilifolius.	à f. sessiles.
flava.	jaune.	*supinus.	couché.
glabra.	toujours vert. $\Delta$	*telonensis.	de toulon. II
glandulosa.	sanguin.	triflorus.	à fl. ternées.
heterophylla.	hétérophylle.		
latifolia.	à f. larges.		
linearis.	à f. de saule.		
lucida.	luisant.		
		<b>DAPHNE</b>	<b>DAPHNÉ</b>
		alpina.	des alpes.
		cneorum.	cneorum.
		*aureum.	à f. panachées.

D.



<b>DAPHNE</b>	<b>DAPHNÉ</b>
guidium.	garou. II
laureola.	lauréole. Δ
mezereum.	bois-gentil.
*album.	à fl. blanches.
*tartonraira.	argenté. Δ II
<b>DECUMARIA</b>	<b>DECUMARIA</b>
barbara.	sarmenteux.
<b>DIERVILLA</b>	<b>DIERVILLA</b>
canadensis.	jaune.
<b>DIOSPYROS</b>	<b>PLAQUEMINIER</b>
calycina N.	à grandes fleurs. ‡
intermedia N.	intermédiaire. ‡
kaki.	kaki. II
lotus.	d'italie. ‡
lucida N.	luisant. ‡
angustifolia.	à f. étroites. ‡
virginiana.	de virginie. ‡
<b>DIRCA</b>	<b>DIRCA</b>
*palustris.	bois-cuir.
<b>DORYCNium</b>	<b>DORYNIC.</b>
frutescens.	de montpellier. Δ II

## E.

<b>ELÆAGNUS</b>	<b>CHALEF</b>
angustifolia.	à f. étroites.
latifolia.	à larges feuilles.
orientalis	d'orient.
<b>EMPETRUM</b>	<b>CAMARINE</b>
*nigrum.	à fr. noirs. Δ
<b>EPHEDRA</b>	<b>EPHEDRA</b>
*distachya.	à deux épis. ‡
<b>ERICA</b>	<b>BRUYÈRE</b>
arborea.	en arbre. Δ
cinerea.	cendrée. Δ
herbacea.	herbacée. Δ
multiflora.	multiflore. Δ
scoparia.	à balais. Δ
vulgaris.	commune. Δ
plena.	à fl. doubles. Δ
<b>EUPHORBIA</b>	<b>EUPHORBE</b>
characias.	à fl. pourpres. Δ II
dendroides.	en arbre. Δ II
paralias.	maritime. Δ II
<b>EVONYMUS</b>	<b>FUSAIN</b>
americanus.	toujours vert. Δ
atropurpureus.	à fl. pourpres.
europeus.	d'europe.
variegatus.	panaché.
albus.	à fr. blancs.
latifolius.	d'autriche.
verrucosus.	galeux.

## F.

<b>FAGARA</b>	<b>FAGARA</b>
*armata.	à gros aiguillons. II
<b>FAGUS</b>	<b>HÊTRE</b>
*ferruginea.	pourpre. ‡
ænea.	cuivré. ‡
sylvatica.	commun. ‡
*variegata.	panaché.
cristata.	crête de coq.
asplenifolia.	à f. de cétérach.
<b>FIGUS</b>	<b>FIGUIER</b>
carica.	cultivé. II
36 var.	36 variétés. II
<b>FONTANESIA</b>	<b>FONTANESIA</b>
phillyreoides.	à f. de filaria.
<b>FOTHERGILLA</b>	<b>FOTHERGILLA</b>
*alnifolia.	à f. d'aune.
<b>FRAXINUS</b>	<b>FRÈNE</b>
alba.	blanc. ‡
americana.	d'amérique. ‡
acuminata.	à f. aiguës. ‡
atrovirens.	vert-sombre.
caroliniana.	de caroline. ‡
latifolia.	à larges feuilles. ‡
cinerea Bosc.	cendré. ‡
elliptica Bosc.	elliptique. ‡
excelsior.	commun. ‡
argentea.	panaché.
verrucosa.	graveleux. ‡
jaspidea.	jaspé. ‡
horizontalis.	horizontal.
pendula.	pleureur.
aurea.	doré.
heterophylla.	à une feuille. ‡
juglandifolia.	à f. de noyer. ‡
lanca.	à f. en lance. ‡
lentiscifolia.	à f. de lentisque. ‡
nigra Bosc.	noir. ‡
ornus.	à fleurs. ‡
theophrasti.	de montpellier. ‡
americana.	d'amérique. ‡
ovata.	à f. ovales. ‡
oxycarpa.	de crimée. ‡
pallida.	vert-pâle. ‡
pannosa.	pointillé. ‡
parvifolia.	à petites feuilles. ‡
polemonifolia.	nain.
pubescens.	pubescent. ‡
longifolia.	à longues feuilles. ‡
latifolia.	à larges feuilles. ‡
quadrangularis.	quadrangulaire. ‡
richardi.	de richard. ‡



**FRAXINUS**  
 rotundifolia.  
 sambucifolia.  
*crispa.*  
*virens.*  
*variegata.*  
*viridis Bosc.*

**FRÊNE.**  
 de calabre.  $\frac{1}{2}$   
 à f. de sureau.  $\frac{1}{2}$   
*crépu.*  $\frac{1}{2}$   
 verdâtre.  
*panaché.*  
 vert.  $\frac{1}{2}$

## G.

**GAULTHERIA**  
 \*procumbens.

**GAULTHERIE**  
 de canada.

**GENISTA**  
 candicans.  
 \*ovata.  
 sibirica.  
 tinctoria.

**GENÊT**  
 blanchâtre.  $\Delta$  II  
 ovale.  
 de sibérie.  $\Delta$   
 des teinturiers.

**GINKO**  
 \*biloba.  
**GLEDITSCHIA**  
 \*caspica.  
 macrocarantha.  
 sinensis.  
*horrida.*  
 triacanthos.  
*inermis.*  
 \*latisiliqua.  
 \*flava.

**GINKO**  
 bilobé.  
**FEVIER**  
 de la mer caspienne.  $\frac{1}{2}$   
 à grosses épines.  $\frac{1}{2}$   
 de chine.  $\frac{1}{2}$   
*féroce.*  $\frac{1}{2}$   
 d'amérique.  $\frac{1}{2}$   
 sans épines.  $\frac{1}{2}$   
 à larges siliques.  $\frac{1}{2}$   
 à siliques jaunes.  $\frac{1}{2}$

**GLOBULARIA**  
 alypum.  
 cordifolia.  
 nana.

**GLOBULAIRE**  
 turbith. II  
 à f. en cœur.  
 naine.

**GLYCINE**  
 frutescens.

**GLYCINE**  
 haricot en arbre.

**GOMPHOCARPUS**  
 fruticosus.

**ASCLEPIAS**  
 arbre de soie. II

**GORDONIA**  
 \*lasianthus.  
 \*pubescens.

**GORDONIA**  
 glabre.  
 pubescent.

**GYMNOCLADUS**  
 canadensis.

**CHICOT**  
 de canada.

## H.

**HALESIA**  
 \*tetraptera.  
**HAMAMELIS**  
 \*virginica.  
**HEDERA**  
 helix.  
*variegata.*  
 \*lutea.

**HALESIA**  
 à quatre ailes.  
**HAMAMELIS**  
 de virginie.  
**LIERRE**  
 commun.  $\Delta$  2  
*panaché.*  $\Delta$  2  
 à fr. jaunes.  $\Delta$  2

**HIBISCUS**  
 syriacus.  
*albus plenus.*  
*ruber plenus.*  
 —semiplenus.  
*carneus plenus.*  
*violaceus plenus.*  
*variegatus.*

**HIPPOPHAE**  
 \*canadensis.  
 rhamnoides.

**KETMIE**  
 althéa.  
 à fl. doubles blanches.  
 à fl. d. rouges.  
 —semi-doubles.  
 à fl. d. coul. de chair.  
 à fl. de violette.  
 à f. panachées.

**HYDRANGEA**  
 arborescens.  
 hortensis.  
*cærulea.*  
 nivea.  
 quercifolia.

**HIPPOPHAE**  
 de canada.  
 rhamnoides.

**HYPERICUM**  
 androsæmum.  
 \*balearicum.  
 calycinum.  
 elatum.  
 hircinum.

**HYDRANGEA**  
 en arbre.  
 hortensia.  
*bleu.*  
 cotonneux.

\*prolificum.  
**HYSSOPUS**  
 officinalis.  
 \*orientalis.

à f. de chêne.  
**MILLEPERTUIS.**  
 androsème.  
 de mahon.  $\Delta$  II  
 à grandes fleurs.  $\Delta$   
 élevé.  
 fétide.

prolifique.  
**HYSOPE**  
 officinal.  $\Delta$   
 d'orient.  $\Delta$  II

## I.

**IBERIS**  
 semperflorens.  
 sempervirens.

**IBÉRIDE**  
 de tous les mois.  $\Delta$  II  
 toujours verte.  $\Delta$  II

**ILEX**  
 aquifolium.  
*aureo-maculata.*  
*arg. marginata.*  
*heterophylla.*

**HOUX**  
 commun.  
 doré.  $\Delta$   
 argenté.  $\Delta$   
 de mahon.  $\Delta$

\*—aureo-maculata.  
*echinata.*  
 \*—variegata.  
*serrata.*  
 \*vomitoria.

—panaché.  $\Delta$   
 hérisson.  $\Delta$   
 —panaché.  $\Delta$   
 en scie.  $\Delta$   
 apalachine.  $\Delta$

**ITEA**  
 virginica.

**ITEA**  
 de virginie.

**IVA**  
 frutescens.

**IVA**  
 kina du mexique. II

## J.

**JASMINUM**  
 fruticans.  
 humile.

**JASMIN**  
 cytise.  
 d'italie. II



JASMINUM triumphans. officinale.	JASMIN trionphant. Δ II officinal. 3 <i>panaché.</i> 3
* <i>variegatum.</i>	
JUGLANS	NOYER
*alba.	hickori. 3
cinerea.	cendré. 3
fraxinifolia.	à f. de frêne.
*myristicæformis.	muscadier. 3
nigra.	noir. 3.
pecan.	pacanier. 3
*porcina.	à porc. 3
regia.	cultivé. 3
* <i>maxima.</i>	à gros fruit. 3.
<i>serotina.</i>	de la saint-jean. 3
*sulcata.	mucroné. 3
JUNIPERUS	GENEVRIER
*bermudiana.	des bermudes. Δ II
communis.	commun. Δ
*lycia.	de lycie. Δ II
*nana.	des alpes. Δ
oxycedrus.	cade. Δ II
phoenicea.	de phénicie Δ II
sabina.	sabine. Δ
<i>variegata.</i>	<i>panaché.</i> Δ
* <i>tamariscifolia.</i>	—à f. de tamaris. Δ
virginiana.	de virginie. Δ

## K.

KALMIA	KALMIA
angustifolia.	à feuilles étroites. Δ
ovata.	de miquelon. Δ
glauca.	glauque. Δ
latifolia.	à larges feuilles. Δ
KERRIA	KERRIE
japonica.	corchorus du japon.
KOELREUTERIA	SAVONNIER
paniculata.	paniculé.

## L.

LAURUS	LAURIER
benjoin.	faux-benjoin
nobilis.	d'apollon. Δ
latifolia.	à larges feuilles. Δ
—undulata.	—à f. ondulées. Δ
*salicifolia.	à f. étroites. Δ
*ovata.	à f. ovales. Δ
*crispa.	à f. crépues. Δ
*sassafras.	sassafras.
LAVANDULA	LAVANDE
*dentata.	dentée. Δ II
latifolia.	vraie. Δ II
spica.	spic. II
stæchas.	stéchas. II

LAVATERA	LAVATERA
arborea.	arbre. Δ II
micans.	brillant. Δ II
olbia.	d'hyères. Δ II
pseudo-olbia.	faux-olbia. Δ II
triloba.	trilobé. Δ II
LEDUM	LEDUM
*buxifolium.	à f. de buis. Δ
latifolium.	à larges feuilles. Δ
palustre.	à f. étroites. Δ
LIGUSTRUM	TROÈNE
japonicum.	du japon.
vulgare.	commun.
album.	à fr. blancs.
LIQUIDAMBAR	COPALME
imberbe.	d'orient.
styraciflua.	d'amérique.
LIRIODENDRUM	TULIPIER
tulipifera.	de virginie.
*integrifolia.	à f. entières.
LITHOSPERMUM	GREMIL
*fruticosum.	arbrisseau. II
LONICERA	CHEVREFEUILLE
alpigena.	des alpes.
cærulea.	à fr. bleus.
*nigra.	à fr. noirs.
pyrenaica.	des pyrénées.
tatarica.	de tartarie.
carnea.	à fr. carnées.
rubra.	à fr. rouges.
xylosteum.	des baies.
volubiles.	grimpanse.
balearica.	de mahon. Δ 3 II
canescens.	blanchâtre Δ 3
caprifolium.	des jardins Δ 3
etrusca.	de toscane. 3
<i>villosissima.</i>	<i>velu.</i> 3
*parviflora.	glauque. 3
periclymenum.	des bois. 3
*serotinum.	tardif. 3
<i>quercifolium.</i>	à f. de chêne. 3
sempervirens.	écarlaté. Δ 3
minor.	à f. étroites. Δ 3 II
LOTUS	LOTIER
cytisoides.	cytise. Δ II
hirsutus.	velu. Δ II.
sericeus.	argenté. Δ 3
LYCIUM	LYCIET
afrum.	d'afrique.
barbarum.	jasminoidé.
ovatum.	ovale.
boerhaviæfolium.	à f. d'alime. Δ II
europæum.	d'europe.
lanceolatum.	lanceolé.
trewianum.	de chine.



## M.

<b>MAGNOLIA</b>	<b>MAGNOLIER</b>
* <i>acuminata.</i>	à f. aiguës. $\frac{1}{2}$
* <i>glauca.</i>	glauque. $\frac{1}{2}$
<i>grandiflora.</i>	à grandes fleurs. $\frac{1}{2}$ Δ II
<i>obovata.</i>	à f. ovales. $\frac{1}{2}$ Δ II
<i>elliptica.</i>	à f. elliptiques. $\frac{1}{2}$ Δ II
<i>lanceolata.</i>	à f. lanceolées. $\frac{1}{2}$ Δ II
* <i>præcox.</i>	<i>précoce.</i> Δ II
* <i>ferruginea.</i>	<i>ferrugineux.</i> Δ II
* <i>crispa.</i>	<i>crépu.</i>
<i>obovata.</i>	pourpre.
<i>discolor.</i>	<i>discolore.</i>
<i>umbrella.</i>	parasol. $\frac{1}{2}$
<i>yulan.</i>	yulan. $\frac{1}{2}$
<b>MARSDENIA</b>	<b>CYNAQUE</b>
<i>erecta.</i>	droit.
<b>MEDICAGO</b>	<b>LUZERNE</b>
<i>arborea.</i>	en arbre. Δ II
<b>MELIA</b>	<b>AZEDARACH</b>
<i>azedarach.</i>	bipinné. $\frac{1}{2}$ II
<b>MELIANTHUS</b>	<b>MELIANTHE</b>
<i>comosus.</i>	velu. II
<i>major.</i>	à larges feuilles. Δ II
<b>MENISPERMUM</b>	<b>MENISPERME</b>
<i>canadense.</i>	de canad. $\frac{1}{2}$
<b>MENZIESIA</b>	<b>MENZIESIA</b>
* <i>polifolia.</i>	à f. de polium.
<b>MERCURIALIS</b>	<b>MERCURIALE</b>
<i>tomentosa.</i>	cotonneuse. Δ II
<b>MESPILUS</b>	<b>NÉLIER</b>
<i>axillaris.</i>	pinchaw.
<i>chamæmespilus.</i>	du mont-d'or.
<i>cotoneaster.</i>	cotoneaster.
<i>germanica.</i>	cultivé.
<i>maxima.</i>	à gros fruits.
<i>sylvestris.</i>	des bois.
<i>apyrena.</i>	sans pépins.
<i>japonica.</i>	de japon. Δ
<i>lobata Bosc.</i>	lobé.
<i>tomentosa.</i>	à fr. cotonneux.
<b>MORUS</b>	<b>MURIER.</b>
<i>alba.</i>	blanc. $\frac{1}{2}$
<i>laciniata.</i>	à f. découpées. $\frac{1}{2}$
<i>lobata.</i>	à f. lobées. $\frac{1}{2}$
<i>oblongifolia.</i>	langue de bœuf. $\frac{1}{2}$
<i>ovalifolia.</i>	romain. $\frac{1}{2}$
<i>macrophylla.</i>	grosse-reine. $\frac{1}{2}$
<i>rosea.</i>	feuille-rose. $\frac{1}{2}$
<i>nana.</i>	nain.
<i>italica.</i>	d'italie à bois rouge. $\frac{1}{2}$
<i>constantinopolit.</i>	de constantinople.

**MORUS**  
*nigra.*  
*rubra.*  
*canadensis.*  
**MYRICA**  
 \**carolinensis.*  
*gale.*  
*pensylvanica.*  
**MYRSINE**  
*retusa.*  
**MYRTUS**  
*communis.*  
*romana.*  
*tarentina.*  
*variegata.*  
*mucronata.*  
*belgica.*  
*—plena.*  
*baetica.*  
 \**moschata.*  
*linifolia.*

**MURIER**  
 des dames.  $\frac{1}{2}$   
 à fruit rouge.  $\frac{1}{2}$   
 de canada.  $\frac{1}{2}$   
**CIRIER**  
 de caroline.  
 piment royal.  
 de pensylvanie. Δ  
**MYRSINE**  
 à f. obtuses. Δ II  
**MYRTE**  
 commun. Δ II  
 romain. Δ II  
 à petites feuilles. Δ II  
*panaché.* Δ II  
 à f. pointues. Δ II  
 belge.  
 —à fl. doubles. Δ II  
 d'andalousie. Δ II  
 musqué. Δ II  
 à f. de lin.

## N.

**NERIUM**  
*oleander.*  
*splendens.*  
**NYSSA**  
 \**aquatica.*

**NERIUM**  
 laurier-rose. Δ II  
 splendens. Δ II  
**TUPELO**  
 aquatique.

## O.

**OLEA**  
*europæa.*  
*buxifolia.*  
*alba.*  
*racemosa.*  
*amygdalina.*  
*carniomorpha.*  
*præcox.*  
*sphærica.*  
*oblonga.*  
*variegata.*  
*viridula.*

**OLIVIER**  
 d'europe.  $\frac{1}{2}$  Δ II  
 sauvage. Δ  
 blanquet. Δ  
 bouquetier. Δ  
 amygdalin. Δ  
 courna. Δ  
 moureau. Δ  
 redounau. Δ  
 picholine. Δ  
 marbré. Δ  
 verdale. Δ

**ONONIS**  
*fruticosa.*  
 \**rotundifolia.*  
**OSTEOSPERMUM**  
*cæruleum.*  
**OSTRYA**  
*virginica.*  
*vulgaris.*

**BUCRANE**  
 frutescente.  
 à f. rondes.  
**OSTEOSPERME**  
 pinnatifide. Δ II  
**CHARME**  
 de virginie.  
 à fr. de houblon;  
**ROUVET**  
 blanc,

**OSYRIS**  
*alba.*

OTHONNA  
cheirifolia;

OTHONNE  
souci d'afrique. Δ II

P.

PALIURUS  
australis.  
PASSERINA  
hirsuta.  
PASSIFLORA  
cærulea,  
filamentosa,  
pedata.  
PERIPLOCA  
græca.  
PHILADELPHUS  
coronarius.  
\*plenus.  
nanus.  
grandiflorus.

PHILLYREA  
angustifolia.  
lanceolata.  
media.  
buxifolia.  
oleæfolia.  
latifolia.  
serrata.  
lævis.  
\*ligustrifolia.  
PHLOMIS  
\*angustifolia;  
fruticosa.  
italica.  
virens.  
PINUS  
altissima.  
cembra.  
halepensis.  
\*inops.  
maritima.  
mughus.  
pineæ.  
\*rigida.  
strobis;  
sylvestris.  
riga.  
rubra.  
montana.  
ABIES  
alba.  
orientalis.  
balsamea.  
canadensis.

PALIURE  
porte-chapeau.  
PASSERINE  
cotonpeuse. Δ II  
GRENADILLE  
bleue. 2 II  
filamenteuse. Δ 2 II  
à fl. blanches. 2 II  
PÉRIPLOQUE  
grimpeante, 2  
SERINGAT  
odorant.  
à fl. doubles.  
nain.  
à grandes fleurs.

FILARIA  
à f. étroites. Δ  
lanceolé. Δ  
moyen. Δ  
à f. de buls. Δ  
à f. d'olivier. Δ  
à larges feuilles. Δ  
à dents épineuses. Δ  
à dents obtuses. Δ  
à f. de troène. Δ  
PHLOMIDE  
à f. étroites. Δ II  
fruticueuse. Δ II  
d'italie. Δ II  
à f. vertes. Δ II

PIN  
laricio. 2 Δ  
alviez. 2 Δ  
de jérusalem. 2 Δ  
chétif. 2 Δ  
maritime. 2 Δ  
mugho. Δ  
à pignons. 2 Δ  
épineux. 2 Δ  
de weymouth. 2 Δ  
sauvage. 2 Δ  
de riga. 2 Δ  
rouge. 2 Δ  
de genève. 2 Δ  
SAPIN epicea. 2 Δ  
blanc. 2 Δ  
d'orient. Δ  
baumier de gil. 2 Δ  
hemloc spruss. 2 Δ

PINUS

nigra.  
picea.  
larix.  
cedrus.  
PISTACIA  
lentiscus.  
media N.  
terebinthus.  
vera.  
PLANERA  
richardi.  
PLATANUS  
acerifolia.  
hispanica.  
occidentalis.  
\*macrophylla.  
orientalis.  
POLYGONUM  
acetosæfolium.  
POPULUS  
alba.  
angulata.  
balsamifera.  
nana.  
candicans.  
canescens.  
dilata.  
græca.  
grandidentata.  
heterophylla.  
\*hudsonica.  
monilifera.  
nigra.  
tremula.  
virginiana.  
POTENTILLA  
frutescens.  
PRINOS  
\*glaber.  
\*verticillatus.  
PRUNUS  
armeniaca.  
persicoides.  
dulcis.  
dasycarpa.  
persicæfolia.  
brigantiaca.  
candicans.  
cerasifera.  
chicasa ?  
domestica.  
juliana.  
damascena.

SAPIN

noir. 2 Δ  
argenté. 2 Δ  
mélèze. 2 Δ  
cèdre du liban. 2 Δ  
PISTACHIER  
lentisque. Δ II  
de nismes. 2  
térébinthe.  
du levant. 2 II  
PLANERA  
à f. crénelées. 2  
PLATANE  
à f. d'érable. 2  
d'espagne. 2  
d'amérique. 2  
à larges feuilles. 2  
d'orient. 2  
COCCOLOBA  
à f. d'oseille. 2  
PEUPLIER  
blanc. 2  
de caroline. 2  
baumier.  
nain.  
blanchâtre.  
de hollande. 2  
d'italie. 2  
d'athènes. 2  
à grandes dents. 2  
argenté. 2  
d'hudson. 2  
de canada. 2  
noir. 2  
tremble. 2  
de virginie. 2  
QUINTEFEUILLE  
arbrisseau.  
APALACHINE  
glabre. Δ  
verticillée.  
PRUNIER  
abricotier.  
pêche.  
alberge.  
à fruit noir.  
à f. de pêcher.  
de briançon.  
blanchâtre.  
mirobolan.  
chicasaw.  
cultivé.  
saint-julien.  
damas.



**PRUNUS**

- hungarica.*  
*claudiana.*  
*cerea.*  
*cereola.*  
*aciniaria.*  
*enucleata.*  
*bifera.*  
*insititia.*  
*maritima.*  
*nigra.*  
*pubescens.*  
*sinensis fl. pl.*  
*spinosa.*  
*plena.*  
**CERASUS.**  
*avium.*  
*sylvestris.*  
*plena.*  
*bigarella.*  
*juliana.*  
*nicotianæfolia.*  
*caproniana.*  
*plena.*  
*suavissima.*  
*ruberrima.*  
*polygyna.*  
*caroliniana.*  
*chamæcerasus.*  
*lauro-cerasus.*  
*variegata.*  
*lusitanica.*  
*mahaleb.*  
*lutea.*  
*padus.*  
*rubra.*  
*nigra.*  
*bracteata.*  
*pumila.*  
*persicæfolia.*  
*semperflorens.*  
*virginiana.*
- PSORALEA**  
*glandulosa.*
- PTELEA**  
*trifoliata.*
- PUNICA**  
*granatum.*  
*acida.*  
*sativa.*  
*melitensis.*  
*grandifl. plena.*  
*flava.*  
*\*nana.*
- PRUNIER**  
*damas noir.*  
*de reine-claude.*  
*de sainte-catherine.*  
*de mirabelle.*  
*cérissette.*  
*sans noyau.*  
*de deux fois l'an.*  
*sauvage.*  
*d'amérique.*  
*noir.*  
*pubescent.*  
*amandier à fl. doubles.*  
*épineux.*  
*à fl. doubles.*  
**CÉRISIER.**  
*mérissier.*  
*des bois.*  
*à fl. doubles.*  
*bigarreaudier.*  
*guignier.*  
*de 4 à la livre.*  
*griottier.*  
*à fl. doubles.*  
*royal.*  
*de montmorenci.*  
*à trochets.*  
*de caroline. Δ*  
*de sibérie.*  
*laurier-cérise. Δ*  
*panaché. Δ*  
*de portugal. Δ*  
*de sainte-lucie. †*  
*à fruits jaunes.*  
*à grappes.*  
*à fr. rouges.*  
*à f. noirs.*  
*à bractées.*  
*ragouminier.*  
*à f. de pêcher.*  
*de la toussaint.*  
*de virginie.*
- PSORALÉE.**  
*glanduleuse.*
- PTELÉE**  
*orme de samarie.*
- GRENADIER**  
*cultivé. Π*  
*acide. Π*  
*à fr. doux. Π*  
*à gros gr. de malte. Π*  
*à fl. doubles. Π*  
*à fl. blanches. Π*  
*nain. Π*

**PYRUS**

- amelanchier.*  
*amygdaliformis.*  
*botryapium.*  
*communis et var.*  
*pyraster.*  
*faleria.*  
*savonia.*  
*liquescent.*  
*pompeiana.*  
*pyramidalis.*  
*rufescens.*  
*melanocarpa.*  
*nivalis.*  
*ovalis.*  
*pollveria.*  
*salicifolia.*  
*sinaica.*  
**MALUS et var.**  
*acerba.*  
*apiosa.*  
*—nigra.*  
*—variegata.*  
*calvillea.*  
*castanea.*  
*cestiana.*  
*paradisiaca.*  
*prasomila.*  
*\*angustifolia.*  
*baccata.*  
*\*coronaria.*  
*dioica.*  
*prunifolia.*  
*spectabilis.*  
*upsaliensis ?*

**POIRIER**

- amelanchier.*  
*à f. d'amandier.*  
*à grappes.*  
*cultivé et ses var.*  
*sauvageon. †*  
*bergamotte.*  
*muscadèle.*  
*beurré.*  
*bon-chrétien.*  
*madame.*  
*roussetet.*  
*à f. d'arboisier.*  
*des neiges.*  
*amelanch. de choisy.*  
*cotonneux.*  
*à f. de saule.*  
*du mont sinaï.*  
**ROMMIER et ses var.**  
*des bois.*  
*d'apis.*  
*—noir.*  
*—panaché.*  
*calville.*  
*de chataigne.*  
*courtpendu.*  
*nain.*  
*de reinette.*  
*toujours vert.*  
*baccifère.*  
*odorant.*  
*dioïque.*  
*hybride.*  
*à bouquets.*  
*d'upsal. ?*

**Q.****QUERCUS**

- \*ballota.*  
*\*cerris.*  
*\*coccifera.*  
*\*coccinea.*  
*\*speciosa.*  
*fastigiata.*  
*ilex.*  
*serrata.*  
*oblonga.*  
*\*macrocarpa.*  
*pedunculata.*  
*\*phellos.*  
*pubescens.*  
*robur.*  
*\*rubra.*

**CHÊNE**

- à glands doux. † Δ Π*  
*cerris. †*  
*kermès. Δ Π*  
*écarlate. †*  
*à larges feuilles. †*  
*cyprés. †*  
*yeuse. † Δ Π*  
*à f. dentées. † Δ Π*  
*à f. oblongues. † Δ Π*  
*à gros glands. † Δ*  
*pedonculé. †*  
*à f. de saule.*  
*velu. †*  
*rouvre. †*  
*rouge. †*

**QUERCUS**  
 suber.  
 tauzin.  
 \*virens.

**CHÊNE**  
 liège.  $\frac{1}{2}$   $\Delta$  II  
 tauzin.  $\frac{1}{2}$   
 verdoyant.  $\Delta$

## R.

**RHAMNUS**  
 alaternus.  
 hispanicus.  
 balearicus.  
 \*chusii.  
 \*alnifolius.  
 catharticus.  
 frangula.  
 \*latifolius.  
 \*franguloïdes.  
 hybridus.  
 infectorius.  
 \*prostratus ?

**RHODODENDRUM**  
 \*ferrugineum.  
 \*hirsutum.  
 \*hybridum.  
 maximum.  
 album.  
 \*minus.  
 ponticum.  
 purpureum.  
 roseum.  
 angustifolium.  
 \*variegatum.

**RHODORA**  
 \*canadensis.

**RHUS**  
 copalina.  
 coriaria.  
 cotinus.  
 elegans.  
 glabra.  
 toxicodendrum.  
 radicans.  
 \*trifoliata. H. P.  
 typhina.  
 \*vernix.  
 viminalis.

**RIBES**  
 alpinum.  
 aureum.  
 \*cynosbati.  
 diacantha.  
 floridum.  
 grossularia et var.  
 \*hybridum.  
 nigrum.

**NERPRUN**  
 alatern.  $\Delta$   
 à larges feuilles.  $\Delta$   
 de mahon.  $\Delta$   
 à longues feuilles.  $\Delta$   
 à f. d'aune.  
 purgatif.  
 bourgène.  
 à larges feuilles.  
 d'amérique.  
 de bourgogne.  $\Delta$   
 graine d'avignon.  
 couché.

**ROSAGE**  
 ferrugineux.  $\Delta$   
 velu.  $\Delta$   
 hybride.  $\Delta$   
 d'amérique.  $\Delta$   
 à fl. blanches.  $\Delta$   
 ponctué.  $\Delta$   
 de pont.  $\Delta$   
 pourpre.  $\Delta$   
 rose.  $\Delta$   
 à f. étroites.  $\Delta$   
 panaché.

**RHODORA**  
 de canada.

**SUMAC**  
 ailé.  
 des corroyeurs.  
 fustet.  
 élégant.  
 glabre.  
 veneneux.  
 traçant.  
 trifolié.  
 de virginie.  
 vernis.  
 flexible.  $\Delta$  II

**GROSEILLER**  
 des alpes.  
 odorant.  
 cynosbati.  
 à deux épines.  
 de pensylvanie.  
 épineux et var.  
 hybride.  
 cassis.

## RIBES

orientale.  
 \*patagonia. Hortul.  
 petraeum.  
 \*prostratum.  
 rubrum.  
 album.  
 uva crispa.  
**RICINUS**  
 africanus.  
 lividus.  
**ROBINIA**  
 altagana.  
 caragana.  
 \*chamlagu.  
 dubia.  
 \*frutescens.  
 halodendrum.  
 hispida.  
 pseudo-acacia.  
 crispa.  
 macrocartha.  
 sophoraefolia.  
 spectabilis.  
 stricta.  
 tortuosa.  
 \*pygmaea.  
 spinosa.  
 umbraculifera. D. C.  
 viscosa.

**ROSA**  
 alba.  
 plena.  
 caelestis.  
 incarnata.  
 alpina.  
 pendulina.  
 lagenaria.  
 \*banksia.  
 bifera.  
 alba.  
 semperflorens.  
 carnea.  
 variegata.  
 bracteata.  
 canina.  
 carolina.  
 centifolia.  
 simplex.  
 plena.  
 maxima.  
 minor.  
 mutabilis.  
 crenata.

## GROSEILLER.

du liban.  
 des patagons.  
 des rochers.  
 couché.  
 commun.  
 perlé.  
 maquereau.  
**RICIN**  
 commun.  $\Delta$  II  
 pourpre.  $\Delta$  II  
**ROBINIER**  
 altagana.  
 de sibérie.  
 de chine.  
 hybride.  $\frac{1}{2}$   
 frutescent.  
 satiné.  
 acacia-rose.  
 faux-acacia.  $\frac{1}{2}$   
 crépu.  $\frac{1}{2}$   
 à grosses-épines.  $\frac{1}{2}$   
 à f. de sophora.  $\frac{1}{2}$   
 élégant.  $\frac{1}{2}$   
 heterophylle.  
 tortueux.  
 grêle.  
 hérissé.  
 parasol.  $\frac{1}{2}$   
 gluant.  $\frac{1}{2}$   
**ROSIER**  
 blanc.  
 à fl. doubles.  
 céleste.  
 cuisse de nymphe.  
 des alpes.  
 à fr. pendants.  
 à fr. en gourde.  
 de banks.  $\Delta$   $\frac{1}{2}$  II  
 de quatre saisons.  
 à fl. blanches.  
 à bouquets.  
 incarnat.  
 york et lancastre.  
 de macartney.  $\Delta$   $\frac{1}{2}$  II  
 des chiens.  
 de caroline.  
 à cent feuilles.  
 à fl. simples.  
 à fl. doubles.  
 de hollande.  
 petit cent feuilles.  
 unique.  
 crenelée.



<b>ROSI</b>	<b>ROSTRA</b>	<b>ROSMARINUS</b>	<b>ROMARIN</b>
<i>bipinnata.</i>	à f. de céleri.	<i>officinalis.</i>	officinal. Δ II
<i>bullata.</i>	à f. de laitue.	<b>RUBUS</b>	<b>RONCE</b>
* <i>kinston.</i>	de kinston.	<i>cæsius.</i>	à fr. bleus. 2
<i>cinnamomea.</i>	cannelle.	<i>variegatus.</i>	<i>panachée.</i> 2
<i>plena.</i>	de mai à fl. doubles.	<i>corylifolius.</i>	glanduleuse. 2
<i>eglanteria.</i>	jaune.	<i>fruticosus.</i>	des haies. 2
<i>bicolor.</i>	capucine.	<i>plenus.</i>	à fl. doubles. 2
<i>gallica.</i>	de france.	<i>inermis.</i>	sans épines. 2
<i>provincialis.</i>	de provins.	<i>laciniatus.</i>	à f. de persil. 2
<i>semiplena.</i>	à fl. semi-doubles.	<i>idæus.</i>	framboisier.
<i>atropurpurea.</i>	noir-pourpre.	<i>albus.</i>	à fr. blancs.
— <i>plena.</i>	—double.	* <i>occidentalis.</i>	d'occident.
<i>versicolor.</i>	<i>panaché.</i>	<i>odorus.</i>	de canada.
<i>cremesina.</i>	<i>cramoisi.</i>	<i>tomentosus.</i>	drapé. 2
<i>indica.</i>	des indes. Δ	<b>RUSCUS</b>	<b>FRAGON</b>
<i>simplex.</i>	à fl. simples. Δ	<i>aculeatus.</i>	épineux. Δ
<i>cruenta.</i>	à fl. sanguines. Δ	<i>hypoglossum.</i>	à folioles. Δ
<i>cremesina.</i>	<i>cramoisi.</i> Δ	<i>hypophyllum.</i>	laurier-alexandrin. Δ
<i>pannosa.</i>	<i>bichon.</i> Δ	<i>racemosus.</i>	à grappes. Δ
<i>semperflorens.</i>	de bengale. Δ	<b>RUTA</b>	<b>RUE</b>
— <i>centifolia.</i>	à cent feuilles. Δ	<i>angustifolia.</i>	à f. étroites. Δ
*— <i>fragrans.</i>	à odeur de thé. Δ	<i>graveolens.</i>	des jardins. Δ
— <i>pumila.</i>	<i>pompon.</i> Δ	<i>montana.</i>	de montagne. Δ
— <i>longifolia.</i>	à f. de pêcher. Δ		<b>S.</b>
— <i>alba.</i>	à fl. blanches. Δ	<b>SALICORNIA</b>	<b>SALICORNE</b>
— <i>pulchella.</i>	élégant. Δ	<i>fruticosa.</i>	ligneuse. Δ
— <i>elegans.</i>	de tonelle. Δ	<b>SALIX</b>	<b>SAULE</b>
— <i>paniculata.</i>	grande paniculée. Δ	<i>acuminata.</i>	pointu.
<i>scandens.</i>	<i>grimant.</i> Δ 2	<i>variegata</i>	<i>panaché.</i>
<i>inermis.</i>	sans épines.	<i>alba.</i>	osier blanc.
<i>lucida.</i>	luisant.	<i>vicellina.</i>	osier jaune.
<i>plena.</i>	à fl. doubles.	<i>aquatica.</i>	aquatique.
<i>moschata.</i>	musqué.	<i>aurita.</i>	petit marceau.
<i>simplex.</i>	à fl. simples.	<i>babylonica.</i>	pleureur. 2
<i>plena.</i>	à fl. doubles.	<i>caprea.</i>	marceau.
<i>nana.</i>	nain.	<i>fissa.</i>	fendu.
<i>multiflora plena.</i>	multiflore du japon. II	<i>fragilis.</i>	fragile.
<i>muscosa.</i>	mousseux.	<i>glauca.</i>	glauque.
<i>myriacantha.</i>	à mille épines.	<i>helix.</i>	pourpre.
* <i>nivea.</i>	blanc de neige. 2 II	<i>holosericea.</i>	soyeux.
<i>palustris.</i>	des marais.	<i>mollissima.</i>	velouté.
<i>parviflora.</i>	parviflore.	<i>pentandra.</i>	à f. de laurier.
<i>pimpinellifolia.</i>	à f. de pimprenelle.	<i>riparia.</i>	à f. de lavande.
<i>scotica.</i>	d'écosse.	<i>stylosa.</i>	à longs styles.
<i>spinosissima.</i>	hérissé.	<i>triandra.</i>	à f. d'amandier.
<i>pomponia.</i>	pompon.	<i>viminialis.</i>	à longues feuilles.
<i>remensis.</i>	de champagne.	<b>SALVIA</b>	<b>SAUGE</b>
<i>rubrifolia.</i>	glauque.	<i>aurita.</i>	à oreillettes. Δ
<i>sempervirens.</i>	toujours-vert. Δ 2 II	<i>calycina.</i>	à grands calices. Δ II
<i>balearica.</i>	de mahon. Δ II	<i>grandiflora.</i>	à grandes fleurs. Δ
<i>sulphurea plena.</i>	soufre double.	<i>variegata.</i>	<i>panachée.</i> Δ
<i>pumila.</i>	<i>pompon jaune.</i>	<i>officinalis.</i>	officinale. Δ
<i>turbinata.</i>	de francfort.	<i>pomifera.</i>	pomifère. Δ II
<i>villosa.</i>	à odeur de pom. rcin.		

<b>SAMBUCUS</b> canadensis. nigra. <i>variegata.</i> <i>laciniata.</i> <i>virescens.</i> racemosa.	<b>SUREAU</b> de canada. noir. <i>panaché.</i> à f. de persil. à fr. verts. à grappes.	<b>SPARTIUM</b> multiflorum. scoparium. scorpius. spinosum.	<b>SPARTIUM</b> à fl. blanches; à balais. hérisson; épineux. II
<b>SANTOLINA</b> chamæcyparissus. rosmarinifolia. squarrosa. viridis.	<b>SANTOLINE</b> garde-robe. Δ à f. de romarin. Δ rude. Δ verte.	<b>SPIRÆA</b> *acutifolia. alpina. betulæfolia. crenata. hypericifolia. lævigata. salicifolia. <i>paniculata.</i> sorbifolia. *tomentosa. triloba. ulmifolia.	<b>SPIRÆA</b> à f. aiguës. des alpes. à f. de bouleau. à f. crénelées. à f. de mille-pertuis. lisse. à f. de saule. <i>paniculé.</i> à f. de sorbier; cotonneux. à trois lobes. à f. d'orme.
<b>SATUREJA</b> juliana. montana.	<b>SARRIETTE</b> à f. linéaires. de montagne. Δ	<b>STAPHYLEA</b> pinnata. trifoliata.	<b>STAPHYLEA</b> nez-coupé. trifolié.
<b>SCABIOSA</b> cretica.	<b>SCABIEUSE</b> de crête. Δ II	<b>STATICE</b> *monopetala. <i>major.</i>	<b>STATICE</b> monopetale. Δ II <i>élevé.</i> Δ II
<b>SCHOLLERA</b> oxicoccos.	<b>AIRELLE</b> canneberge. Δ	<b>STERCULIA</b> platanifolia.	<b>STERCULIE</b> parasol chinois. $\frac{1}{2}$
<b>SMILAX</b> aspera. china ? *laurifolia. mauritanica.	<b>SMILAX</b> rude. Δ $\frac{1}{2}$ II de chine ? $\frac{1}{2}$ à f. de laurier. Δ $\frac{1}{2}$ de mauritanie. Δ $\frac{1}{2}$ II	<b>STILLINGIA</b> sebifera.	<b>STILLINGIA</b> arbre à suif. II
<b>SOLANUM</b> bonariense. dulcamara. *alba. villosa. <i>variegata.</i> pseudo-capsicum.	<b>MORELLE</b> à bouquet. Δ II vigne de judée. $\frac{1}{2}$ à fl. blanches. $\frac{1}{2}$ <i>velue.</i> $\frac{1}{2}$ <i>panachée.</i> cérissier d'inde. Δ II	<b>STEWARTIA</b> malachodendrum. pentagyna.	<b>STUARTIA</b> à un style. à cinq styles.
<b>SOPHORA</b> japonica. <i>variegata.</i> microphylla.	<b>SOPHORA</b> de japon. $\frac{1}{2}$ <i>panaché.</i> à petites feuilles. II	<b>STYRAX</b> officinale.	<b>ALIBOUFIER</b> officinal. II
<b>SORBUS</b> aria. <i>latifolia.</i> <i>longifolia.</i> nivea. americana. aucuparia. domestica. *maxima. *pyriformis. *scrotina. hybrida. intermedia. latifolia. tormalis.	<b>SORBIER</b> alouchier. $\frac{1}{2}$ à f. larges. $\frac{1}{2}$ à f. longues. $\frac{1}{2}$ à f. rondes. $\frac{1}{2}$ d'amérique. des oiseleurs. $\frac{1}{2}$ cultivé. $\frac{1}{2}$ à gros fruits. $\frac{1}{2}$ à fruits turbinés. $\frac{1}{2}$ à fruits tardifs. $\frac{1}{2}$ de laponie. de suède. alisierdefontainebl. $\frac{1}{2}$ tormal. $\frac{1}{2}$	<b>SYMPHORICARPOS</b> vulgaris.	<b>SYMPHORINE</b> de virginie.
<b>SPARTIUM</b> junceum. *plenum. *monospermum.	<b>SPARTIUM</b> genêt d'espagne. à fl. doubles. monosperme. II	<b>SYRINGA</b> chinensis. persica. <i>integrifolia.</i> alba. <i>laciniata.</i> vulgaris. <i>purpurea.</i> <i>grandiflora.</i> alba. —plena. <i>variegata.</i>	<b>LILAS</b> varin. de perse; à f. de troëne. à fl. blanches. lacinié. commun. pourpre. à grandes fleurs. à fl. blanches. —doubles. <i>panaché.</i>
		<b>TAMARIX.</b> africana. gallica. germanica;	<b>TAMARIS</b> d'afrique. de narbonne. d'Allemagne.

T.



<b>TAXODIUM</b> distyllum.	<b>CYPRÉS</b> de la louisiane. ½
<b>TAXUS</b> baccata.	<b>IF</b> commun.
<b>TEUCRIUM</b> *aureum. flavum. fruticans. marum. massiliense. polium.	<b>GERMANDRÉE</b> doree. Δ II jaune. Δ II frutescente. Δ II herbe aux chats. Δ II de marseille. Δ II pouillot.
<b>THUYA</b> occidentalis. orientalis. *sphaeroidalis.	<b>THUYA</b> d'occident. Δ d'orient. Δ cypr. à f. de thuya. Δ
<b>THYMUS</b> vulgaris. albiflorus.	<b>THYM</b> commun. Δ II à fl. blanches. Δ II
<b>TILIA</b> alba. americana. europæa. corallina. parvifolia. pubescens.	<b>TILLEUL</b> argenté. ½ d'amérique. ½ d'europe. ½ de hollande. ½ des bois. ½ pubescent. ½

## U.

<b>ULEX</b> europæus. nanus. provincialis.	<b>AJONC</b> d'europe. Δ nain. Δ de provence. Δ
<b>ULMUS</b> americana. pendula. campestris. latifolia. glabra. argenteo-maculat. cebenensis. stricta. chinensis effusa. fulva. seabra. striata ? suberosa. stricta. modiolina. crispa. rugosa. fastigiata. pendula. glabra.	<b>ORME</b> d'amérique. ½ à rameaux pend. ½ des champs. ½ à larges feuilles. ½ glabre. ½ panaché. des cevennes. ½ à f. étroites. ½ de chine. pédonculé. ½ rouge. ½ à très-larges f. ½ crépu. liège. ½ à f. étroites. ½ tortillard. ½ crépu. d'avignon. ½ élançé. ½ pendant. ½ glabre.

## V.

<b>VACCINIUM</b> *amoenum. *myrtillus. *uliginosum. *vitis-idæa.	<b>AIRELLE</b> corymbifère. myrtille. des marais. ponctué. Δ
<b>VERBENA</b> triphylla.	<b>VERVEINE</b> citrée. Δ
<b>VIBURNUM</b> dentatum. lantana. lantanoïdes. lento.	<b>VIOIRNE</b> dentée. cotonneuse. de canada. luisante.
*obovatum. opulus. sterilis. prunifolium. pyrifolium. *rugosum. tinus. hirtum. strictum. lucidum. —variegatum.	à f. de grenadier. Δ obier. boule de neige. à f. de prunier. à f. de poirier. de madère. Δ II laurier-tin. Δ II velu. Δ II à f. étroites. Δ II luisant. Δ II —panaché. Δ II
<b>VINCA</b> major. media. albiflora. minor. plena. variegata. alba.	<b>PERVENCHE.</b> grande. Δ moyenne. Δ à fl. blanches. Δ petite. Δ à f. doubles. Δ panachée. Δ à fl. blanches. Δ
<b>VIRGILIA.</b> *lutea.	<b>VIRGILIER</b> jaune.
<b>VISCUM</b> album.	<b>GUY</b> blanc. Δ
<b>VITEX</b> agnus-castus. *angustifolius. carneus. *albus. incisa. *pinnatifida.	<b>GATTILLIER</b> agnus-castus. à f. étroites. couleur de chair. à f. blanches. incisé. pinnatifide.
<b>VITIS</b> *labrusca. vinifera. sativa. sylvestris. apyrena. laciniata. tomentosa. glabra.	<b>VIGNE.</b> cotonneuse. ½ commune. ½ cultivée. ½ des bois. ½ corinthe sans pépin. ½ ciotat. ½ à f. tomenteuses. ½ à f. glabres. ½

<b>VITIS</b>	<b>VIGNE</b>
<i>præcox.</i>	<i>de la saint-jean. 2</i>
<i>variegata.</i>	<i>raisin panaché. 2</i>
<i>bunasti.</i>	<i>cornichon. 2</i>
<i>apiana et al. var.</i>	<i>muscat. 2 et autr. var.</i>
<i>vulpina.</i>	<i>de renard. 2</i>

## Y.

<b>YUCCA</b>	<b>YUCCA</b>
<i>aloifolia.</i>	<i>à f. d'aloès. Δ</i>
<i>gloriosa.</i>	<i>à f. entières. Δ</i>

**ZANTORRHIZA**  
*\*apiifolia.*  
**ZANTHOXYLUM**  
*fraxineum.*  
**ZIZYPHUS**  
*sinensis.*  
*volubilis.*  
*vulgaris.*

## Z.

**ZANTORRHIZE**  
*à f. de persil.*  
**CLAVALIER**  
*frêne épineux.*  
**JUJUBIER**  
*de chine. II*  
*sarmenteux. 2*  
*cultivé.*

## ARBRES ET PLANTES D'ORANGERIE ET DE SERRE.

## A.

<b>ABROMA</b>	<b>ABROMA</b>
<i>*augusta.</i>	<i>à larges feuilles.</i>
<b>ABRUS</b>	<b>ABRUS</b>
<i>*precatorius.</i>	<i>à chapelet. 2</i>
<b>ACACIA</b>	<b>ACACIE</b>
<i>*cornigera.</i>	<i>à grosses épines.</i>
<i>*dodonæifolia.</i>	<i>à f. de dodonée.</i>
<i>eburnea.</i>	<i>à épines blanches. Y</i>
<i>farnesiana.</i>	<i>de farnèse. Y</i>
<i>*glaucescens.</i>	<i>glauque.</i>
<i>*heterophylla.</i>	<i>hétérophylle.</i>
<i>laxa.</i>	<i>blanche.</i>
<i>lebbeck.</i>	<i>lebbeck.</i>
<i>leucocephala.</i>	<i>à tête blanche.</i>
<i>linifolia.</i>	<i>à f. de lin.</i>
<i>longifolia.</i>	<i>à longues feuilles.</i>
<i>lophantha.</i>	<i>en panache.</i>
<i>melanoxylon.</i>	<i>à larges feuilles.</i>
<i>paradoxa.</i>	<i>paradoxe.</i>
<i>*scandens.</i>	<i>grimpeante. 2</i>
<i>*strombulifera.</i>	<i>tire-bouchon.</i>
<i>*suaveolens.</i>	<i>triangulaire.</i>
<i>undulata.</i>	<i>ondulée.</i>
<i>vera.</i>	<i>du nil. Y</i>
<i>verticillata.</i>	<i>verticillée.</i>
<b>ACHANIA</b>	<b>MALVAVISCUS</b>
<i>malvaviscus.</i>	<i>en arbre.</i>
<i>mollis.</i>	<i>velu.</i>
<b>ACHIMENES</b>	<b>ACHIMENES</b>
<i>*coccinea.</i>	<i>écarlate.</i>
<b>ADENANTHERA</b>	<b>ADENANTHERA</b>
<i>*pavonia.</i>	<i>glabre.</i>

<b>AGAPANTHUS</b>	<b>AGAPANTHUS</b>
<i>umbellatus.</i>	<i>tubéreuse bleue. Ω Y</i>
<i>minor.</i>	<i>petite. Ω Y</i>
<b>ACAVE</b>	<b>ACAVÉ</b>
<i>americana.</i>	<i>d'amérique. Y</i>
<i>variegata.</i>	<i>panaché. Y</i>
<i>fetida.</i>	<i>aloès-pitt.</i>
<i>*odorata.</i>	<i>de mexique.</i>
<i>rigida.</i>	<i>roide.</i>
<i>*spicata.</i>	<i>à épis.</i>
<i>*vivipara.</i>	<i>vivipare.</i>
<b>ALBUCA</b>	<b>ALBUCA</b>
<i>major.</i>	<i>jaune. Ω</i>
<i>minor.</i>	<i>petit. Ω</i>
<b>ALOE</b>	<b>ALOÈS</b>
<i>arborescens.</i>	<i>corne de bœlier.</i>
<i>brevifolia.</i>	<i>à f. courtes.</i>
<i>*glauca.</i>	<i>glauque.</i>
<i>*rhodocantha.</i>	<i>à épines rouges.</i>
<i>humilis.</i>	<i>nain.</i>
<i>mitraformis.</i>	<i>mitré.</i>
<i>obscura.</i>	<i>moucheté.</i>
<i>plicatilis.</i>	<i>éventail.</i>
<i>succotrina.</i>	<i>succotrin.</i>
<i>tenuifolia.</i>	<i>à f. minces.</i>
<i>umbellata.</i>	<i>ombellifère.</i>
<i>variegata.</i>	<i>perroquet.</i>
<i>vulgaris.</i>	<i>commun.</i>
<b>ALPINIA</b>	<b>GLOBBA</b>
<i>nutans.</i>	<i>à fleurs penchées.</i>
<b>ALSTROEMERIA</b>	<b>PÉLEGRINE</b>
<i>*ligtu.</i>	<i>veinée. Ω</i>
<i>pelegrina.</i>	<i>tachetée. Ω Y</i>



<b>AMARYLLIS</b> atamasco.	<b>AMARYLLIS</b> atamasco. Ω	<b>ASPARAGUS</b> sarmentosus;	<b>ASPERGE</b> sarmenteuse. Ω
*aurea.	dorée. Ω	<b>ASTER</b>	<b>ASTER</b>
belladonna.	belladone. Ω γ	argophyllus.	musqué. γ
*curvifolia.	à f. courbes. Ω	*dentatus.	cotonneux.
equestris.	rose. Ω	<b>ATROPA</b>	<b>ATROPA</b>
formosissima.	lis de saint-jacq. Ω γ	arborescens.	en arbre.
longifolia.	à f. longues. Ω γ	<b>AZIMA</b>	<b>AZIMA</b>
*ornata.	de broussonet. Ω	tetracantha.	à quatre épines.
reginæ.	de la reine Ω		
*sarniensis.	*grénesienne. Ω γ		
undulata.	ondulée. Ω		
<b>AMIROLA</b>	<b>AMIROLA</b>		<b>B.</b>
nitida.	à f. luisantes.	<b>BACCHARIS</b>	<b>BACCHANTE</b>
<b>AMOMUM</b>	<b>AMOME</b>	dioscoridis;	de dioscorides. γ
repens ?	rampante. Ω	ivæfolia.	à f. d'iva. γ
<b>ANACALLIS</b>	<b>MOURON</b>	nereifolia;	à f. de laurose.
collina.	arbrisseau.	<b>BAECKEA</b>	<b>BAECKEA</b>
<b>ANDROPOGON</b>	<b>ANDROPOGON</b>	*virgata.	effilée.
citratum.	odorant. ʒ γ	<b>BANKSIA</b>	<b>BANKSIA</b>
<b>ANREDERA</b>	<b>ANRÉDÉRA</b>	marginata.	bordé.
spicata.	vesiculeuse. ʒ γ	<b>BEGONIA</b>	<b>BÉCONIE</b>
<b>ANTHERICUM</b>	<b>ANTHÉRIC</b>	evansiana;	à deux couleurs.
aloides.	à f. d'aloës;	hirsuta.	velue.
frutescens.	arbrisseau.	nitida.	luisante.
longiscapum.	à longs épis.	<b>BIDENS</b>	<b>BIDENS</b>
paniculatum.	à fl. pendantes.	sambucifolia.	à f. de sureau. γ
<b>ANTHOLYZA</b>	<b>ANTHOLYZE</b>	<b>BIGNONIA</b>	<b>BIGNONE</b>
æthiopica.	d'éthiopie Ω	grandiflora.	à grandes fleurs. γ
cunonia.	cunonia. Ω	<b>BIXA</b>	<b>ROCQU</b>
præalta.	élevée. Ω	orellana.	cultivé.
ringens.	ringens. Ω	<b>BOCCONIA</b>	<b>BOCCONE</b>
<b>ANTIDESMA</b>	<b>ANTIDESMA</b>	*frutescens;	frutescente;
alexiteria.	alexitière.	<b>BOEHMERIA</b>	<b>PARIÉTAIRE</b>
<b>APICRA (ALOE)</b>	<b>ALOËS</b>	*arborea.	en arbre.
atrovirens.	vert-livide;	<b>BOERHAVIA</b>	<b>BOERHAVIA</b>
cymbæfolia.	en nacelle.	arborea.	arbre.
margaritifera.	perlé.	<b>BONTIA</b>	<b>DAPHNOT</b>
minor.	petit.	daphnoïdes.	des antilles.
radula.	rape.	<b>BOSEA</b>	<b>BOSÉA</b>
retusa.	écrasé.	yervamora.	à f. de lilas. γ
rigida.	à f. roides.	<b>BOUVARDIA</b>	<b>VERVEINE.</b>
spiralis.	en spirale.	triphylla.	à odeur de citron. γ
viscosa.	visqueux.	<b>BROMELIA</b>	<b>ANANAS</b>
<b>ARISTOLOCHIA</b>	<b>ARISTOLOCHE</b>	ananas.	couronné.
*altissima.	élevée. γ ʒ	viridis.	vert.
glauca.	glauque. ʒ	<b>BRUCMANZIA</b>	<b>BRUCMANSIE</b>
trilobata.	trilobée. ʒ	candida.	datura en arbre. γ
<b>ARTEMISIA</b>	<b>ARMOISE</b>	<b>BUBON</b>	<b>BUBON</b>
argentea.	argentée. γ	gummiferum.	rose.
<b>ARUM</b>	<b>ARUM</b>	<b>BUCCO</b>	<b>DIOSMA</b>
divaricatum.	divergent. Ω	*hirta.	velue.
<b>ASCLEPIAS</b>	<b>ASCLEPIAS</b>	*imbricata.	imbriquée.
curassavica.	de curaçao. ʒ	*obtusa.	à f. obtuses.

**BUDLEJA**  
saligna.  
salvifolia.

**BUDLEJA**  
à f. de saule.  
à f. de sauge. Y

## C.

**CACALIA**  
anteuphorbium.  
articulata.  
ficoides.  
kleinia.  
repens.

**CACALIE**  
à f. ovales;  
laciniée.  
ficoide.  
à f. de laurose.  
rampante.

**CÆSALPINIA**  
\*pectinata.  
sappan.

**BRESILLET**  
pectiné.  
bois de sappan.

**CALADIUM**  
esculentum.  
violaceum.

**CALADIUM**  
comestible. Ω Y  
violet. Ω

**CALANCHOE**  
ægyptiaca.  
laciniata.  
pinnata.

**KALANCOÉ**  
d'égypte.  
découpé.  
bryophylle.

**CALDASIA**  
heterophylla.

**CALDASIE**  
de bonpland.

**CALENDULA**  
fruticosa.

**SOUCI**  
frutescent.

**CALLA**  
æthiopica.

**RICHARDIE**  
d'éthiopie. Ω Y

**CALLICARPA**  
\*tomentosa.

**CALLICARPE**  
tomenteuse.

**CALLISTACHYS**  
\*lanceolata.

**CALLISTACHYS**  
lanceolé.

**CAMELLIA**  
japonica.  
plena alba.  
—rubra.  
—carnea.  
—atrorubens.  
—coronata.  
—myrtifolia.  
—pæoniiflora.  
—pink.  
—variegata.  
—expansa.  
—pomponia.  
sansangua.

**CAMELIA**  
du japon. Y  
à fl. doubles blanch.  
—rouges.  
—roses.  
—ponceau.  
—couronné.  
—à f. de myrte.  
—à fl. de pivoine.  
—pink.  
—panachées.  
—étalé.  
—pompon.  
sasanqua.

**CAMPANULA**  
\*aurea.

**CAMPANULE**  
dorée.

**CANNA**  
coccinea.  
flaccida.  
glauca.  
lutea.

**BALISIER**  
écarlate. Ω Y  
flaque. Ω Y  
glauque Ω Y  
jaune. Ω Y

**CAPRARIA**  
biflora.

**PIMENT**  
à baies.  
cérise.  
en cône.  
frutescent.  
violet.  
pomme-d'amour.

**CARICA**  
\*papaya.

**PAPAYER**  
commun.

**CARISSA**  
\*arduina.

**ARQUINA**  
bifurqué.

**CASSIA**  
alata.  
floribunda.  
lævigata.  
tomentosa.

**CASSE**  
aillée.  
à bouquet.  
luisante.  
cotonneuse.

**CASUARINA**  
distyla.  
equisetifolia.

**FILAO**  
ramassé.  
à f. de préle.

**CEANOTHUS**  
africanus.  
azureus.  
cœruleus.  
discolor.

**CEANOTHE**  
d'afrique. Y  
azuré.  
à fl. bleues. Y  
discolore.

**CELASTRUS**  
cassinoides.  
lucidus.  
pyracanthus.

**CÉLASTRE**  
à f. de cassiné.  
concave. Y  
pyracanthe.

**CERATONIA**  
siliqua.

**CARROUBIER**  
à siliques. Y

**CERBERA**  
\*thevetia.

**CERBERA**  
thévetia.

**CEREUS (CACTUS)**  
cylindricus.  
flagelliformis.  
grandiflorus.  
peruvianus.  
monstrosus.  
serpentinus.  
speciosissimus.  
tetragonus.  
triangularis.  
variegatus.

**CIERCE**  
cylindrique;  
queue de souris. Y  
à grandes fleurs.  
du pérou. Y  
monstrueux.  
serpentin.  
éclatant.  
tetragone.  
triangulaire;  
panaché.

**CESTRUM**  
diurnum.  
laurifolium.  
macrophyllum.  
glaberrimum N.  
vespertinum.

**CESTREAU**  
galant-de-jour.  
à f. de laurier.  
à larges feuilles.  
à fl. orangées.  
galant-du-soir.

**CHIRANTHODENDRUM**  
\*pentedactylon.

**CHIRANTHODENDRUM**  
à fl. en main. Y



<b>CHIRONIA</b>	<b>CHIRONIE</b>	<b>CORALLA</b>	<b>CONSE</b>
*frutescens.	arbrisseau.	scandens.	grimpanse. r
*linoïdes.	à f. de lin.	<b>COFFEA</b>	<b>CAFÉ</b>
<b>CHRYSANTHEMUM</b>	<b>CHRYSANTHÈME</b>	arabica.	d'arabie.
broussonnetii.	de broussonnet. r	<b>COLUTEA</b>	<b>BAGUENAUDIER</b>
frutescens.	arbrisseau. r	frutescens.	d'éthiopie. r
pinnatifidum.	pinnatifide. r	<b>COMMELINA</b>	<b>COMMELINE.</b>
<b>CHRYSOCEMA</b>	<b>CHRYSOCEME</b>	africana.	d'afrique. Ω
coma aurea.	dorée.	tuberosa.	tubéreuse. Ω
<b>CINERARIA</b>	<b>CINERAIRE</b>	<b>CONVOLVULUS</b>	<b>LISERON</b>
cruenta.	pourpre. ¶	cneorum.	argenté. r
alba.	à fl. blanches. ¶	<b>CORDIA</b>	<b>VARRONIA</b>
populifolia.	à f. de peuplier.	alnifolia.	à f. d'aune.
<b>CISSUS</b>	<b>ACHIT</b>	curassavica.	de curaçao.
antarctica.	antarctique.	<b>CORREA</b>	<b>CORRÉA</b>
*feruginea.	ferugineux.	alba.	blanc. r
<b>CITHAREXYLON</b>	<b>COTELET</b>	virens.	vert.
quadrangulare.	bois-guitare.	<b>COTYLEDON</b>	<b>COTYLET</b>
<b>CITRUS</b>	<b>CITRONIER.</b>	coccinea.	écarlate.
aurantium.	oranger. r	hemisphærica.	hémisphérique.
lusitanicum.	du portugal.	orbiculata.	orbiculé.
cruentum.	à fruits rouges.	spathulata.	spatulé.
multiflorum.	riche-dépouille.	<b>CRASSULA</b>	<b>CRASSULE</b>
variegatum.	panaché.	coccinea.	écarlate.
bigaradia.	bigarradier.	cordata.	en cœur.
corniculata.	hermaphrodite.	arborescens.	arborescente.
crispa.	bouquetier.	cultrata.	en serpe.
multipler.	à fl. doubles.	falcata.	rochea.
decumana.	pampelmous.	lactea.	blanche.
histrix.	hérisson.	muscosa.	imbriquée.
limetta.	limette.	obliqua.	oblique.
bergamium.	bergamotte.	obvallata.	à f. en scie.
peretta.	perette.	perfoliata.	perfoliée.
pomum adami.	pomme d'adam.	perforata.	enfilée = brochette.
limonium.	limonier.	spathulata.	spatulée.
pulpa-dulci.	à fr. doux.	tetragona.	tetragone.
ponzinum.	poncire.	<b>CROTALARIA</b>	<b>CROTALAIRE</b>
medica.	commun.	*elegans.	élégante.
sinensis.	chinois.	<b>CURCUMA</b>	<b>CURCUMA</b>
myrtifolia.	à f. de myrte.	longa.	long. Ω
*trifoliata.	trifolié.	<b>CYMBIDIUM</b>	<b>CYMBIDIUM</b>
<b>CLEMATIS</b>	<b>CLEMATITE</b>	purpureum.	pourpre. ■
florida.	des indes. §	<b>CYPERUS</b>	<b>SOUCJET</b>
<b>CLERODENDRUM</b>	<b>PÉRAGUT</b>	papyrus.	à papier. ¶
fragrans.	à fl. odorantes. r	<b>CYTISUS</b>	<b>CYTISE</b>
*violaceum.	violet.	*albidus.	blanc.
<b>CLETHRA</b>	<b>CLETHRA</b>	cajan.	cajan.
arborea.	en arbre.	pseudo-cajan.	faux-cajan.
<b>CLITORIA</b>	<b>CLITORIE</b>		
ternatea.	de ternate. §		
virginiana.	de virginie. §		
<b>CLUTIA</b>	<b>CLUTELLE</b>		
pulchella.	élégante.		

## D.

<b>DAPHNE</b>	<b>LAURÉOLE</b>
collina.	d'italie. r
odora.	daphné odorant. r
marginata.	à f. bordées. r

<b>DAPHNE</b> oleoides, *pontica.	<b>LAURÉOLE</b> à f. d'olivier. Y à fl. jaunes. Y
<b>DESMANTHUS</b> virgatus.	<b>ACACIE</b> effilée.
<b>DIOSMA</b> *capitata. *cupressina. ericoïdes. *oppositifolia.	<b>DIOSME</b> à fl. en tête, cyprès. odorante. à f. opposées;
<b>DODONÆA</b> viscosa.	<b>DODONÉE</b> visqueuse.
<b>DOLICHOS</b> lignosus.	<b>DOLIC</b> ligneux.
<b>DOMBEYA</b> ferruginea.	<b>DOMBEYA</b> rouillé.
<b>DURANTA</b> ellisia. plumierii. inermis. microphylla. *glauca.	<b>DURANTE</b> à f. lanceolées. à f. ovales. sans épines. à petites feuilles. glauque.
<b>E.</b>	
<b>ECHIUM</b> candicans, simplex.	<b>VIPÉRINE</b> blanchâtre, pyramidale.
<b>ELICHRYSUM</b> bracteatum.	<b>IMMORTELLE</b> de malmaison. Y Y
<b>EPHRYSILLUM</b> alatum. phyllanthus.	<b>CACTIER</b> rose. scolopendre.
<b>ERANTHEMUM</b> nervosum.	<b>RUELLIA</b> bleue.
<b>ERICÆ</b> varia spec.	<b>BRUYÈRES</b> diverses espèces.
<b>ERIOCEPHALUS</b> africanus.	<b>ERIOCEPHALE</b> d'afrique.
<b>ERYTRINA</b> corallodendrum.	<b>ERYTRINE</b> arbre de corail.
<b>EUCALYPTUS</b> diversifolia. resinifera.	<b>EUCALYPTUS</b> glauque. Y résineux.
<b>EUCOMIS</b> punctata. regia.	<b>EUCOMIS</b> ponctué. Ω Y couronne royale. Ω Y
<b>EUGENIA</b> australis. *jambo.	<b>JAMBOSIER</b> austral. pomme-rose.
<b>EUPHORBIA</b> anacantha. atropurpurea. canariensis.	<b>EUPHORBE</b> à trois dents; à fl. pourpres. des canaries.

<b>EUPHORBIA</b> caput medusæ. *clava. *loricata. mauritanica. nereifolia. officinarum. tirucali. *tuberculata.	<b>EUPHORBE</b> tête de méduse; en massue. cuirassé. de mauritanie. à f. de laurose. officinal. effilé. tuberculeux;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**F.**

<b>FABRICIA</b> lævigata.	<b>FABRICIA</b> lisse.
<b>FAGARA</b> pterota.	<b>FAGARA</b> à f. de jasmin;
<b>FERRARIA</b> punctata.	<b>FERRARIE</b> ondulée. Ω
<b>FIGUS</b> benghalensis. benjamina. *elastica. *martinicensis. *populifolia. religiosa. rubiginosa. stipulata.	<b>FIGUIER</b> de bengale. benjamin. élastique. à f. de laurier. à f. de peuplier; des pagodes. de hotani-bay; sarmenteux. Y
<b>FRANSERIA</b> ambrosioides.	<b>FRANSERIA</b> en arbre.
<b>FUCHSIA</b> coccinea. *lycioides;	<b>FUCHSIE</b> écarlate. Y à f. de lyciet;

**G.**

<b>GALAXIA</b> ixiæflora.	<b>GALAXIE</b> à fl. d'ixia. Y
<b>GARDENIA</b> florida. plena. multiflora.	<b>GARDENIA</b> jasmin du cap. à fl. doubles. multiflore.
*latifolia. *radicans. *thunbergia.	à larges feuilles. rampant. de thunberg.
<b>GASTERIA (ALOE)</b> angulata. carinata. latifolia. *nigricans. *obliqua. *pulchra. verrucosa.	<b>ALÔES</b> triangulaire. tuberculeux. à larges feuilles. vert-noir. oblique. superbe. à f. pointues.
<b>GERANIUM</b> anemonæfolium.	<b>GERANIUM</b> palmé.



<b>GLADIOLUS</b> angustus. cardinalis. carneus. fragrans. lineatus. longiflorus. merianus. plicatus. refractus. tristis. tubiflorus. xanthospilus.	<b>GLAYEUL</b> à f. étroites. Ω cardinal. Ω couleur de chair. Ω odorant. Ω veiné. Ω à longues fleurs. Ω de mérian. Ω plissé. Ω tordu. Ω triste. Ω tubulé. Ω à taches jaunes. Ω	<b>HIBBERTIA</b> volubilis. <b>HIBISCUS</b> heterophyllus. manihot. mutabilis. multiplex. rosa-sinensis. plenus purpureus. — flavus.	<b>DILLENTIA</b> sarmenteux. Y <b>KETMIE</b> à f. variées. à grandes fleurs. changeante. Y rose de cayenne. Y rose de chine. à fl. doubles pourpres. — jaunes.
<b>GLYCINE</b> caribæa. monoica. <b>GNAPHALIUM</b> orientale. <b>GNIDIA</b> simplex. <b>GOSYPIUM</b> arborescens. <b>GOUANIA</b> integrifolia. <b>GREWIA</b> *flava. occidentalis.	<b>GLYCINÉ</b> des antilles. 3 monoïque. 3 <b>IMMORTELLE</b> d'orient. Y <b>GNIDIA</b> à tiges simples. <b>COTON</b> de fernambouc. Y <b>GOUANIA</b> à f. entières. <b>GREUVIER</b> à fl. jaunes. Y d'occident. Y	<b>HOYA</b> carnosa. <b>HURA</b> *crepitans. <b>HYOSCIAMUS</b> aureus. <b>HYPERICUM</b> monogynum.	<b>ASCLEPIADE</b> charnue. <b>SABLIER</b> élastique. <b>JUSQUIAME</b> dorée. <b>MILLEPERTUIS</b> de chine. Y
<b>HÆMANTHUS</b> coccineus. punicus. <b>HAKEA</b> *ceratophylla. pugioniformis. saligna. suaveolens. <b>HALLERIA</b> lucida. <b>HALORAGIS</b> cercodea. <b>HAMELIA</b> *patens. <b>HEDYSARUM</b> gyrans. <b>HELICONIA</b> bihai. <b>HELIOTROPUM</b> grandiflorum. peruvianum. <b>HERMANNIA</b> denudata. hyasopifolia.	<b>H. H.</b> <b>HÉMANTHE</b> tulipe du cap. Ω ponceau. Ω <b>HAKEA</b> à f. cornues. à longues pointes. à f. de saule. odorant. <b>HALLERIE</b> luisante. Y <b>CERCODÉE</b> droite. Y <b>HAMELIA</b> étalé. <b>SAINFOIN</b> oscillant. <b>HÉLICONIA</b> bihai. <b>HÉLIOTROPE</b> à grandes fleurs. à odeur de vanille. Y. <b>HERMANNIA</b> lisse. Y à f. d'hysope. Y	<b>ILICUM</b> *floridanum. *parviflorum. <b>LLEX</b> cassine. <b>INDICOFEA</b> australis. <b>IPOMÆA</b> batatas. *pedata. <b>IXIA</b> aristata. crocata. coccinea. rosea. punicea. acuta. miniata. fucata. grandiflora. hyalina. tardiflora. <b>IXORA</b> *coccinea.	<b>I.</b> <b>BADIANE</b> de la floride. à petites fleurs. <b>HOUX</b> à f. de laurier. <b>INDIGOT</b> austral. <b>IPOMEA</b> patate. Ω lacinée. <b>IXIA</b> à pétales pointus. Ω saffrané. Ω écarlate. Ω rose. Ω ponceau. Ω aigu. Ω vermillon. Ω brun. Ω à grandes fleurs. Ω transparent. Ω tardif. Ω <b>IXORA</b> écarlate.
		<b>JASMINUM</b> azoricum. glaucum. gracile. grandiflorum. multiflorum.	<b>J.</b> <b>JASMIN</b> des açores. Y à f. de troène. généculé. Y d'Espagne. Y multiflore.

**JASMINUM**  
*odoratissimum.*  
*sambac.*  
*multiplex.*  
*\*plenus.*  
**JUSTICIA**  
*adhatoda.*  
*hyssopifolia.*  
*quadrifida.*  
*nana.*

**JASMIN**  
 jonquille.  
 d'arabie.  
 à fl. doubles.  
*du gr. duc de toscane.*  
**CARMANTINE**  
 noyer de ceylan.  
 à f. d'hysope.  
 écarlate.  
 naine.

## K.

**KENNEDIA**  
*\*coccinea.*  
*rubicunda.*  
**KICCELLARIA**  
*africana.*

**GLYCINÉ**  
 écarlate. 3  
 rouge. 3  
**KICCELLAIRE**  
 d'afrique. Y

## L.

**LACHENALIA**  
*luteola.*  
*pendula.*  
*tricolor.*  
**LAGERSTROEMIA**  
*\*indica.*  
**LANTANA**  
*aculeata.*  
*flava.*  
*involucrata.*  
*nivea.*  
*violacea.*  
**LAURUS**  
*\*carolinensis.*  
*\*foetens.*  
*indica.*  
**LAVANDULA**  
*multifida.*  
**LAVATERA**  
*acerifolia.*  
**LEPTOSPERMUM**  
*\*acuminatum.*  
*\*juniperinum.*  
*\*lanigerum.*  
*\*pubescens.*  
*\*rubricaulé.*  
*\*scoparium.*  
**LEUCADENDRUM**  
*ascendens.*  
*cinereum.*  
*salignum.*  
*sericeum.*  
*tortum ?*

**LACHENALIA**  
 jaunâtre. Ω  
 à fl. pendantes. Ω  
*tricolore. Ω*  
**LAGERSTROEMIE**  
 des indes. Y  
**CAMARA**  
 piquant. Y  
 à fl. jaunes. Y  
 à involucre. Y  
 à fl. blanches. Y  
 à fl. violettes. Y  
**LAURIER**  
 de caroline.  
 de madère.  
 des indes.  
**LAVANDE**  
 pinnée. Y  
**LAVATÈRE**  
 à f. d'érable.  
**LEPTOSPERME**  
 à f. pointues. Y  
 à f. de genévrier.  
 laineux.  
 pubescent.  
 à tiges rouges.  
 de la nouv. zélande.  
**PROTÉA**  
 pâle.  
 cendré.  
 à f. de saule.  
 soyeux.  
 tordu ?

**LEUCOPOGON**  
*lanceolatum.*  
**LIMODORUM**  
*incarvillei.*  
**LIMONIA**  
*\*trifoliata.*  
**LINUM**  
*trigynum.*  
**LONICERA**  
*japonica.*  
**LOPEZIA**  
*frutescens.*  
**LOTUS**  
*jacobæus.*  
**LOUREIRA**  
*\*cuneifolia.*

**STYPHELIA**  
*gnidium.*  
**LIMODORUM**  
 de tankerville. Ω  
**LIMONIA**  
 à f. ternées.  
**LIN**  
 arbrisseau. Y  
**CHEVREFEUILLE**  
 de japon. Y  
**LOPEZIE**  
 écarlate. Y  
**LOTIER**  
 de saint-jacques. Y  
**LOUREIRA**  
 à f. en coin.

## M.

**MAGNOLIA**  
*\*fuscata.*  
**MAHERNIA**  
*incisa.*  
**MALPICHIA**  
*glabra.*  
**MALVA**  
*abutiloides.*  
*capensis.*  
*fragens.*  
*virgata.*  
*miniata.*  
*umbellata.*  
**MAMMILLARIA**  
*simplex.*  
**MELALEUCA**  
*armillaris.*  
*decussata.*  
*diosmæfolia.*  
*ericæfolia.*  
*hypericifolia.*  
*laurina.*  
*\*nereifolia.*  
*\*nervosa.*  
*\*pulchella.*  
*\*squarrosa.*  
*stypheilioides.*  
*\*thymifolia.*  
*\*viridiflora.*  
**MELIA**  
*sempervirens.*  
**MESEMBRYANTHEMUM**  
*acinaforme.*  
*barbatum.*  
*\*calamiforme.*

**MAGNOLIER**  
 à fl. bordées;  
**MAHERNIA**  
 incisé.  
**MALPICHIE**  
 glabre.  
**MAUVE**  
 abutiloïde.  
 du cap. Y  
*odorante. Y*  
*effilée. Y*  
 écarlate.  
 ombellifère.  
**CACTIER**  
 mamelonné.  
**MELALEUQUE**  
 armillaire.  
 en sautoir.  
 à f. de diosma.  
 à f. de bruyère.  
 à f. de millepertuis. Y  
 à f. de laurier.  
 à f. de laurose.  
 à nervures.  
 élégante.  
 à f. de myrte.  
 à f. de stypheilia.  
 à f. de thym.  
 à fl. vertes.  
**AZEDARACH**  
 toujours vert Y  
**FICOÏDE**  
 à f. en sabre.  
 barbu.  
 doigt-d'enfant.



**MESEMBRYANTHEMUM FICOIDE**

cordifolium.	à f. en cœur.
deltoides.	deltoides.
densum.	serré.
dolabriforme.	en doloire.
echinatum.	hérissé.
glaucum.	glauque.
linguiforme.	linguiforme.
latum.	à f. larges.
obliquum.	à f. obliques.
loreum.	courroie.
congestum.	ramassé.
*noctiflorum.	noctiflore.
spinosum.	épineux.
splendens.	éclatant.
tenuifolium.	à f. menues.
uncinatum.	à crochet.
perfoliatum.	perfolié.
violaceum.	violet.
<b>METROSIDEROS.</b>	<b>METROSIDEROS.</b>
linearis.	à f. linéaires.
lophantha.	à panaches. Y
lanceolata.	lanceolé. Y
acuminata.	à f. aiguës. Y
marginata.	à f. bordées.
myrtifolia.	à f. de myrte.
pubescens.	pubescent.
rigida.	rude.
*speciosa.	glauque.
viminalis.	à f. de saulé.
<b>MIMOSA</b>	<b>SENSITIVE</b>
asperata.	irritable.
pudica.	pudique.
sensitiva.	grimpeante. } MURRAYA
<b>MURRAYA</b>	buis de chine.
exotica.	<b>GRENADILLE</b>
<b>MURUCUA</b>	ocellée. }
ocellata.	<b>BANANIER</b>
<b>MUSA</b>	écarlate. Ω
*coccinea.	commun. Ω
*paradisiaca.	<b>ANDREWSIA</b>
<b>MYOPORUM</b>	elliptique. Y
ellipticum.	glanduleux. Y
glandulosum Sp.	verruqueux.
verrucosum.	<b>GALÉ</b>
<b>MYRICA</b>	à f. en cœur.
cordifolia.	à f. découpées.
*laciniata.	à f. de chêne. Y
*quercifolia.	velu. Y
*hirsuta.	à épis lâches.
*segregata ?	à f. dentées.
*serrata.	<b>MYRTE</b>
<b>MYRTUS</b>	piment de la jamaïque.
*pimenta.	

**N.**

<b>NERIUM</b>	<b>LAURIER-ROSE</b>
flavescens.	jaune. Y
odorum fl. pl.	odorant à fl. doubles.
aureum.	à f. bordées.
carneum.	couleur de chair. Y
plenum.	pompon. Y
oleander.	commun. Y
album.	à fl. blanches. Y
*parviflorum.	à fl. petites. Y
variegatum.	panaché. Y
splendens.	éclatant. Y
tinctorium Hort.	spectable. Y

**O.**

<b>OCYMYM</b>	<b>BASILIC</b>
gratissimum.	de ceylan.
<b>OLEA</b>	<b>OLIVIER</b>
*capensis.	du cap.
*excelsa.	de madère.
*fragrans.	odorant.
<b>OPUNTIA (CACTUS)</b>	<b>RAQUETTE</b>
brasiliensis.	en croix.
coccinellifera.	à cochenille.
curassavica.	de curaçao.
dillenii. Req.	de dillen.
ferox.	féroce.
ficus indica.	figuier-d'inde. Y
spinosissima.	très-épineux.
tuna.	tuna.
vulgaris.	opontia. Y
humilis.	naine. Y
<b>ORIGANUM</b>	<b>DICTAME</b>
dictamnus.	de crête. Y
<b>ORNITHOGALUM</b>	<b>ORNITHOGALE</b>
caudatum.	à queue. Ω
longebracteatum.	à long. bractées. Ω Y
<b>OSTEOSPERMUM</b>	<b>OSTEOSPERME</b>
moniliferum.	porte-collier.
<b>OXALIS</b>	<b>OXALIDE</b>
arborea.	en arbre. Ω
asinina.	cartilagineuse. Ω
cernua.	penchée. Ω
plena.	à fl. doubles. Ω
maculata.	tachetée. Ω
compressa.	comprimée. Ω
elongata.	alongée. Ω
lateriflora.	à fl. latérales. Ω
grandiflora.	à grandes fleurs. Ω
alba.	blanc. Ω
hirta.	hérissé. Ω

**Oxalis**

incarnata.  
multiflora.  
pectinata.  
polyphylla.  
purpurea.  
quinquepunctata.  
rosacea.  
rubella.  
lilacina.  
speciosa.  
rigidula.  
tetraphylla.  
versicolor.

**Oxalide**

incarnate  $\Omega$   
multiflore.  $\Omega$   
pectinée.  $\Omega$   
à f. nombreuses.  $\Omega$   
pourpre.  $\Omega$   
à cinq glandes.  $\Omega$   
rosacée.  $\Omega$   
rouge.  $\Omega$   
lilas.  $\Omega$   
à grandes fleurs.  $\Omega$   
hérissée.  $\Omega$   
à quatre folioles.  $\Omega$   
bigarrée.

**P.****Pæonia**

\*moutan.

**Panax**

aculeatum.

**Parkinsonia**

aculeata.

**Passiflora**

angustifolia.

holosericea.

\*nova Hort.

\*princeps Hort.

quadrangularis.

**Pavonia**

præmorsa.

spinifex.

**Pelargonium**

acetosum.

alchemilloides.

angulosum.

betulinum.

bicolor.

capitatum.

cordatum.

cucullatum.

echinatum.

album.

elegans.

exstipulatum.

fragrans.

formosissimum.

fulgidum.

gibbosum.

glutinosum.

grandiflorum.

graveolens.

grossularioides.

hybridum.

**Privoine**

en arbre.  $\Gamma$

**Ginseng**

à aiguillons.

**Parkinsonia**

épineux.

**Grenadille**

à long. feuilles.  $\Psi$   $\Upsilon$   $\Sigma$

soyeuse.  $\Sigma$

nouvelle esp.  $\Gamma$

princesse.  $\Sigma$

ailée.  $\Sigma$

**Pavonia**

cuneiforme.

épineux.

**Geranium**

acide.

pied-de-lion.  $\Psi$

anguleux.

à f. de bouleau.

bicolore.

à odeur de rose.

à f. en cœur.

en entonnoir.

à crochets.

à fl. blanches.

élegant.

sans stipules.

d'afrique, odorant.

superbe.

éclatant.

goutteux.

glutineux.

à grandes fleurs.

térébentinacé.

à f. de groseiller.

hybride.

**Pelargonium**

incisum.

inquinans.

odoratissimum.

papilionaceum.

peltatum.

quercifolium.

radula.

rosea.

tomentosum.

tricolor.

tetragonum.

triste.

vitifolium.

zonale.

variegatum.

sanguineum.

**Pereskia**

\*aculeata.

**Periploca**

\*lævigata.

**Phaseolus**

caracalla.

**Phlomis**

leonurus.

**Phoenix**

dactylifera.

**Phormium**

tenax.

**Phyllica**

\*buxifolia.

eriophora.

ericoides.

acerosa.

rosmarinifolia.

spicata.

**Phyllanthus**

\*latifolia.

\*montana.

**Phyllis**

nobla.

**Piper**

\*blandum.

plantagineum.

\*reticulatum.

verticillatum.

**Pitcairnia**

\*bromeliæfolia.

\*angustifolia.

**Pittosporum**

tobira.

\*arbutifolium.

coriaceum.

undulatum.

**Geranium**

incisé.

tachant.

très-odorant.

papillonacé.

à f. de lierre.

à f. de chêne.

radula.  $\Upsilon$

à odeur de rose.  $\Upsilon$

drapé.

tricolore.

tetragone.

triste.  $\Omega$

à odeur de mélisse.  $\Upsilon$

à zones.

panaché.

à fl. sanguines.

**Cactier**

pereskia.

**Périplouze**

lisse  $\Sigma$

**Haricot**

à grandes fleurs.  $\Omega$   $\Upsilon$   $\Gamma$

**Plomide**

queue de lion.  $\Upsilon$

**Dattier**

commun.  $\Upsilon$

**Phormium**

lin de la nouv. zél.  $\Gamma$

**Phyllice**

à f. de buis.

luisante.

bruyère du cap.

à f. pointues.

à f. de romarin.

à épis.

**Xylophylle**

à larges feuilles.

de montagne.

**Phyllis**

des canaries.  $\Upsilon$

**Poivre**

à longs épis.

à f. de plantain.

reticulé.

à f. obtuses.

**Pitcairnia**

à f. d'ananas.

à f. étroites.

**Pittosporum**

de chine.

à f. d'arbousier.

coriace.

ondulé.



PLECTRANTHUS  
fruticosus.  
PLUMBAGO  
\*rosea.  
zeylanica.  
PODOCARPUS  
\*elongatus.  
POLYGALA  
\*mixta.  
\*myrtifolia.  
POLYPODIUM  
\*aureum.  
PORLIERA  
hygrometrica.  
PORTULACARIA  
afra.  
POTERIUM  
\*spinosum.  
POTHOS  
\*lanceolata.  
PRASIUM  
majus.  
PRENANTHES  
\*pinnata.  
PSIDIUM  
\*aromaticum.  
pyriferum.  
PSORALEA  
bracteata.  
PTERIS  
arguta.  
cretica.  
serrulata.

GERMANNE  
frutescente.  
DENTELAIRE  
à fl. roses.  
de ceylan.  
IF  
du cap.  
POLYGALA  
à petites fleurs.  
à f. de myrte.  
POLYPODE  
doré. ¶  
PORLIÈRE  
hygrométrique.  
POURPIER  
de clayton.  
PIMPRENELLE  
épineuse. Y  
POTHOS  
lanceolé.  
PRASIUM  
arbrisseau. Y  
PRENANTHES  
arbrisseau.  
GOYAVIER  
aromatique.  
pyriforme. Y  
PSORALÉE  
à bractées. Y  
PTERIS  
des canaries.  
de crête.  
crenelé.

## R.

RAUWOLFIA  
lycioides Cav.  
RHIPSALES  
cassutha.  
RHUS  
glauca.  
lævigata.  
oxyacanthoides.  
suaveolens.  
undulata.  
RIVINA  
canescens.  
purpurascens.  
RUBUS  
\*moluccanus.  
rosæfolius fl. pl.  
RUELLIA  
lactea.

RAUWOLFIA  
faux lyciet.  
CACTIER  
baccifère.  
SUMAC  
glauque. Y  
lisse.  
à f. d'aubépine. Y  
odorant. Y  
thezeans.  
RIVINA  
velu.  
pourpre.  
RONCE  
des moluques. ?  
à f. de rose à fl. doubl. Y  
RUELLIA  
blanche. ¶ Y

RUELLIA  
\*formosa.  
strepens.  
RUMEX  
lunaria.  
RUTA  
\*pinnata.

RUELLIA  
écarlate.  
élastique. ¶ Y  
OSEILLE  
arbrisseau. Y  
RUX  
pinnée.

## S.

SABAL  
\*minor.  
SACCHARUM  
officinarum.  
\*violaceum.  
\*otahitense.  
SALVIA  
amarissima.  
aurea.  
canariensis.  
coccinea.  
\*leonuroides.  
\*leucantha.  
mexicana.  
pseudo-coccinea.  
SANSEVIERA  
\*guineensis.  
\*zeylanica.  
SCHINUS  
molle.  
SCHOTIA  
\*speciosa.  
SCLEROXYLUM  
melanophleum.  
SELACO  
corymbosa.  
SEMPERVIVUM  
arboreum.  
glutinosum.  
SENEGIO  
élégant.  
\*plenus.  
SERISSA  
fœtida fl. pl.  
SIDA  
mollis.  
SIDERITIS  
canariensis.  
SOLANDRA  
grandiflora.  
SOLANUM  
auriculatum.  
balbisii.  
betaceum.

SABAL  
d'adanson. Y  
SUCRE  
officinal. Y  
violet.  
de taiti. Y  
SAUCE  
à fl. bleues. Y  
dorée. Y  
des canaries. Y  
écarlate.  
élégante.  
à fl blanches.  
de mexique. Y  
fausse-écarlate.  
SANSEVIERA  
de guinée.  
de ceylan.  
SCHINUS  
mollé.  
SCHOTIA  
écarlate.  
SIDEROXYLON  
à f. de laurier.  
SÉLACO  
corymbifère.  
JOUBARRE  
en arbre.  
glutineuse.  
SENEGON  
élégant.  
double.  
SÉRISSE  
du japon à fl. doubl.  
SIDA  
velouté.  
SIDÉRITIS  
des canaries.  
SOLANDRA  
à grandes fleurs.  
MORELLE  
auriculée. Y  
décurrente.  
à f. de bette.

**SOLANUM**

ciliatum.  
 coccineum.  
 diphyllum.  
 giganteum.  
 lanceolatum.  
 lycioides.  
 marginatum.  
 aculeatissimum.  
 pubigerum.  
 pyracanthum.  
 reclinatum.  
 sodomæum.  
 tomentosum.  
 triquetrum.  
 verbascifolium.  
 vespertilio.

**SONCHUS**

squarrosus.

**SOPHORA**

\*tetraptera.  
 occidentalis.

**SPARMANNIA**

africana.

**STAPELIA**

ambigua.  
 arbuscula.  
 asterias.  
 ciliata.  
 deflexa.  
 glauca.  
 grandiflora.  
 hirsuta.  
 hirtella.  
 lucida.  
 marmorata.  
 multiflora.  
 normalis.  
 picta.  
 planiflora.  
 reclinata.  
 sororia ?  
 variegata.

**STRUTHIOLE**

\*striata.  
 imbricata.

**MORELLE**

ciliée.  $\frac{1}{2}$   
 écarlate.  
 à deux feuilles.  $\gamma$   
 géant.  
 lancéolée.  
 faux-lycium.  $\gamma$   
 blanche.  
 très-épineuse.  
 pubescente.  
 de madagascar.  
 reclinée.  
 de hermann.  
 colonneuse.  
 triangulaire.  $\gamma$   $\frac{1}{2}$   
 à f. de molène.  $\gamma$   
 nyctérique.

**LAITRON**

arbrisseau.

**SOPHORA**

à quatre ailes.  $\gamma$   
 d'occident.

**SPARMANNIA**

d'afrique.

**STAPÉLIE**

ambiguë;  
 arbuste.  
 en étoile.  
 ciliée.  
 renversée.  
 glauque.  
 à grandes fleurs.  
 velue.  
 hérissée.  
 luisante.  
 marbrée.  
 multiflore.  
 normale.  
 peinte.  
 à fl. planes.  
 renversée.  
 semblable ?  
 panachée.

**STRUTHIOLE**

à f. étroites.  
 imbriquée.

**T.****TACETES**

lucida.

**TALINUM**

acuminatum *N.*

**TACETÉS**

anis.  $\frac{1}{2}$   $\gamma$

**TALINUM**

à f. aiguës.

**TALINUM**

anacampseros;  
 reflexum.  
 patens.

**TARCHONANTHUS**

camphoratus.

**TEUCRIUM**

\*betonicum.

**THEA**

\*bohea.  
 \*viridis.

**THYMUS**

\*mastichina.

\*citratus.

**TIGRIDIA**

pavonia.

**TOURNEFORTIA**

fruticosa.

**TRADESCANTIA**

\*discolor.

**TROPÆOLUM**

majus fl. pleno.  
 peregrinum.

**VALLÉSIA**

\*cymbæfolia.

**VELTHEIMIA**

viridifolia.

**VERBESINA**

serrata.

**VINCA**

rosea.

alba.

**VIRGILIA**

aurea.

**VOLKAMERIA**

\*aculeata.

inermis.

\*angustifolia.

**WESTRINGIA**

rosmariniformis.

**ZAPANIA**

odorata.

**ZINCIBER**

officinale.

zerumbet.

**ZIZYPHUS**

\*spina-christi.

**TALINUM**

anacampseros;  
 à fl. jaunes.  $\gamma$   
 paniculé.  $\gamma$

**TARCHONANTHE**

camphré.

**GERMANDRÉE**

à f. de bétaine.  $\gamma$

**THÉ**

bou.  $\gamma$

vert.  $\gamma$

**THYM**

mastichine.  $\gamma$

à odeur de citron.  $\gamma$

**TIGRIDIE**

à grandes fleurs.  $\Omega$

**MESSERSCHMIDIA**

arbrisseau.

**EPHÉMÈRE**

à deux couleurs.

**CAPUCINE**

à fl. doubles;

serin.  $\odot$

**V.****RAUWOLFIA.**

lisse.

**ALETIS**

du cap.  $\Omega$

**VERBESINA**

à f. dentées.  $\gamma$

**PERVENCHE**

de madagascar.

à fl. blanches.

**SOPHORA**

doré.

**VOLKAMERIA**

à aiguillons.

sans aiguillons;

à f. étroites.

**WESTRINGIA**

à f. de romarin.  $\gamma$

**Z.****VERVEINE**

globuleuse.

**GINGEMBRE**

amome des indes.  $\Omega$

sauvage.  $\Omega$

**JUJUBIER**

épine-du-christ.



## PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

A.		AMSONIA		ANEMONE	
ACACIA	ACACIE	*angustifolia.	à f. étroites.	ANEMONE	des jardins. Ω
brachyloba.	des illinois.	ANEMONE	à fl. doubles, et var.	jaune. Ω	œil de paon. Ω
ACANTHUS	ACANTHE	coronaria.		à fl. doubles. Ω	pulsatille. Ω
mollis.	branche-ursine.	plena, et var.		étoilée. Ω	sauvage. Ω
spinosus.	épineuse.	palmata.		de virginie. Ω	
ACHILLEA	MILLEFEUILLE	pavonina.		ANTHEMIS	ANTHEMIS
asplenifolia.	rose.	plena.		nobilis fl. pl.	camomille double.
filipendulina.	à f. de filipendule.	pulsatilla.		tinctoria.	des teinturiers.
millefolium.	commune.	stellata.		ANTHERICUM	ANTHÉRIC
purpurea.	pourpre.	sylvestris.		liliago.	à grappes. Ω
ptarmica plena.	bouton-d'argent.	virginiana.		ANTIRRHINUM	MUELLIER
tomentosa.	tomenteuse.			latifolium Mill.	de vauchuse.
ACONITUM	ACONIT			majus.	des jardins.
anthora.	anthora.			fl. rubro.	rouge.
*nitidum.	luisant.			fl. albo.	blanc.
ochroleucum.	jaune.			APHYLLANTHES	APHYLLANTHES
paniculatum.	paniculé.			monspeliensis.	de montpellier.
*tauricum.	de crimée.			fl. albo.	à fl. blanches.
variegatum.	panaché.			APOCYNUM	APOCIN
vulgare.	napel.			androsæmifolium.	à f. d'androsème;
ACORUS	ACORUS			*venetum.	denté.
calamus.	aromatique.			AQUILEGIA	ANCOLIE
gramineus.	à f. étroites.			atropurpurea.	pourpre.
ACTÆA	ACTEA			canadensis.	de canada.
spicata.	des alpes.			glandulosa.	glanduleuse.
ADIANTUM	ADIANTUM			pyrenaica.	des pyrenées.
capillus veneris.	de montpellier.			speciosa.	éclatante.
AGROSTEMMA	AGROSTEMMA			vulgaris.	des jardins.
coronaria plena.	coquelourde double.			plena, et var.	double, et var.
ALLIUM	AIL			stellata.	étoilée.
baicalense.	du lac baical. Ω			alba.	blanche.
candidum. N.	blanc. Ω			grandiflora.	à grandes fleurs.
fragrans.	à odeur de vanille. Ω			ARNOPOGON	ARNOPOGON
moly.	doré. Ω			dalechampii.	de dalechamp.
*narcissiflorum.	à fl. de narcisse. Ω			ARTEMISIA	ARMOISE
nigrum.	de montpellier. Ω			absinthium.	absinthe.
nutans.	penché. Ω			dracunculus.	estragon.
roseum.	rose. Ω			pontica.	de pont.
scorzoneræfolium.	à f. de scorsonère. Ω			ARUM	ARUM
triquetrum.	triangulaire. Ω			arisarum.	capuchon. Ω II
ALTHÆA	ALTHÉA			corsicum.	veiné. Ω II
ficifolia. } et var.	à f. de figuier. } et var.			crinitum.	chevelu. Ω II
rosea. }	rose-trémière. }			dracunculus.	serpenteaire. Ω
ALYSSUM	ALYSSON				
argenteum.	argenté.				
saxatile.	corbeille-d'or.				
AMARYLLIS	AMARYLLIS				
lutea.	jaune. Ω				

<b>ARUM</b> italicum. <i>variegatum.</i>	<b>ARUM</b> d'italie. Ω <i>marbré. Ω</i>
<b>ARUNDO</b> tenax.	<b>ROSEAU</b> de barbarie.
<b>ASARUM</b> *canadense; europæum.	<b>ASARUM</b> de canada. d'europe.
<b>ASCLEPIAS</b> amœna. incarnata. syriaca.	<b>ASCLEPIAS</b> rose. incarnat. à la houate.
<b>ASPARAGUS</b> amarus. officinalis. <i>maritimus.</i> tenuifolius.	<b>ASPERGE</b> amère. Ω officinale. Ω <i>maritime. Ω</i> à f. menues. Ω
<b>ASPHODELUS</b> audiberti <i>Req.</i> fistulosus. luteus. ramosus. *tauricus.	<b>ASPHODELE</b> de corse. Ω fistuleux. jaune. Ω rameux. Ω de la tauride. Ω
<b>ASPIDIUM</b> filix-mas. filix-femina; aculeatum. fragile.	<b>ASPIDIUM</b> fougère-mâle. fougère-femelle; à aiguillons. fragile.
<b>ASPLENIUM</b> adiantum nigr.	<b>CAPILLAIRE</b> noir.
<b>ASTER</b> acris. altaicus. dracunculoïdes. dumosus. floribundus. fragilis. grandiflorus. incisus. leucanthemus. longifolius. macrophyllus. multiflorus. novæ-angliæ. <i>spectabilis.</i> novi belgii. paniculatus. recurvatus. rubricaulis. salignus. sericeus. tardiflorus; tradescenti.	<b>ASTER</b> acre. altaïque. à f. d'estragon; touffu. lisse. fragile. à grandes fleurs; incisé. à fl. blanches. à f. longues. à larges feuilles. multiflore. de la nouv. anglet. à grosses fleurs. de la nouv. belgique. paniculé. recourbé. à tiges pourpres. à f. de saule. satiné. tardif. de tradescant.

<b>ASTER</b> trinervis. tripolium. vimineus.	<b>ASTER</b> à trois nervures; maritime. flexible.
<b>ASTRAGALUS</b> *alopecurioides. galegiformis. glyciphyllus. monspeiensis.	<b>ASTRAGALE</b> queue de renard. galéga. à f. de réglisse. de montpellier.
<b>ATROPA</b> belladonna. *mandragora.	<b>ATROPA</b> belladone. mandragore;

## B.

<b>BALSAMITA</b> *ageratifolia. suaveolens.	<b>BALSAMITE</b> à f. d'agératum. odorante.
<b>BELLIS</b> perennis. <i>plena rosea.</i> — <i>alba.</i> — <i>purpurea.</i> — <i>prolifera.</i> — <i>variegata.</i> sylvestris.	<b>PAQUERETTE</b> vivace. <i>double. rose.</i> — <i>blanche.</i> — <i>pourpre.</i> — <i>prolifère.</i> — <i>panachée.</i> d'automne.
<b>BETONICA</b> officinalis; orientalis.	<b>BÉTOINE</b> officinale. d'orient.
<b>BOLTONIA</b> glastifolia.	<b>BOLTONIA</b> à f. de pastel.
<b>BORAGO</b> orientalis.	<b>BOURRACHE</b> d'orient.
<b>BRASSICA</b> oleracea; <i>sabellica.</i> <i>pinnata.</i> <i>purpurascens;</i> <i>versicolor.</i> <i>palmifolia.</i>	<b>CHOU</b> cultivé. <i>frisé.</i> à aigrette. <i>plume.</i> — <i>pourpre.</i> <i>panaché.</i> <i>palmier.</i>
<b>BRUGMANSIA</b> candida.	<b>BRUGMANSIE</b> datura en arbre.
<b>BRYONIA</b> dioica.	<b>BRYONE</b> blanche. 2 Ω
<b>BULBOCODIUM</b> vernium.	<b>BULBOCODE</b> du printemps. Ω
<b>BUPHTHALMUM</b> cordifolium. grandiflorum. helianthoides.	<b>BUPHTHALME</b> à f. en cœur. à grandes fleurs. lisse.
<b>BUTOMUS</b> umbellatus.	<b>BUTOME</b> ombellifère.



## C.

**CACALIA**  
suaveolens.  
**CACHRIS**  
maritima.  
**CALENDULA**  
officinalis fl. pl.  
*anemonæflora.*  
**CALTHA**  
palustris.  
*plena.*  
**CAMPANULA**  
carpatica.  
glomerata fl. pl.  
grandiflora.  
\*lactiflora.  
\*liliifolia.  
medium.  
*albiflora.*  
persicifolia.  
*albiflora.*  
pyramidalis.  
rapunculoides.  
\*urticæfolia.  
**CAMPHOROSMA**  
monspeliaca.  
**CANNA**  
indica.  
**CARDUUS**  
\*casabonæ.  
**CASSIA**  
marylandica.  
**CATANANCHE**  
cærulea.  
**CENTAUREA**  
atropurpurea.  
strobilacea.  
collina.  
**CENTRANTHUS**  
angustifolius.  
ruber.  
*albus.*  
**CEPHALARIA**  
leucantha.  
uralensis.  
**CERASTIUM**  
arvense.  
strictum.  
tomentosum,  
**CERINTHE**  
minor.

**CACALIE**  
à f. sagittées.  
**CRITHMUM**  
perce-pierre.  
**SOUCI**  
commun à fl. doubles.  
à fl. d'anémone.  
**CALTHA**  
souci des marais.  
à fl. doubles.  
**CAMPANULE**  
des monts krapacs.  
agglomérée à fl. doubl.  
■ grandes fleurs.  
à fl. blanches.  
à f. de lis.  
des jardins.  
*blanche.*  
bâton-de-jacob.  
à fl. blanches.  
pyramidale.  
fausse-raiponce.  
à f. d'ortie.  
**CAMPHRÉE**  
de montpellier.  
**BALISIER**  
d'inde. Ω  
**CHARDON**  
casabon. ♂ II  
**CASSE**  
du maryland.  
**CUPIDONE**  
bleue.  
**CENTAURÉE**  
pourpre.  
jaune.  
des collines.  
**VALERIANE**  
à f. étroites.  
rouge.  
à fl. blanches.  
**SCARIEUSE**  
blanche.  
de l'ural.  
**CERAISTE**  
des champs.  
roide.  
drapé.  
**MELINET**  
à fl. aiguës.

**CETERACH**  
officinarum.  
**CHEIRANTHUS**  
incanus.  
*multiplex.*  
— *purpureus.*  
— *coccineus.*  
— *albiflorus.*  
— *variegatus.*  
*undulatus pl.*  
glaber.  
*purpureus pl.*  
*albiflorus pl.*  
**CHELONE**  
barbata.  
campanulata.  
**CHRYSANTHEMUM**  
\*arcticum.  
\*carneum.  
macrophyllum.  
parthenium fl. pl.  
purpureum.  
varians. DC.  
*croceum.*  
*roseo-lilacinum.*  
*odoratum.*  
*album.*  
*flavum.*  
— *grandiflorum.*  
*luteum.*  
— *tubulosum.*  
*serotinum.*  
**CHRYSOCOMA**  
linosyris.  
**CINERARIA**  
maritima.  
**CIRCÆA**  
lutetiana.  
**CLEMATIS**  
erecta.  
*nana.*  
\*integrifolia.  
**COIX.**  
lacryma.  
**COLCHICUM.**  
alpinum.  
autumnale.  
\*fl. pleno.  
\*variegatum,  
**CONVALLARIA**  
japonica.  
majalis.  
*plena.*  
\*rosea.

**CÉTÉRACH**  
officinal.  
**GIROFLÉE**  
des jardins.  
à fl. doubles.  
— *pourpres.*  
— *écarlates.*  
— *blanches.*  
— *panachées.*  
grande quarantaine.  
glabre.  
à fl. doubl. pourpres.  
— — blanches.  
**GALANE**  
barbue.  
campanulée.  
**CHRYSANTHÈME**  
du nord.  
incarnat.  
à grandes feuilles.  
matricaire à fl. doubl.  
des indes.  
de chine.  
*safrané.*  
*rose.*  
à odeur de violette.  
*blanc.*  
*jaune.*  
— à grandes fleurs.  
*scrin.*  
— *tubulé.*  
*tardif.*  
**CHRYSOCOME**  
linosyris.  
**CINERAIRE**  
maritime.  
**CIRCÉE**  
des bois.  
**CLEMATITE**  
droite.  
*naine.*  
à f. entières.  
**LARMILLE.**  
de job. II  
**COLCHIQUE**  
des alpes. Ω  
d'automne. Ω  
à fl. doubles. Ω  
panaché. Ω  
**MUQUET**  
du japon.  
de mai.  
*double.*  
*rose.*

<b>CONVALLARIA</b> multiflora. plena. polygonatum.	<b>MUGUET</b> multiflore. à fl. doubles. sceau-de salomon.	<b>DIANTHUS</b> albus. carneus. variegatus. hispanicus. <i>Dum. C.</i> caryophyllus. multiplex. —fimbriatus. —belgicus. —albus. —ruber. —puniceus. —flavus. —purpureus. —violaceus. —variegatus. —semperflorens. chinensis plenus. plumarius plenus. *coronarius. albus. fimbriatus. moschatus.	<b>OEILLET</b> à fl. blanches. à fl. carnées. à fl. panachées. mignonette à fl. doubl. des fleuristes. à fl. doubles. —frangé. —de flandre. —blanc. —rouge. —ponceau. —jaune. —pourpre. —violet. —panaché. —mahonnais. de chine à fl. doubl. mignardise. —couronnée. —à fl. blanches. —frangée. —musquée.
<b>CONVOLVULUS</b> cantabrica. lineatus.	<b>LISERON</b> à f. linéaires. rayé.	<b>DICTAMNUS</b> albus. purpureus.	<b>FRAXINELLE</b> blanche. à fl. pourpres.
<b>COREOPSIS</b> delphinifolia <i>Lam.</i> lanceolata. tripteris. verticillata.	<b>CORÉOPSIS</b> à f. de delphinium. lancéolé. à trois ailes. verticillé.	<b>DIGITALIS</b> ambigua. *aurea. *lanata. laevigata. ochroleuca. *obscura. purpurea. alba.	<b>DIGITALE</b> à grandes fleurs. dorée. laineuse. lisse. jaunâtre. brune. pourpre. à fl. blanches.
<b>CORIS</b> monspeiliensis.	<b>CORIS</b> de montpellier.	<b>DIPLARRHENA</b> *moræa.	<b>DIPLARRHENA</b> moræa.
<b>CORNUS</b> *suecica.	<b>CORNOUILLER</b> de suède.	<b>DODECATHEON</b> meadia.	<b>GYROSELLE</b> de virginie. $\Omega$
<b>CORONILLA</b> varia.	<b>CORONILLE</b> bigarrée.	<b>DRACOCEPHALUM</b> *altaïense. *ruischiana. virginianum.	<b>DRACOCEPHALE</b> altaïque. à f. linéaires. cataleptique.
<b>COTYLEDON</b> lutea. umbilicus.	<b>COTYLEDON</b> jaune. nombril-de-vénus.		
<b>CROCUS</b> biflorus. luteus. minimus. reticulatus. sativus. versicolor. vernus. 25 var.	<b>SAFRAN</b> biflore. $\Omega$ jaune. $\Omega$ petit. $\Omega$ réticulé. $\Omega$ cultivé. $\Omega$ panaché. $\Omega$ printanier. $\Omega$ 25 variétés. $\Omega$		
<b>CYCLAMEN</b> *coum. europæum. hederæfolium. persicum. roseum.	<b>CYCLAMEN</b> de cos. $\Omega$ d'europe. $\Omega$ à f. de lierre. $\Omega$ de perse. $\Omega$ II à fl. roses. $\Omega$ II		
<b>CYNANCHUM</b> *acutum.	<b>CYNANQUE</b> à f. aiguës. $\frac{1}{2}$		
<b>CYNOGLOSSUM</b> cheirifolium.	<b>CYNOGLOSSE</b> à f. de giroflée.		
<b>D.</b>			
<b>DATISCA</b> cannabina.	<b>DATISCA</b> chanvre de crête.		
<b>DELPHINIUM</b> grandiflorum. intermedium. *altaïcum. *discolor. revolutum. *urceolatum.	<b>PIED-D'ALOUETTE.</b> à grandes fleurs. intermédiaire. altaïque. de deux couleurs. à f. recourbées. urceolé.		
<b>DIANTHUS</b> barbatus. ruber.	<b>OEILLET</b> bouquet-fait. à fl. rouges.	<b>ECHINOPS</b> ritro. sphærocephalus.	<b>BOULETTE</b> azurée. à grosse tête.
		<b>EPILOBIUM</b> spicatum.	<b>EPILOBE.</b> laurier-saint-antoine.
		<b>EPIMEDIUM</b> alpinum.	<b>EPIMEDIUM</b> des alpes.
		<b>ERODIUM</b> hymenodes.	<b>GERANIUM</b> à f. de géum.
		<b>E.</b>	



**ERYNGIUM**  
amethystinum.  
\*maritimum.  
planum.  
**ERYSIMUM**  
\*barbarea.  
*plena.*  
**ERYTHRONIUM**  
dens canis.  
**EUPATORIUM**  
altissimum.  
purpureum.

**PANICAUT**  
améthyste.  
maritime.  
à f. planes.  
**VELAR**  
julienne jaune.  
à fl. doubles.  
**ERYTHRONIUM**  
dent-de-chien. Ω  
**EUPATOIRE**  
élevée.  
pourpre.

## F.

**FALKIA**  
repens.  
**FERULA**  
glauca.  
tingitana.  
**FRITILLARIA**  
imperialis.  
\**plena.*  
*kroon-op-kroon.*  
*variegata.*  
*chinensis.*  
*maxima.*  
*lutea.*  
\*—*plena.*  
\*meleagris.  
\*persica.  
**FUMARIA**  
lutea.

**LISERON**  
reniforme. II  
**FÉRULE**  
glauque.  
de tanger.  
**FRITILLAIRE**  
couronne-impér. Ω  
à fl. doubles. Ω  
double-couronne. Ω  
panachée. Ω  
de chine. Ω  
à grandes fleurs. Ω  
à fl. jaunes. Ω  
—doubles. Ω  
panachée. Ω  
de perse. Ω  
**FUMETERRE**  
à fl. jaunes.

## G.

**GALANTHUS**  
nivalis.  
**GALEGA**  
officinalis.  
*alba.*  
**GALEOBDOLO**  
luteum.  
**GAURA**  
biennis.  
**GAZANIA**  
rigens.  
**GENTIANA**  
\*acaulis.  
**GEORGINA**  
coccinea.  
*flava.*  
*variabilis.*  
*lilacinea.*

**GALANT**  
perce-neige. Ω  
**GALEGA**  
officinal.  
à fl. blanches.  
**GALEOBDOLO**  
à fl. jaunes.  
**GAURA**  
bisannuel.  
**GORTHERIA**  
à grandes fleurs.  
**GENTIANE**  
à grandes fleurs.  
**DAHLIA**  
ponceau. Ω II  
*jaune.* Ω II  
variable. Ω II  
*lilas.* Ω II

**GERRIGINA**  
*flavescens.*  
\**plena.*  
**GERANIUM**  
macrorrhizum.  
nodosum.  
pratense.  
\**stole pleno.*  
sanguineum.  
tuberosum.  
**GEUM**  
heterophyllum.  
intermedium.  
rivale.  
**GLADIOLUS**  
communis.  
*albiflorus.*  
*ludovicæ Jan.*  
**GLOBULARIA**  
vulgaris.  
**GLYCINE**  
apios.  
monoïca.  
**GLYCIRRHYZA**  
echinata.  
glabra.  
**GNAPHALIUM**  
margaritaceum.  
**GRINDELIA**  
fruticosa.  
inuloides.  
sibirica.

**DAHLIA**  
*jaundtre.* Ω II  
à fl. doubles. Ω II  
**GERANIUM**  
à grosses racines.  
nouveux.  
des prés.  
à fl. doubles.  
sanguin.  
tubéreux. Ω  
**BENOITE**  
hétérophylle.  
intermédiaire.  
aquatique.  
**GLAYEUL**  
commun. Ω  
à fl. blanches. Ω  
de marie-louise. Ω  
**GLOBULAIRE**  
commune.  
**GLYCINE**  
tubereuse. Ω  
monoïque. Ω  
**RÉCLISSE**  
hérissée.  
commune.  
**IMMORTELLE**  
blanche.  
**GRINDELIA**  
frutescente. II  
à fl. d'aunée.  
de sibérie.

## H.

**HEDYSARUM**  
canadense.  
coronarium.  
paniculatum.  
**HELENIUM**  
autumnale.  
**HELIANTHUS**  
altissimus.  
decapetalus ?  
divaricatus.  
lætiflorus.  
linearis.  
macrophyllus.  
multiflorus  
*plenus.*  
pubescens.  
tuberosus.  
**HELLEBORUS**  
fetidus.

**SAINFOIN**  
de canada.  
d'espagne.  
paniculé.  
**HÉLÉNIE**  
d'automne.  
**HÉLIANTHE**  
élevé.  
à dix pétales.  
étalé.  
à tiges rouges.  
à f. linéaires.  
à grandes feuilles.  
multiflore.  
à fl. doubles.  
velu.  
topinambour.  
**HELLEBORE**  
pied-de-griffon.

HELLEBORUS

\*lividus.  
\*niger.  
viridis.

HEMEROCALLIS

alba.  
cærulea.  
flava.  
fulva.  
variegata.  
graminea.

HEPATICA

triloba.  
alba.  
plena rubra.  
—cærulea.

HESPERIS

matronalis;  
plena alba.  
—cærulea.

HEUCHERA

americana.

HIBISCUS

militaris.  
moscheutos;  
palustris.  
speciosus.

HOFFMANSECCIA

\*falcaria.

HUMULUS

lupulus.

HYACINTHUS

amethystinus;  
comosus.  
monstrosus.  
lividus.  
muscari.  
non scriptus;  
albus.  
orientalis.  
plenus.  
—albus.  
—cæruleus.  
—luteus.  
—purpureus.  
—ruber.  
et alice var.  
patulus.  
racemosus.

HYPERICUM

hirsutum.

HYPOXIS

villosa.

HELLEBORUS

de corse.  
rose-de-noël.  
à fl. vertes.

HÉMÉROCALE

de japon. Ω Π  
à fl. bleues. Ω Π  
à odeur de jonquille. Ω  
rouge. Ω  
à f. panachées. Ω  
à f. étroites. Ω

HÉPATIQUE

à trois lobes;  
à fl. blanches.  
à fl. doubles rouges.  
—bleues.

JULIENNE

des jardins.  
à fl. doubl. blanches.  
—pourpres.

HEUCHÉRA

d'amérique;

KETMIE

à f. hastées.  
jaunâtre.  
des marais;  
écarlate.

HOFFMANSECCIA

glauque. Ω

HOUBLON

cultivé. ‡

JACINTHE

améthyste. Ω  
chevelue. Ω  
paniculée. Ω  
tardive. Ω  
musquée. Ω  
des bois. Ω  
à fl. blanches. Ω  
des fleuristes. Ω  
à fl. doubles. Ω  
— — blanches. Ω  
— — bleues. Ω  
— — jaunes. Ω  
— — pourpres. Ω  
— — rouges. Ω  
et autres variétés.

MILLEPERTUIS

velu.

HYPOXIS

velue.

I.

AUNÉE.

à f. de perce-pierre;  
officinale.  
visqueuse.

IRIS

dichotome. Ω  
de florence. Ω  
fétide. Ω  
à f. panachées. Ω  
d'Allemagne. Ω  
pourpre-violet. Ω  
à f. de gramin. Ω  
de guldenstaedt. Ω  
alongé. Ω  
des salines. Ω  
livide. Ω  
jaunâtre. Ω  
jaune. Ω  
de pallas. Ω  
à fl. pâles. Ω  
de perse. Ω  
plissé. Ω

du soir. Ω

des marais. Ω

nain. Ω

à fl. blanches. Ω

à fl. bigarrées. Ω

à odeur de sureau. Ω

de sibérie. Ω

spatulé. Ω

jaune sale. Ω

tigré. Ω

de holland. Ω

hermodate. Ω

varié. Ω

chamolette et var. Ω

d'Angleterre et var. Ω

IXIA

bulbocodium. Ω

IXIA

bulbocode. Ω

L.

LAITUE

vivace.

GESSE

à larges feuilles. ‡ Ω  
des bois. ‡ Ω  
tubéreuse. ‡ Ω

ACRIPAUME

à f. crépues.  
cardiaque.

INULA

crithmifolia.  
helenium.  
viscosa.

IRIS

\*dichotoma.  
florentina.  
fetidissima.  
variegata.  
germanica.  
purpurea.  
graminea.  
\*guldenstaedtii.  
\*elongata.  
halophila;  
lurida.  
lutescens.  
ochroleuca;  
\*pallasii Fisch.  
pallida.  
persica.  
plicata.  
\*pomeridiana Fisch.

pseudo-acorus.

pumila.

alba.

variegata.

sambucina.

sibirica.

spuria.

squalens.

susiana.

\*swertii.

tuberosa.

versicolor.

xiphium et var.

xiphioides et var.

IXIA

bulbocodium.

IXIA

bulbocode. Ω

IXIA

IXIA

LACTUCA

perennis.

LATHYRUS

latifolius.  
sylvestris.  
tuberosus.

LEONURUS

crispus.  
cardiaque.

**LESPEDEZA**  
polystachya.  
**LEUCOIUM**  
æstivum.  
**LEUZEA**  
conifera.  
**LILIUM**  
bulbiferum.  
*humile.*  
\*canadense.  
candidum.  
*plenum.*  
\*sanguineum.  
croceum.  
martagon.  
\*album.  
\*monadelphum.  
pomponium.  
pyrenaicum.  
superbum.  
tigrinum.  
\*tenuifolium.  
**LINARIA**  
cymbalaria.  
vulgaris.  
**LINUM**  
austriacum.  
narbonense.  
**LITHOSPERMUM**  
purpur.-cæruleum. bleu-pourpre.  
**LOBELIA**  
cardinalis;  
fulgens.  
siphilitica;  
**LUPINUS**  
\*perennis.  
**LYCHNIS**  
chalcedonica.  
\*altaica.  
\*alba.  
\*carnea;  
\*plena.  
flos cuculi.  
*plena.*  
\*fulgens *Fisch.*  
syvestris.  
*plena.*  
viscaria.  
*plena.*  
**LYSIMACHIA**  
ciliata.  
nummularia.  
vulgaris.

**SAINFOIN**  
à plusieurs épis.  
**LEUCOIUM**  
d'été. Ω  
**CENTAURÉE**  
conifère.  
**LIS**  
bulbifère. Ω  
*nain.* Ω  
de canada. Ω  
blanc. Ω  
*à fl. doubles.* Ω  
*ensanglanté.* Ω  
orangé. Ω  
martagon. Ω  
*à fl. blanches.*  
monadelphie. Ω  
de pompone. Ω  
des pyrenées. Ω  
superbe. Ω  
tigré. Ω  
*à petites feuilles.* Ω  
**LINAIRE**  
cymbalaire.  
*à fl. dorées.*  
**LIN**  
d'autriche.  
de narbonne.  
**GRÉMIL**  
**LOBÉLIE**  
cardinale.  
éclatante.  
siphilitique;  
**LUPIN**  
vivace.  
**LYCHNIDE**  
croix-de-malte.  
*altaïque.*  
*à fl. blanches.*  
*à fl. coul. de chair.*  
*à fl. doubles,*  
laciniée.  
*à fl. doubles.*  
écarlate.  
œil-de-perdrix.  
*à fl. doubles.*  
visqueuse.  
*à fl. doubles.*  
**LYSIMACHIE**  
ciliée.  
nummulaire;  
commune.

**LYTHRUM**  
salicaria.  
*tomentosum.*

**SALICAIRE**  
commune;  
cotonneuse.

## M.

**MAURANDYA**  
semperflorens.  
**MEDEOLA**  
asparagoïdes.  
**MENTHA**  
cervina.  
citrata.  
piperita.  
pulegium.  
**MENYANTHES**  
trifoliata.  
**MIMULUS**  
guttatus.  
**MIRABILIS**  
jalapa.  
*purpurea.*  
*lutea.*  
*alba.*  
*variiegata.*  
longiflora.  
**MONARDA**  
clinopodia.  
**MORÆA**  
chinensis.  
plicata.  
**MYOSOTIS**  
alpestris.  
palustris.

**USTERIA**  
sarmenteux. ΩΠ  
**MÉDEOLE**  
sarmenteux. Ω Ω  
**MENTHE**  
fétide.  
citronnelle.  
poivrée.  
pouliot.  
**MÉNANTHE**  
trèfle-d'eau.  
**MIMULUS**  
tacheté.  
**BELLE-DE-NUIT.**  
des jardins. Ω  
*pourpre.* Ω  
*jaune.* Ω  
*blanche.* Ω  
*panachée.* Ω  
du pérou. Ω  
**MONARDA**  
violet.  
**MORÉE**  
de chine.  
striée.  
**MYOSOTIS**  
des alpes.  
des marais.

## N.

**NAPÆA**  
lævis.  
**NARCISSUS**  
\*biflorus.  
chrysanthus.  
dubius.  
incomparabilis.  
*plenus.*  
intermedius.  
junquilla.  
*plena.*  
\*minor.  
major fl. pl.  
\*moschatus.  
\*ochroleucus.  
odorus.  
\*patulus.

**NAPÆA**  
lisse.  
**NARCISSE**  
biflore. Ω  
jaune d'or. Ω Π  
blanc. Ω Π  
nompareil. Ω  
*à fl. doubles.* Ω  
intermédiaire. Ω  
jonquille. Ω  
*à fl. doubles.* Ω  
*petite jonquille.* Ω  
à grandes fleurs. Ω  
musqué. Ω  
jaune-blanc. Ω  
odorant. Ω  
étalé. Ω Π



<b>NARCISSUS</b>	<b>NARCISSE</b>
poeticus.	des poëtes. $\Omega$
plenus.	à fl. doubles. $\Omega$
*polyanthos.	multiflore. $\Omega$ II
pseudo-narcissus.	faux-narcisse. $\Omega$
plenus.	à fl. doubles. $\Omega$
stellatus.	étoilé. $\Omega$ II
subalbidus.	blanchâtre. $\Omega$ II
tazetta.	tazette. $\Omega$ II
plena.	à fl. doubles. $\Omega$ II
<b>NYMPHÆA</b>	<b>NENUPHAR</b>
alba.	à fl. blanches.
lutea.	à fl. jaunes.

## O.

<b>OENOTHERA</b>	<b>ONAGRE</b>
biennis.	commune.
odorata.	odorante.
rosea.	à fl. roses.
sinuata.	sinuée.
<b>OMPHALODES</b>	<b>CYNOGLOSSE</b>
verna.	omphalodès.
<b>ORIGANUM</b>	<b>ORIGAN</b>
creticum.	de crête.
heracleoticum.	d'héraclée. II
majoranoïdes.	marjolaine. II
<b>ORNITHOGALUM</b>	<b>ORNITHOGALE</b>
arabicum.	d'arabie. $\Omega$
narbonense.	de narbonne. $\Omega$
nutans.	penché. $\Omega$
pyramidale.	pyramidal. $\Omega$
umbellatum.	dame-de-xi-heures. $\Omega$
<b>OROBUS</b>	<b>OROBE</b>
lathyroïdes.	à f. de gesse.
lævigatus.	lisse.
hirsutus.	velu.
vernus.	printanier.
<b>ORONTIUM</b>	<b>ORONTIUM</b>
japonicum.	du japon.
<b>OSMUNDA</b>	<b>OSMONDE</b>
regalis.	royale.

## P.

<b>PÆONIA</b>	<b>PIVOINE</b>
*albiflora.	à fl. blanches. $\Omega$
*anomala.	lacinée. $\Omega$
corallina.	mâle. $\Omega$
*lobata.	lobée. $\Omega$
officinalis.	femelle. $\Omega$
rubra plena.	rouge double. $\Omega$
carnea plena.	coul. de chair doubl. $\Omega$
peregrina.	voyageuse. $\Omega$
tenuifolia.	à f. menues. $\Omega$

<b>PANCRATIUM</b>	<b>PANCRATIUM</b>
illyricum.	de dalmatie. $\Omega$
maritimum.	maritime. $\Omega$
<b>PANICUM</b>	<b>PANIS</b>
latifolium.	à larges feuilles.
<b>PAPAVER</b>	<b>PAVOT</b>
orientale.	de tournefort.
<b>PASSIFLORA</b>	<b>GRENADILLE</b>
lutea.	à fl. jaunes.
incarnata.	couleur de chair.
<b>PEGANUM</b>	<b>PÉCANUM</b>
harmala.	harmala.
<b>PHALARIS</b>	<b>ROSEAU</b>
arundinacea picta.	gramen-panaché.
<b>PHLOMIS</b>	<b>PHLOMIS</b>
herba venti.	violet.
lychnitis.	à f. de sauge.
tuberosa.	tubéreux. $\Omega$
<b>PHLOX</b>	<b>PHLOX</b>
acuminata.	acuminé.
carolina.	de caroline.
alba.	à fl. blanches.
divaricata.	étalé.
glaberrima.	glabre.
maculata.	tacheté.
ovata.	ovale.
paniculata.	paniculé.
pilosa.	velu.
pyramidalis.	pyramidal.
reptans.	rampant.
suaveolens.	blanc.
subulata.	en alène.
suffruticosa.	sous-arbrisseau.
<b>PHYSALIS</b>	<b>COQUERET</b>
alkekengi.	alkekengi.
edulis.	groseille du chili.
<b>PHYTOLACCA</b>	<b>PHYTOLACCA</b>
decandra.	à dix étamines.
<b>PLUMBAGO</b>	<b>DENTELAIRE</b>
europæa.	d'europe.
<b>PODALYRIA</b>	<b>SOPHORA</b>
australis.	à fl. bleues.
<b>PODOPHYLLUM</b>	<b>PODOPHYLLUM</b>
*peltatum.	en bouclier.
<b>POLEMONIUM</b>	<b>VALERIANE</b>
cæruleum.	grecque.
album.	à fl. blanches.
<b>POLYANTHES</b>	<b>TUBEREUSE</b>
tuberosa.	odorante $\Omega$
plena.	quadruple. $\Omega$
<b>POLYGONUM</b>	<b>POLYGONE</b>
bistorta.	bistorte
virginianum.	de virginie.

<b>POLYPODIUM</b> rigidum. vulgarè. <i>cambricum.</i>	<b>POLYPODE</b> odorant. commun. <i>lacinié.</i>	<b>RUMEX</b> sanguineus.	<b>OSEILLE</b> sanguine.
<b>PONTEDERIA</b> cordata.	<b>PONTÉDERIA</b> à f. en cœur. Ω	<b>SACCHARUM</b> ravennæ.	<b>S.</b>
<b>POTENTILLA</b> anserina.	<b>POTENTILLE</b> argentée.	<b>SALVIA</b> bicolor. glutinosa. nutans. pulchella. silvestris. viscosa.	<b>SUCRE</b> de ravenne. <b>SAUGE</b> à deux couleurs. glutineuse. penchée. élégante. II à épis bleus. visqueuse.
<b>PRIMULA</b> acaulis. <i>calycantha.</i> — <i>alba.</i> — <i>aurea.</i> — <i>carnea.</i> — <i>plena lilacina.</i> — <i>variabilis.</i> <i>auricula.</i> <i>lutea.</i> <i>glabra.</i> <i>glaucescens.</i> <i>crenata.</i> <i>varians</i> , et var. <i>elatior.</i> <i>calycantha.</i> <i>sulphurea.</i> <i>purpurea.</i> <i>varians.</i> * <i>plena-purpurea.</i> * <i>palinuri.</i> veris.	<b>PRIMEVÈRE.</b> sans tiges. <i>double-fleur.</i> — <i>b. anche.</i> — <i>dorée.</i> — <i>couleur de chair.</i> — <i>double-lilas.</i> — <i>panachée.</i> <i>oreille-d'ours.</i> à f. jaunes. à f. glabres. à f. glauques. à f. dentées. <i>bigarrée</i> , et ses var. élevée. <i>double-fleur.</i> <i>soufrée.</i> <i>pourpre.</i> <i>bigarrée.</i> <i>double pourpre.</i> de palinure. commune.	<b>SANGUISORBA</b> canadensis. officinalis.	<b>SANGUISORBE</b> de canada. officinale.
<b>PSORALEA</b> bituminosa. palestina.	<b>PSORALÉE</b> bitumineuse. de palestine.	<b>SANSEVIERA</b> carnea.	<b>SANSÉVIERA</b> à épis roses. II
	<b>R.</b>	<b>SAPONARIA</b> ocymoides. officinalis <i>plena.</i>	<b>SAPONAIRE</b> à f. de basilic. commune à f. doubl.
<b>RANUNCULUS</b> aconitifolius <i>plen.</i> acris <i>plenus.</i> asiaticus <i>plenus.</i> tenuifolius. <i>aureus.</i> <i>sanguineus.</i> <i>roseus.</i> <i>purpureus.</i> <i>varians.</i> <i>bulbosus plenus.</i> <i>repens plenus.</i>	<b>RENONGULE</b> à f. d'aconit, à fl. d. Ω acre à fl. doubles. des fleuristes à fl. d. Ω —à f. découpées. Ω —à fl. dorées. Ω —à fl. rouges. Ω —à fl. roses. Ω —à fl. écarlates. Ω —à fl. panachées. Ω bulbeuse à fl. doubl. Ω rampante à fl. doubl.	<b>SATYRIUM</b> hircinum.	<b>ORCHIS</b> puant. Ω
<b>RHEUM</b> undulatum.	<b>RHUBARBE</b> ondulée.	<b>SAURURUS</b> cernuus.	<b>SAURURUS</b> incliné.
<b>RHODIOLA</b> *rosea.	<b>SEDUM</b> odorant.	<b>SAXIFRAGA</b> cespitosa. crassifolia. geranioides. granulata. <i>plena.</i> hypnoides. sarmentosa. umbrosa.	<b>SAXIFRAGE</b> mousseuse. à f. épaisses. à f. de géranium. grenue. à fl. doubles. hypnoïde. sarmenteuse. amourette.
<b>RUDBECKIA</b> digitata. purpurea.	<b>RUDBECKIA</b> à f. pennées. pourpre.	<b>SCABIOSA</b> atropurpurea.	<b>SCABIEUSE</b> fl. de veuve.
		<b>SCILLA</b> amœna. autumnalis. campanulata. hyacinthoides. maritima. peruviana. <i>alba.</i> undulata. vernâ.	<b>SCILLE</b> agréable. Ω d'automne. Ω campanulée. Ω jacinthe. Ω maritime. Ω de pérou. Ω à fl. blanches. Ω ondée. Ω printanière. Ω
		<b>SCOLOPENDRIUM</b> officinatum. <i>crispum.</i>	<b>SCOLOPENDRE</b> officinale. <i>crépue.</i>
		<b>SCROFULARIA</b> sambucifolia.	<b>SCROFULAIRE</b> à f. de sureau.
		<b>SEDUM</b> anacampseros.	<b>SEDUM</b> anacampseros.

<b>SEDUM</b> hybridum. telephium.	<b>SEDUM</b> hybride. orpin.	<b>STATICE</b> <i>rubra.</i> bellidifolia. limonium. tatarica.	<b>STATICE</b> à fl. rouges. à f. de paquerette. limonium. de tartarie.
<b>SEMPERVIVUM</b> arachnoideum. globiferum. hirtum. montanum. tectorum.	<b>JOUBARBE</b> arachnoïde. à globules. hérissée. de montagne. des toits.	<b>STÆHELINA</b> *dubia. <b>STELLARIA</b> holosteæ.	<b>STÆHELINA</b> à f. de romarin. <b>STELLAIRE</b> holostée.
<b>SENECIO</b> adonidifolius. doria.	<b>SENEÇON</b> à f. d'adonide. doria.	<b>STEVIA</b> purpurea.	<b>STEVIA</b> pourpre.
<b>SERRATULA</b> quinquefolia.	<b>SARRETTE</b> à cinq folioles.	<b>STIPA</b> pennata.	<b>STIPE</b> plumeux.
<b>SILENE</b> tatarica.	<b>SILENÉ</b> de tartarie.		<b>T.</b>
<b>SILPHIUM</b> connatum. laciniatum. perfoliatum. terebinthinaceum. trifoliatum.	<b>SILPHIUM</b> à f. réunies. lacinié. perfolié. à f. en cœur. à f. ternées.	<b>TAMUS</b> *communis.	<b>TAMNE</b> commun. ?
<b>SISYRINCHIUM</b> anceps. bermudiana.	<b>BERMUDIENNE</b> jaune. bleue.	<b>TEUCRIUM</b> canadense. hyrcanicum.	<b>GERMANDRÉE</b> de canada. d'hyrcanie.
<b>SOLDANELLA</b> *alpina.	<b>SOLDANELLE</b> des alpes.	<b>THALICTRUM</b> glaucum. speciosum. purpurascens.	<b>PIGAMON</b> glauque. élégant. pourpre.
<b>SOLIDAGO</b> altissima. aspera. canadensis. flexicaulis. lanceolata. mexicana. procera. sempervirens. virga-aurea. minuta.	<b>VERGE-D'OR</b> élevée. rude. de canada. tortueuse. lanceolée. de mexique. élançée. toujours-verte. des bois. naine.	<b>THYMUS</b> serpyllum. variegatum. citratum.	<b>THYM</b> serpolet. panaché. citronelle.
<b>SOPHORA</b> *alopécuroïdes.	<b>SOPHORA</b> queue-de-renard.	<b>TRACHELIUM</b> cæruleum.	<b>TRACHELIE</b> bleue.
<b>SPARTINA</b> cynosuroides.	<b>SPARTINA</b> faux-cynosurus.	<b>TRADESCANTIA</b> virginica.	<b>EPHEMÈRE</b> de virginie.
<b>SPIRÆA</b> aruncus. filipendula. plena. pubescens. lobata. trifoliata. ulmaria. plena. variegata.	<b>SPIRÉE</b> barbe-de-bouc. filipendule. à fl. doubles. pubescente. lobée. trifoliée. reine-des-prés. à fl. doubles. à f. panachées.	<b>TRIPSACUM</b> dactyloïdes.	<b>TRIPSACUM</b> monoïque.
<b>STATICE</b> armeria.	<b>STATICE</b> gazon d'olymp.	<b>TROLLIUS</b> *asiaticus. *europæus.	<b>TROLLE</b> d'asie. d'europe.
		<b>TULIPA</b> celsiana. clusiana. gesneriana. acutiflora. flore pleno, et var. præcox. lutea. et aliæ varietates. monstrosa, et var. oculus-solis. flore pleno. suaveolens. *silvestris.	<b>TULIPE</b> de cels. Ω de perse. Ω des fleuristes. Ω à pétales aigus. Ω à fl. doubles. Ω précoce. Ω à fl. jaune. Ω et autres varietés. Ω dragonne, et ses var. Ω œil-de-soleil. Ω à fl. doubles. Ω duc de thol. Ω des bois. Ω
		<b>TUSSILAGO</b> fragrans.	<b>TUSSILAGE</b> héliotrope d'hiver.



## U.

UNIOEA  
latifolia.  
URTICA  
canadensis.  
nivea.

UNIOLA  
paniculée.  
ORTIE  
de canada;  
de chine.

## V.

VALÉRIANA  
officinalis.  
phu.  
VALLISNERIA  
spiralis.

VELTHEIMIA  
sarmentosa.  
uvaria.

VERBASCUM  
phoeniceum.

VERBENA  
aubletia.  
bonariensis.

VERBESINA  
coreopsis.

VERNONIA  
novæ boracensis.  
præalta.

VERONICA  
gentianoïdes.  
incana.  
longifolia;  
maritima.  
pinnata.  
spicata.

VALÉRIANE  
officinale.  
phu.  
VALLISNÉRIE  
à tire-bouchon.

ALÉTRAIS  
intermédiaire. II  
à longues feuilles. II

MOLÈNE  
à fl. violettes.

VERVEINE  
de miquelon.  
de buenos-ayres.

VERBÉSINE  
à feuilles alternes.

VERNONIA  
de new-york.  
gigantesque.

VÉRONIQUE  
à f. de gentiane.  
cotonneuse.  
à longues feuilles;  
maritime.  
laciniée.  
à épis.

VERONICA  
virginica.

VIEUSSEUXIA  
fugax.

\*pavonia.

VILLARSIA  
nymphoïdes.

VIOLA  
canina.  
grandiflora;

\*lutea.

\*atropurpurea.

odorata.

plena alba.

—rosea.

—purpurea.

\*—variegata.

—pallida.

semperflorens.

palmata.

tricolor.

speciosa.

verticillata.

WALDSTEINIA  
geoïdes.

VÉRONIQUE  
de virginie.

IRIS  
à f. de safran. Ω II  
fl. de paon. Ω II

VILLARSIA  
à f. de nénuphar.

VIOLETTE  
à tiges.  
pensée vivace;  
à fl. jaunes.  
à fl. pourpres;  
odorante.  
à fl. doubl. blanches.

— — roses.

— — pourpres.

— — panachées.

— — cendrées.

d'automne.

palmée.

pensée.

éclatante.

verticillée.

WALDSTEINIA  
à f. de benoîte.

## X.

XEROTES  
\*longifolia;

LOMANDRA  
à longues feuilles. II

## Z.

ZYGOPHYLLUM  
\*fabago.

FABACELLE  
commune.

# ARBRES FRUITIERS.

## PREMIÈRE DIVISION.

### Famille des Rosacées.

#### I. RE CLASSE.

*Arbres fruitiers à noyaux, ou drupacés.*

#### ABRICOTIERS.

d'alexandrie. <i>Duh.</i>	mi-Juin
albergier <i>N. Duh.</i>	Juillet
— de tours <i>F. B.</i>	mi-juillet
blanc musqué <i>Prov.</i>	mi-Juillet
de carpentras.	mi-Juillet
mi-nain.	mi-Juillet
de briançon <i>Duh.</i>	
commun <i>Duh.</i>	Juillet
— à feuilles panachées	Juillet
gros précoce <i>T. Obst.</i>	mi-Juin
— rouge hâtif.	Juin
hâtif musqué <i>Duh.</i>	Juin
de hollande <i>N. Duh.</i>	fin Juin
du luxembourg.	Juillet
musch-musch.	Juin
noir <i>N. Duh.</i>	Juillet
— à feuilles de pêcher <i>N. Duh.</i>	Juill.
pêche <i>N. Duh.</i>	Juillet
— à très-gros fruit.	Juillet
de Portugal <i>Duh.</i>	Juillet
de provence <i>Duh.</i>	fin Juin
rouge d'angoumois <i>Duh.</i>	fin Juin

#### A M A N D I E R S.

commun.

— à fruit doux *Duh.*

variétés.	aberrame douce <i>Prov.</i>
	boutière <i>Prov.</i>
	farisienne <i>Prov.</i>
	à flots douce <i>Prov.</i>
	grosse verte <i>Prov.</i>
	petite verte <i>Prov.</i>
	de la race <i>Prov.</i>
	materonne <i>Prov.</i>
	ronde mi-fine <i>Prov.</i>
	ronde dure <i>Prov.</i>
	halotte <i>Prov.</i>
	grosse à cuire <i>Duh.</i>

#### A M A N D I E R S

— à fruit amer <i>Duh.</i>
— à petit fruit amer <i>Prov.</i>
— à gros fruit amer <i>Prov.</i>
— à très-gros fruit amer <i>Prov.</i>
— aberrame demi-amère <i>Prov.</i>
— à coque tendre <i>Duh.</i>
— — sultane <i>Duh.</i>
— — princesse <i>Duh.</i>
— — amère <i>Duh.</i>
pêche <i>N. Duh.</i>
argenté <i>N. Duh.</i>
nain de perse <i>N. Duh.</i>

#### CÉRISIERS:

##### PREMIÈRE RACE.

#### MÉRISIER

à fleurs doubles;
à gros fruit noir <i>Duh.</i>
à fruit blanc <i>Duh.</i>
à fruit jaune <i>Duh.</i>
à petit fruit rouge oblong.

##### DEUXIÈME RACE.

#### GUIGNER

à fruit blanc <i>N. Duh.</i>	Juin
à gros fruit blanc.	Juin
cœur de poule <i>N. Duh.</i>	Juin
écarlate <i>F. B.</i>	Juillet
à fruit jaune <i>Chr.</i>	Juillet
de la magdelène <i>Prov.</i>	Juillet
maubec.	Juin
de montfrin.	Juin
— à rameaux pendans.	Juin
— de quinqu.	Mai
à fruit noir hâtif.	Mai
à petit fruit noir <i>N. Duh.</i>	Juin
à fruit noir luisant <i>N. Duh.</i>	Juillet
olive.	Juin
piquant <i>N. Duh.</i>	Juin
de prool.	Juin
de quatre à la livre <i>N. Duh.</i>	Juillet
rouge hâtif.	Mai
— de la pentecôte <i>N. Duh.</i>	Mai
— tardif <i>Duh.</i>	Juillet
— très-tardif.	Septembre
à rameaux pendans.	Mai
de russie à fruit blanc.	Juin

**GUIGNER**

de turquie *Chr.* mi-Juillet  
et cinq à six autres variétés.

**TROISIÈME RACE.****BICARREAUTIER**

blanc hâtif *Duh.* Juin  
— d'hildesheim *F. B.* Juillet  
— le gros. *Duh.* Juillet  
cœur de pigeon *N. Duh.* Juillet  
couleur de chair *N. Duh.* Juillet  
commun *Duh.* Juillet  
cranquancier parfumé. Juillet  
hâtif de bâte *F. B.* Juin  
de may *F. B.* Mai  
napoléon. *T. Obstg.* fin Juin  
noir *N. Duh.* Juillet  
— le gros *F. B.* fin Juin  
— tardif *F. B.* Août  
rouge (petit) hâtif *N. Duh.* Juin  
— gros *N. Duh.* Juillet  
— — tardif. Août

**GRIOTTIER**

à fleurs doubles. Juillet  
d'Allemagne. Juillet  
belle de choissy *N. Duh.* Juin  
à bouquets *Duh.* Juin  
brune de bruxelles *Christ.* Juin  
douceur  
double natte *Chr.* Juin  
d'Espagne *Mayer.* mi-Juin  
guindoux. Juin  
de Portugal *Duh.* mi-Juin  
à ratafiat *Duh.* Juillet  
royal hâtif *N. Duh.* Mai  
— tardif. Juin  
gros gobet *N. Duh.* Juillet  
grosse griotte. fin Juin  
de hollande *N. Duh.* mi-Juin  
— à feuille de balsamine. mi-Juin  
de montmorency *Duh.* Juillet  
marasquin *N. Duh.* Juillet  
nain à fruit rond *Duh.* Mai  
nouvelle d'Angleterre *F. B.* fin Juin  
d'osteims *Chr.* mi-Juillet  
de soissons *F. B.* Juillet  
à trochet *Duh.* fin Juin  
de varennes.  
de la toussaint *Duh.* Sept.-Oct.  
de sibérie *Duh.* Sept.-Oct.

**PÊCHERS.**

d'ispahan *Duh.* Août  
admirable *N. Duh.* Août  
— tardive *N. Duh.* Septembre

**PÊCHERS**

alberge jaune précoce. Juillet  
— — tardive. Octobre  
— blanche tardive. Octobre  
avant pêche blanche. Juin  
— — rouge. Juin  
— précoce. Juin  
belle chevreuse. Août  
belle de beaucaire. Juillet  
belle-garde. Août  
belle-tillemont. Septembre  
blanche à confire. Septembre  
brugnon violet musqué *Mayer.* Août  
bourdine *Duh.* Août  
cardinale de furstemberg. Août  
chancelière *Duh.* Août  
chevreuse hâtive *Duh.* Août  
— — d'Italie *F. B.* Août  
— tardive *Duh.* Septembre  
double de troye *Duh.* Juillet  
de favier. Août  
à fleurs doubles.  
grosse mignonne *Mayer.* Août  
jaune lisse *Duh.* Septembre  
— tardive. Septembre  
incomparable en beauté *F. B.* Août  
limon. Août  
laugier. Juillet  
magdelène blanche *Duh.* Août  
— rouge *Duh.* Juillet  
— — veloutée. Juillet  
de malte. Août  
monstrueuse *Duh.* Sept.-Oct.  
montagne précoce (la grosse) *F. B.* Août  
montfrin  
nain d'orléans *Duh.* Septembre  
nivette hâtive. Août  
pavie de jalaguier. Septembre  
— de la magdelène. Juillet  
— — royale. Juillet  
— — abricotée *Duh.* Août  
— — à noyau partagé. Août  
— de newington *F. B.* Septembre  
persique *Duh.* Octobre  
pourprée hâtive *Duh.* Juillet  
— tardive. Septembre  
— vineuse *Duh.* Août  
ronde de vallabrègues. Août  
— grosse. Septembre  
rossane *Duh.* Septembre  
royale *Duh.* Août  
sanguinole *Duh.* Septembre  
— à chair adhérente. Octobre  
de sernach. Août



teint-doux <i>Duh.</i>	Septembre
teton de vénus <i>Duh.</i>	Août
transparente ronde.	Septembre
violette hâtive petite <i>Duh.</i>	Août
-- grosse <i>Duh.</i>	Août

## PRUNIER S.

belle de Riom <i>H. P.</i>	
bricette <i>Duh.</i>	Septembre
Damas ambré <i>H. P.</i>	Août
-- ballon.	Août
-- blanc le gros <i>Duh.</i>	mi-Août
-- -- petit <i>Duh.</i>	fin Août
-- dronet <i>Duh.</i>	Août
-- d'espagne <i>N. Duh.</i>	fin Août
-- d'italie <i>Duh.</i>	fin Août
-- de maugeron <i>Duh.</i>	mi-Août
-- -- le gros.	
-- musqué <i>Duh.</i>	mi-Août
-- rouge <i>Duh.</i>	mi-Août
-- -- tardif <i>N. Duh.</i>	mi-Septembre
-- de septembre <i>Duh.</i>	
-- de tours <i>Duh.</i>	mi-Juillet
-- -- le gros.	
-- vert hâtif	
-- violet <i>Duh.</i>	fin Juillet
damasquiné.	
dame aubert jaune <i>Duh.</i>	Septembre
-- -- rouge.	
-- -- violette.	
diaprée rouge <i>Duh.</i>	mi-Août
-- violette <i>Duh.</i>	c. Août
grosse noire hâtive <i>Duh.</i>	Juin
-- rouge ronde.	Août
Isle verte <i>Duh.</i>	fin Août
impératrice violette <i>Duh.</i>	Septembre
impériale blanche.	fin Août
-- de milan.	Août-Sept.
-- ottomane <i>F. B.</i>	Juillet-Août
-- violette <i>Mayer.</i>	Août
-- -- à feuilles panachées.	Août
jacinthe <i>Duh.</i>	Août
jaune hâtive <i>Duh.</i>	Juin
mirabelle (grosse) <i>Duh.</i>	Août
-- petite.	mi-Août
-- rouge.	c. Août
mirobolan.	Juillet
moyeu de bourgogne <i>Calv.</i>	Sept.
perdrigon blanc <i>Duh.</i>	mi-Juillet
-- -- panaché	mi-Juillet
-- hâtif <i>N. Duh.</i>	mi-Juillet
-- normand <i>Duh.</i>	fin Août
-- rouge <i>Duh.</i>	Septembre

## PRUNIER S.

perdrigon de saint michel.	Sept.-Oct.
-- violet.	c. Août
-- de brignolles prem. qualité.	Août
-- id. seconde qualité.	Août
prune abricot <i>F. B.</i>	fin Août
-- abricotée blanche. <i>N. Duh.</i>	Août
-- -- rouge <i>N. Duh.</i>	mi-Août
-- cérisette <i>Duh.</i>	
-- datte <i>Duh.</i>	fin Août
-- à fleurs semi-doubles.	
-- de jérusalem <i>N. Duh.</i>	fin Juillet
-- monsieur <i>Duh.</i>	fin Juillet
-- -- hâtif <i>N. Duh.</i>	c. Juillet
-- pêche <i>Calv.</i>	Août
-- précoce de tours <i>Duh.</i>	Juin
qui fructifie 2 fois l'an. <i>Duh.</i>	Août-S.
reine-claude <i>Duh.</i>	Juillet
-- petite <i>Duh.</i>	Juillet
-- -- nouvelle espèce.	Août
-- semi-double <i>Duh.</i>	Août
-- tardive nouvelle espèce.	Août
-- violette <i>Duh.</i>	Septembre
royale <i>Duh.</i>	fin Juillet
-- ordinaire.	fin Juillet
-- de tours <i>Duh.</i>	fin Juillet
saint julien <i>Duh.</i>	Août
-- panaché.	Août
saint martin rouge <i>Duh.</i>	Oct-Nov.
sainte-catherine <i>Duh.</i>	Sept.-Oct.
sans noyau <i>N. Duh.</i>	Août
suisse <i>H. P.</i>	
tardive de châlons <i>Duh.</i>	Octobre
transparente	
virginal à fruit blanc <i>N. Duh.</i>	fin Août
-- à fruit rouge <i>N. Duh.</i>	c. Août
zwetschen.	Août-Sept.
-- de brême <i>F. B.</i>	Août-Sept.
-- la grosse <i>F. B.</i>	Août-Sept.
-- d'italie <i>F. B.</i>	Août

## II. CLASSE.

Arbres fruitiers à pepins, ou pomacés.

## AZÉROLIERS

d'italie.	
-- à gros fruit rouge.	Septembre
-- -- blanc <i>Duh.</i>	Septembre
de canada à fruit rouge.	Octobre
-- -- jaune.	Octobre
glanduleux à fruit jaune.	Octobre
de montpellier.	Septembre

## COGNASSIERS.

commun.

— musqué.	Septembre
— à fruit en poire.	Septembre
— à fruit en pomme.	Septembre
— à petit fruit.	Septembre
— de portugal.	Septembre
de chine.	Oct.-Nov.

## NEFLIERS.

d'allemanne.	Novembre
— à gros fruits.	Nov.-Décemb.
— sans pépins.	Nov.-Déc.
— à petits fruits.	Nov.-Déc.
bibacier du japon.	Avril

## POIRIERS.

admirée musquée.	
ah ! mon dieu <i>Duh.</i>	fin Août
ambrette d'été.	
— d'hiver <i>Duh.</i>	Nov. à Fév.
amiré joannet <i>Duh.</i>	Juin-Juillet
angélique de bordeaux <i>Duh.</i>	Déc.
— des chartreux. <i>H. P.</i>	
— de rome <i>Duh.</i>	Déc-Fév.
angleterre d'hiver <i>Duh.</i>	Avril
— des chartreux.	Décembre
aurate = poire dorée <i>Duh.</i>	Juin
belle de bruxelles <i>Calv.</i>	Septembre
belle d'été <i>N. Duh.</i>	Juillet-Août
belle-feuille <i>Prov.</i>	Août
belle noisette.	Décembre
bellissime d'automne <i>Duh.</i>	Sept.-Oct.
— d'été <i>Duh.</i>	Août
— d'hiver.	Décembre
bequesne <i>Duh.</i>	Octobre-Janvier
bergamotte d'angleterre <i>Chr.</i>	Sept.-Oct.
— d'automne <i>Duh.</i>	Octobre
— de bussy <i>F. B.</i>	Janv.-Mars
— cadette <i>Duh.</i>	Octobre
— crassanne <i>Duh.</i>	Octobre
— — fausse <i>Prov.</i>	Décembre
— d'été <i>Duh.</i>	Juillet
— — la grosse.	
— de hollande <i>Duh.</i>	Fév.-Mai
— de nice <i>F. B.</i>	
— nonpareille <i>Chr.</i>	Novembre
— de pâques <i>Duh.</i>	Avril-Juin
— de la pentecôte.	Avril-Juin
— rouge <i>Duh.</i>	Octobre
— rayée <i>Duh.</i>	Octobre
— de soulers <i>Duh.</i>	Février
— sylvange <i>N. Duh.</i>	Octobre

## POIRIERS

bergler <i>F. B.</i>	Octobre
bezy de caissoy <i>Duh.</i>	Novembre
— de chaumontel <i>N. Duh.</i>	Déc.-Mars
— d'héry <i>Duh.</i>	Oct.-Déc.
— de montigny <i>Duh.</i>	Septembre
— de la motte <i>Duh.</i>	Oct.-Nov.
— de montmaure.	
beurré d'angleterre <i>Duh.</i>	Septembre
— ardempont <i>N. Duh.</i>	
— — de printemps <i>V. M.</i>	
— de bolwiller <i>F. B.</i>	Avril-Mai
— capiomont <i>V. M.</i>	
— colmar de printemps <i>V. M.</i>	
— — d'automne <i>V. M.</i>	
— blanc <i>Duh.</i>	Septembre
— diel <i>V. M.</i>	
— doynné blanc <i>Duh.</i>	Septembre
— gris <i>Duh.</i>	Septembre
— d'hiver nouvelle espèce.	Sept.
— romain <i>Chr.</i>	Sept.-Oct.
— rouge.	Septembre
— thouin <i>V. M.</i>	
blanquette à longue queue. <i>Duh.</i>	Juil.
blanquette (grosse) <i>Duh.</i>	Juin
blanquette (petite)	Juin
— crèmesine <i>Prov.</i>	Juillet
— — petite <i>Prov.</i>	Juillet
— à bouquet <i>Prov.</i>	Juin
— ronde <i>Duh.</i>	
Bonchrétien d'auch <i>N. Duh.</i>	Février
— — à bois jaspé. <i>Nois.</i>	Fév.
— d'automne <i>Prov.</i>	Oct.
— d'espagne <i>Duh.</i>	Novembre
— d'été <i>Duh.</i>	Août
— — musqué.	
— d'hiver <i>Duh.</i>	Février
— — panaché	Février
— turc <i>N. Duh.</i>	
bourdon musqué <i>Duh.</i>	Juillet
brunen-birne <i>F. B.</i>	Octobre
Calebassé-bosc <i>V. M.</i>	
cassolette <i>Duh.</i>	Août
— jaune <i>F. B.</i>	Août
catillac. <i>Duh.</i>	Décembre
catilina rosa. <i>H. P.</i>	
cheminette <i>F. B.</i>	Décembre
chair à dame <i>Duh.</i>	Août
chât-brûlé <i>N. Duh.</i>	Octobre
chrétienne <i>F. B.</i>	Septembre
citron de siemens <i>Chr.</i>	Juillet
cremesine d'août <i>Prov.</i>	
cuisse madame <i>Duh.</i>	Juillet
colmar reul <i>V. M.</i>	

# POIRIERS

( 41 )

# POIRIERS

colmar d'ardempont *V. M.*  
 -- poire manne *Duh.* Février  
 -- souverain *V. M.*  
 deux fois l'an *Chr.* Juillet-Octobre  
 double calice *Pom. Aust.* Août-Sept.  
 -- fleur *Duh.* Février  
 -- -- panachée *Duh.* Février  
 doyenné roux *N. Duh.* Septembre  
 échassery *Duh.* Nov.-Janv.  
 épargne *Duh.* Juillet  
 épine d'été (petite) *N. Duh.* Août  
 -- -- de toulouse *Duh.* Août  
 -- rose *Duh.* Juillet  
 -- -- d'hiver. Décembre  
 -- d'hiver. Décembre  
 étrangle *Manger* Octobre  
 faux bon-chrétien *Mang.* Décembre  
 fin-or d'été *Duh.* Août  
 -- d'orléans. Septembre  
 franc-farau.  
 -- réal *Duh.* Oct.-Nov.  
 franchipane *Duh.* Septembre  
 fransarot.  
 girandoux.  
 gnochy de parme.  
 grand-monaque *Chr.*  
 gros muscat d'hiver *Chr.* Décembre  
 -- rateau. Janvier  
 -- romain.  
 grosse marguerite *F. B.*  
 hativeau *Duh.* Juin  
 -- gros, de la forêt *Duh.* mi-Août  
 hennen-birne *F. B.* Oct.-Nov.  
 immen-birne *F. B.* Sept.-Oct.  
 impériale à f. de chêne *Duh.* Mars  
 inconnue-chenau *Duh.* fin août  
 julienne de carpentras. Août  
 jalousie *N. Duh.* Septembre  
 jaune de merveillon *Prov.* Juin.  
 kron-birne *Chr.* Mars  
 longue de nakourts.  
 louise-bonne *Duh.* Novembre  
 mansuette *Duh.* Août  
 marquise *Duh.* Nov.-Déc.  
 martin-sec *Duh.* Nov.-Déc.  
 -- -- des provins. Nov.-Déc.  
 -- sire. Décembre  
 merveille d'hiver *Duh.* Décembre  
 messire jean doré *Duh.* Octobre  
 muscadelle à calice caduque *N. D. Juill.*  
 -- grosse *N. Duh.* Juillet  
 muscat lalleman *Duh.* Février  
 -- fleuri *Duh.* Juillet

muscat petit, ou 7 en gueule *Duh.* Juill.  
 -- robert *Duh.* Juillet  
 -- royal *Duh.* c. Septembre  
 nouvelle blanche.  
 ognonnet *Duh.* Août  
 -- de provence *N. Duh.* Août  
 orange d'hiver *Duh.* Février  
 -- musquée *Duh.* Août  
 -- rouge d'été *Duh.* Août  
 -- tulipée *Duh.* Septembre  
 parfum d'août *Duh.*  
 passe-colmar vineux *V. M.*  
 passa-tutti, *Chr.*  
 pastorale *Duh.* Nov.-Déc.  
 payency *Calv.* Octobre  
 poire d'amiral *N. Duh.* fin-Sept.  
 -- d'amour *Duh.*  
 -- au lard *Manger.* Août-Sept.  
 -- d'ange *Duh.* Août  
 -- d'hiver *Cat. Ch.* Décembre  
 -- belle audibert *Duh.* Décembre  
 -- à bouquets.  
 -- brunette bonne *Prov.* Août  
 -- des champs des chartreux. fin Août  
 -- riche d'italie *Duh.* Décembre  
 -- chaptal *N. Duh.* Février  
 -- de chuchamps.  
 -- cramoiis *Calv.* Octobre  
 -- à deux têtes *Duh.* Juillet  
 -- à deux yeux *N. Duh.* Août  
 -- de fer *Manger.* Déc.-Févr.  
 -- figue *Duh.* Septembre  
 -- de la forêt *Dnh.* Août  
 -- de fosse.  
 -- à gobert *N. Duh.* Décembre  
 -- de jardin *Duh.*  
 -- de kienzheim *F. B.* Septembre  
 -- de lansac *Duh.* Oct.-Janvier  
 -- de liquet.  
 -- de livre *Duh.* Déc.-Févr.  
 -- du loup *Prov.* Août-Sept.  
 -- magdelène *Duh.* Juillet  
 -- de malte *Cat. Chart.* Déc.-Janv.  
 -- de marcenay *F. B.*  
 -- de mauni.  
 -- de metoude.  
 -- de naples *Duh.* Novembre  
 -- d'œuf *Duh.* Août  
 -- d'or *Prov.* Août  
 -- passans *Calv.* Octobre  
 -- de pendarl  
 -- de quarante onces *N. Duh.* Déc.  
 -- de saint pierre *T. Obstg.* mi-Juillet



## POIRIERS

poire de saint pierre <i>langlois.</i>	Juillet
-- sans peau <i>Duh.</i>	c. Août
-- de septembre (la grosse) <i>Chr.</i>	
-- tonneau <i>Duh.</i>	Novembre
-- vierge <i>Manger.</i>	
-- de vigne <i>Duh.</i>	Octobre
-- de vitrier <i>Duh.</i>	Décembre
présent royal de naples <i>Chr.</i>	Mars
-- le gros.	
reine d'hiver <i>Chr.</i>	Février
robine <i>Duh.</i>	Août
rouge de vierge.	
royale d'hiver <i>Duh.</i>	
rousselet bâtif <i>Duh.</i>	fin juillet
-- le gros <i>Duh.</i>	fin Août
-- d'hiver <i>Duh.</i>	Fev.-Fevr.
-- de reims <i>Duh.</i>	c. Septembre
-- de stuttgart <i>Chr.</i>	mi-Août
rousseline <i>Duh.</i>	Septembre
saint augustin <i>Duh.</i>	Déc.-Janvier
-- gal <i>F. B.</i>	Déc.-Mars
-- germain <i>Duh.</i>	Décembre
-- -- d'été <i>N. Duh.</i>	Août
-- -- jaune <i>Manger.</i>	Nov.-Avril
-- -- panaché <i>F. B.</i>	Nov.-Avril
-- lezin <i>N. Duh.</i>	c. Octobre
-- père <i>Duh.</i>	Mars
-- nicolas.	
salviati <i>Duh.</i>	Février-Août
sanguine <i>N. Duh.</i>	Août
sanguinole <i>Duh.</i>	mi-Août
sarrazin <i>Duh.</i>	(d'un an à l'autre)
-- des chartreux.	Mars
saudrée noire.	
schoubler-birne <i>F. B.</i>	Octobre
seile-birne <i>F. B.</i>	Octobre
stumpfler-birne <i>T. Obstg.</i>	fin Août
stumpfling <i>F. B.</i>	fin Juillet
sucré vert <i>Duh.</i>	Octobre
-- d'hoyerswerda <i>Chr.</i>	Août
-- de zurich <i>F. B.</i>	fin Août
suprême <i>Duh.</i>	
-- de merlé.	
tarquin <i>Duh.</i>	Avril-Mai
-- le gros.	Avril-Mai
trouvée de montagne.	
truite <i>Chr.</i>	Nov.-Déc.
vallée d'été.	Août
-- bâtarde.	
-- franche.	
verte longue d'automne <i>Duh.</i>	Sept.
-- -- d'hiver <i>Henne</i>	Déc.-Avril
-- -- panachée <i>Duh.</i>	Septembre
virgouleuse.	

## POMMIERS

commun.	
aagte rouge <i>Chr.</i>	Févr.-Mars
-- blanc <i>Chr.</i>	Févr.-Mars
api, le petit <i>Duh.</i>	Déc.-Avril
-- panaché.	Déc.-Janv.
-- noir <i>Duh.</i>	Oct.-Déc.
-- d'été <i>N. Duh.</i>	Juillet
baidane <i>H. P.</i>	
belle fleur <i>Mayer.</i>	
belle d'hervey <i>H. P.</i>	
benzler <i>F. B.</i>	Déc.-Février
bohnappel <i>F. B.</i>	Déc.-Mars
bohnappel, grand <i>F. B.</i>	
borsdorfer.	Déc.-Avril
-- le grand bohémien <i>Chr.</i>	Déc.-Avr.
-- ognoniforme <i>Chr.</i>	Déc.-Avril
-- rouge <i>Chr.</i>	Décembre
bouquet-preuve <i>N. Duh.</i>	Janv.-Avr.
bredine <i>H. P.</i>	
breitaer <i>F. B.</i>	Nov.-Mars
calville d'angleterre <i>Chr.</i>	Mai
-- blanche d'été <i>Chr.</i>	mi-Juillet
-- -- d'hiver <i>Duh.</i>	Déc.-Avril
-- rouge d'automne <i>Duh.</i>	Oct.-Déc.
-- -- d'été <i>Duh.</i>	Juillet
-- -- d'hiver <i>Duh.</i>	Déc.-Mars
-- -- de normandie.	
cardinal rouge <i>Chr.</i>	
chemise de soie blanche <i>Chr.</i>	Nov.-D.
-- -- rouge <i>T. Obst.</i>	Déc.-Février
citron <i>F. B.</i>	Déc.-Février
conchine d'hiv. petite <i>N. Duh.</i>	Janv.-A.
-- -- grosse <i>N. Duh.</i>	Janv.-Avril
-- -- de deimier <i>N. Duh.</i>	Janv.-Av.
-- d'été <i>N. Duh.</i>	Août
-- rouge <i>N. Duh.</i>	Octobre
cœur de pigeon <i>Duh.</i>	Nov.-Déc.
court pendu blanc <i>F. B.</i>	Déc.-Avril
-- gris, le gros <i>F. B.</i>	Déc.-Avril
-- plat <i>Chr.</i>	Déc.-Mars
-- rouge <i>Chr.</i>	Déc.-Mai
demi-lilen <i>J. B.</i>	
doucine <i>Duh.</i>	Juin
douvet doré.	
fausse varin.	
fenouillet gris <i>Duh.</i>	Déc.-Février
-- rouge <i>N. Duh.</i>	Nov.-Mars
-- jaune <i>Duh.</i>	Sept.-Oct.
fleiner d'été <i>F. B.</i>	
francatu <i>F. B.</i>	Janvier
granch, la douce <i>F. B.</i>	Déc.-Mars
gros api d'hiver <i>Duh.</i>	Nov.-Fevr.

## POMMIERS

gros-bon <i>Chr.</i>	Déc.-Avril
gros-faros <i>Duh.</i>	Déc.-Févr.
herrn apfel <i>F. B.</i>	
ignonet <i>Jacq. B.</i>	Déc.-Mars
junker apfel. <i>F. B.</i>	
lookrieher <i>F. B.</i>	
madérée d'été acide <i>N. Duh.</i>	Juillet
-- d'août <i>N. Duh.</i>	
-- d'hiver.	Décembre
-- de tonelle <i>N. Duh.</i>	Septembre
malzer noble. <i>F. B.</i>	
marguerite <i>Manger.</i>	Juillet
mætapsel à fl. tardives <i>Chr.</i>	Nov.-Déc.
maucher rouge <i>F. B.</i>	Décembre
menagère <i>T. Obst.</i>	Déc.-Fév.
merveille de portland <i>F. B.</i>	
museau de lièvre <i>N. Duh.</i>	Sept.-Nov.
negre doré <i>Chr.</i>	Déc.-Avril.
paradis <i>Duh.</i>	Juillet
passer pomme rouge <i>Duh.</i>	Juillet-Août
-- d'automne <i>Duh.</i>	Octobre
pater noster <i>Chr.</i>	Déc.-Février
pépin argenté d'angleterre <i>F. B.</i>	
-- d'été <i>Chr.</i>	
-- de france <i>Mayer.</i>	Déc.-Février
-- noble <i>Chr.</i>	Déc.-Avril.
-- d'or <i>Duh.</i>	Déc.-Mars.
parmain loan's <i>Chr.</i>	Septembre
-- royal <i>Chr.</i>	Nov.-Déc.
petit bon <i>F. B.</i>	Nov.-Mars
pigeonnet rouge <i>Duh.</i>	Nov.-Mars
pomme d'adam <i>F. B.</i>	(2 à 3 ans)
-- ananas <i>H. P.</i>	Janv.-Mars
-- d'andène. <i>H. P.</i>	
-- d'astems <i>F. B.</i>	Déc.-Mai
-- d'astracan <i>Chr.</i>	Septembre
-- d'avent <i>F. B.</i> (d'un an à l'autre.)	
-- de bâte <i>F. B.</i>	Déc.-Mai
-- de barberin <i>N. Duh.</i>	Janv.-Avril
-- de canada grise.	Février
-- châtaigne <i>F. B.</i>	Déc.-Juin
-- chaudron <i>Jacq. B.</i>	
-- de chauffart.	
-- de cierge <i>H. P.</i>	Déc.-Avril.
-- de chine.	
-- concombre <i>N. Duh.</i>	Nov.-Déc.
-- des chartreux <i>H. P.</i>	
-- ancienne.	
-- cousinette.	
-- dioïque <i>N. Duh.</i>	Juillet
-- d. rouge de paradis <i>Chr.</i>	Fév.-Mars
-- douce de bollwiller <i>F. B.</i>	Nov.
-- de doyen <i>F. B.</i>	Nov.-Mai.

## POMMIERS

pomme de drap d'or <i>Duh.</i>	Oct.-Nov.
-- de durand.	Juillet
-- figue <i>Duh.</i>	Nov.-Déc.
-- franche.	
-- gelée d'été <i>N. Duh.</i>	Août
-- d'hiver.	Déc.-Mai
-- de glace <i>Duh.</i>	Août
-- gröfenstein <i>Chr.</i>	
-- hâtive avant toutes <i>Chr.</i>	Juillet
-- de pézenas <i>N. Duh.</i>	Juillet
-- de haute bonté <i>Duh.</i>	Déc.-Juin
-- de jardi.	
-- de malecarle <i>N. Duh.</i>	
-- de massavis.	
-- noire d'amérique <i>Calv.</i>	
-- non pareille <i>Duh.</i>	Janv.-Mars
-- nottingham.	
-- de noyer.	
-- panachée.	
-- poire <i>Calv.</i>	Déc.-Mars
-- la grosse <i>Cat. Ch.</i>	Déc.-Fév.
-- quarée.	
-- de saint-jacques <i>T. Obst.</i>	mi-Août
-- jean <i>N. Duh.</i>	Juin
-- le gros <i>N. Duh.</i>	Juin
-- louis <i>F. B.</i>	Août
-- michel <i>H. P.</i>	
-- nicolas <i>F. B.</i>	Déc.-Mai
-- romarin blanche <i>Chr.</i>	Nov.-Fév.
-- rouge <i>Chr.</i>	Août
-- de sibérie.	Septembre
-- de stettin jaune <i>Chr.</i>	
-- transparente de zuric <i>F. B.</i>	fin Août
postophe d'été <i>Duh.</i>	fin Octobre
-- d'hiver <i>Duh.</i>	Février-Mai
présent royal <i>Manger.</i>	
princesse de diel <i>F. B.</i>	Nov.-Mars
pupecher <i>F. B.</i>	
quinze-apfel <i>Manger.</i>	
rambour d'hiver <i>Duh.</i>	Déc.-Avril
-- franc <i>Duh.</i>	Août-Sept.
reinette d'aizerna <i>Chr.</i>	Janv.-Avril
-- allemande <i>Chr.</i>	Janv.-Avril
-- d'angleterre <i>Duh.</i>	Nov.-Février
-- blanche <i>Duh.</i>	Nov.-Avril
-- de bretagne <i>Duh.</i>	Octobre-Nov.
-- brodée <i>Chr.</i>	Décembre-Mai
-- carpentin <i>Chr.</i>	Déc.-Avril
-- dorée <i>Duh.</i>	Déc.-Mai
-- dorée tardive.	Déc.-Mars.
-- d'espagne.	
-- franche <i>Duh.</i>	d'un an à l'autre,
-- grise <i>Duh.</i>	

**POMMIERS**

rainette grise d'angleterre:	Février
-- -- petite.	Février
-- -- de champagne <i>Duh.</i>	Fév.-Mars
-- d'hiver de metz <i>F. B.</i>	
-- dorée <i>F. B.</i>	Nov.-Avril
-- jaune hâtive <i>Duh.</i>	Sept.-Oct.
-- marbrée <i>F. B.</i>	Novembre
-- montbron <i>Chr.</i>	Janvier-Fév.
-- musquée <i>Chr.</i>	Déc.-Mai.
-- naine <i>Duh.</i>	Déc.-Mars
-- non pareille <i>Chr.</i>	Déc.-Avril
-- du nord <i>F. B.</i>	
-- piquée <i>Chr.</i>	Fév.-Mars
-- poire <i>Chr.</i>	Oct.-Janvier
-- princesse <i>Duh.</i>	Nov.-Janvier
-- de rochelle <i>Chr.</i>	Déc.-Février
-- rayée rouge hâtive.	
-- -- de rouge <i>N. Duh.</i>	
-- rouge <i>Duh.</i>	Déc.-Avril
-- id. de sickler <i>T. Obst.</i>	Déc.-Avril
-- rousse <i>Chr.</i>	Janv.-Mars
-- royale <i>F. B.</i>	Déc.-Mars
-- saffran <i>F. B.</i>	Déc.-Mars
-- sorgvlier <i>Chr.</i>	
-- truite <i>Chr.</i>	Mai
-- verte <i>N. Duh.</i>	Janv.-Février
-- -- de christ <i>F. B.</i>	Janv.-Avril
-- du vigan.	Octobre-Juin
revallscher birne-apfel <i>Chr.</i>	Août
rhein-apfel <i>T. Obst.</i>	Déc.-Mai
-- rhin-douce <i>F. B.</i>	
rhimlicher-krieslicher <i>F. B.</i>	Nov.-Mai
roi très-noble <i>Chr.</i>	Oct.-Déc.
rosenhoger <i>Chr.</i>	Oct.-Nov.
rostocher <i>T. Obst.</i>	Déc.-Avril
royale d'angleterre <i>Cat. de Ch.</i>	Nov.-J.
siebens klæfer <i>F. B.</i>	
silberling <i>F. B.</i>	
soete-holart <i>Chr.</i>	Sept.-Avril
spanche-guilderling <i>Mang.</i>	Fév.-Mars
sträumerling <i>T. Obst.</i>	Nov.-Février
valréas, le gros.	Oct.-Avril
-- , le petit.	Oct.-Avril
vässerlinger <i>F. B.</i>	Sept.-Avril

**SORBIERS.**

commun.	
-- à gros fruit.	Septembre
-- à fruit tardif.	Novembre
de laponie.	
des oisclours.	
-- d'amérique.	

**ALISIERS.**

des bois.	Septembre
à larges feuilles.	Octobre
alouchier.	Octobre
-- à feuilles longues.	Octobre
amelanchier.	Août

**III.<sup>ME</sup> CLASSE.****RONCES.**

fruticuleuse.	Septembre
sans épines.	Septembre
laciniée.	Septembre
hybride.	Septembre
framboisier.	
-- commun.	Juin
-- des alpes.	Juin
-- de crête.	Juin-Septembre
-- à fruit blanc.	Juin
-- -- couleur de chair.	Juin-Sept.
du canada.	
d'occident.	

**FRAISIERS.**

ananas.	
du chili. II	
des bois.	
-- coucou.	
-- de bargemon.	
-- buisson.	
-- à chassis.	
-- de versailles.	
-- abricot.	
-- des alpes.	
-- -- à fruit blanc.	
-- vert d'angleterre.	
-- caperonnier royal.	
-- écarlate de bath.	
-- de caroline.	
-- hermaphrodite.	
-- de colline.	

**DEUXIÈME DIVISION.***Famille des Myrtes.***GRENADIERS.**

commun II	
-- à fruit doux. II	
-- à fruit aigre. II	
-- à fruit mi-aigre. II	
-- de malte à gros grains. II	



**GRENADIERS**

à fruit blanc. II  
nain des antilles. II

**GOYAVIERS.**

à fr. en poire. Or.  
à fruit en pomme. Or.

**TROISIÈME DIVISION.***Annonacées.***ASSIMINIER.**

à trois lobes.

**QUATRIÈME DIVISION.***Hespéridées.***CITRONNIERS.****ORANGER**

- du portugal N. Duh. Or.
- de malte N. Duh. Or.
- — à fruit rouge. Or.
- riche dépouille N. Duh. Or.
- turc N. Duh. Or.
- bigarradier. Or.
- bouquetier N. Duh. Or.
- à fleurs doubles N. Duh. Or.
- chinois N. Duh. Or.
- à feuilles de myrte N. Duh. Or.

**LIMONIER**

- commun N. Duh. Or.
- à fruit aigre N. Duh. Or.
- à fruit doux N. Duh. Or.
- poncire N. Duh. Or.
- bergamotte N. Duh. Or.
- — perette Or.
- cédrat N. Duh. Or.
- pampelmous N. Duh. Or.

**CINQUIÈME DIVISION.***Famille des Sarmentacées.***VIGNES.**

Les variétés précédées d'un » sont les  
meilleurs raisins de table.

**I.<sup>re</sup> SÉRIE.**

Variétés à grains noirs ronds.

alicant. Lot. N.<sup>o</sup> 279  
aleatico. Pô. 137

**VIGNES.**

amarot. Landes.	219
aramon noir. Gard.	
arrouya. Hautes-Pyrénées.	236
balsamina. Pô.	118
bordelais. Mayenne.	133
bourboulouque noire. Vaucluse.	
calitor noir. Gard.	
camarou rouge. Hautes-Pyrénées.	134
canut noir. Lot.	250.
chailloche. Charente.	232
chasselas rouge.	
— violet.	
coda di volpe. Pô.	189
cornet. Drôme.	225
cortese nera. Pô.	200
croq. Mayenne.	115
doucinelle noire. Bouches-du-Rhône.	
épicier. Vienne.	222
espar. Hérault.	258
estrangé. Lot-et-Garonne.	280
gamet noir. Haute Saône.	186
gandie. Dordogne.	212
grenache. Gard.	
grignoli. Pô.	160
gros-noir. Charente.	262
grosse-serine. Isère.	265
gruselle. Drôme.	172
l'houmeau. Charente.	177
iragnan noir. Gard.	
lambrusquat. Hautes-Pyrénées.	264
lardau. Drôme.	255
lignage. Maine-et-Loire.	208
magdelène noire. Seine.	223
malvoisie rouge. Pô.	267
maclon. Isère.	245
» maroc = raisin turc.	
» marroquin ou espagnin.	
marseillais. Vaucluse.	275
materot. Gard.	
melon. Jura.	149
merveillat. Vaucluse.	282
meunier. Bas-Rhin.	204
» morillon hâtif.	
— noir. Bas-Rhin.	211
mauzac noir. Lot.	144
moulan. Bouches-du-Rhône.	
muscat noir.	
— panaché.	
navarro. Dordogne.	254
negret. Haute-Garonne.	176
nerre. Haute-Marne.	147
panpegat. Gard.	
parpeuri. Pô.	286

## VIGNES

270

pernan. Côte-d'Or.	270
» peyran noir.	
picardan noir.	
pied de perdrix.	
pineau noir. Yonne.	216
piquepoule sorbier. Dordogne.	168
— noir. Gard.	
plant droit. Vaucluse.	203
plant sauvage. Vaucluse.	239
raisin noir. Drôme.	182
— suisse. Aube.	188
» — prune. Gouan.	
rive d'alte. Lot.	138
rochelle noire. Seine-et-Marne.	271
rothe hintsche. Bas-Rhin.	166
saint jean rouge. Hérault.	248
sanmoireau. Seine-et-Marne.	143
sirodino. Pô.	161
sparce tirassante. Vaucluse.	
tinto. Ardèche.	158
teinturier. Vienne.	150
» terré moureau noir. Gard.	
» — de barri noir. Gard.	
trousseau. Jura.	121
» ugne noir. Bouches-du-Rhône.	
verjus.	

II.<sup>ME</sup> SÉRIE.

Variétés à grains ovales noirs.

asctate-saume. Pyrénées-Orient.	110
» aspirant. Hérault.	67
augibert noir. Gard.	
barbera noir. Pô.	42
bourdelas. Jura.	23
bourguignon noir. Seine-et-Marn.	94
bouteillant. Bouches-du-Rhône.	68
brune. Maine-et-Loire.	69
chaliame. Drôme.	43
charge-mulet. Hérault.	75
» grand guillaume. Bouches-du-Rhône.	
liverdun bon vin. Vosges.	106
malaga. Lot.	20
merlé d'espagne. Landes.	5
» muscat violet. Duh.	
navarre. Landes.	90
» olivette noire.	
plant de malin. Côte-d'Or.	35
perlissette. Drôme	54
pineau fleuri. Côte-d'Or.	56
— noir. Vienne.	74
raisin perlé. Jura.	46
servent noir. Hérault.	34
ulliade. Bouches du Rhône.	

III.<sup>ME</sup> SÉRIE.

Variétés à grains blancs ou dorés, ovales.

aramon blanc. Hérault.	322
bon blanc. Doubs.	373
boutinoux. Drôme.	305
bourgelas. Vosges.	346
» calitor blanc. Gard.	
cecan. Haute-Garonne.	363
chalosse. Lot-et-Garonne.	312
» charette blanche. Bouch.-du-Rh.	
» columbau. Gard.	
» cornichon blanc. Duh.	
» dure peau. Bouches-du-Rhône.	
folle blanche. Charente-Infér.	324
» galet blanc. Gard.	
gamau. Drôme.	315
jacobin. Vienne.	314
» joanen blanc. Bouches-du-Rhône.	
malvoisie. Pô.	372
malvasie. Pyrénées-Orientales.	376
» muscat d'alexandrie. Duh.	
» olivette blanche. Bouches-du-Rhône.	
» panse commune. Bouch.-du-Rh.	
piquant-paul. Basses-Alpes.	365
» picardan. Hérault.	310
pied sain. Mayenne.	330
plant pascal. Bouch.-du-Rh.	348
rajoulen. Lot.	340
sauvignon blanc. Hautes-Pyrén.	337
servinien. Yonne.	328
tokai. Hongrie.	
trompe chambrière. Bouch.-du-Rh.	
verdat. Vaucluse.	366
vicane. Charente-Inférieure.	308
weiss klefeln. Haut-Rhin.	320

IV.<sup>ME</sup> SÉRIE.

Variétés à grains blancs ou dorés, ronds.

aligoté. Côte-d'Or.	476
arbois. Maine-et-Loire.	444
assadoule bouvier. Gard.	
» augibert blanc. Gard.	
auvergnat. Maine-et-Loire.	449
blanc doux. Landes.	468
calcédé. Landes.	416
» chasselas doré. Duh.	
» — musqué. Duh.	
chopin. Aisne.	445
» ciotat, raisin d'Autriche.	
» clarette ronde. Bouches-du-Rhône.	

## VIGNES

claverine. <i>Hautes-Pyrénées.</i>	443
» corinthe sans pépins. <i>Duh.</i>	
dammary blanc. <i>Yonne.</i>	406
doucet. <i>Lot-et-Garonne.</i>	426
» doucinelle. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
fié jaune. <i>Vienne.</i>	410
forte queue. <i>Deux-Sèvres.</i>	425
fourmenté. <i>Aisne.</i>	472
gouais jaune. <i>Vienne.</i>	448
— petit. <i>Jura.</i>	415
granache blanc. <i>Gard.</i>	
grec blanc.	
guillandoux. <i>Lot-et-Garonne.</i>	478
guilard. <i>Haute-Garonne.</i>	454
hennant blanc. <i>Seine-et-Marne.</i>	429
herbasque. <i>Alpes-Maritimes.</i>	428
joli blanc. <i>Charente.</i>	381
kni-perlé. <i>Bas-Rhin.</i>	477
latrut. <i>Landes.</i>	469
lourdaut. <i>Drôme.</i>	392
méliér blanc. <i>Jura.</i>	388
» muscat blanc de <i>Frontignan.</i>	
pineau blanc. <i>Côte-d'Or.</i>	453
piquepoule. <i>Landes.</i>	385
plant delanguedoc. <i>Bouch.-du-Rh.</i>	464
printanier. <i>Hautes-Pyrénées.</i>	421
prunyéral. <i>Lot.</i>	451
raisin blanc. <i>Pé.</i>	489
— de crapaud. <i>Lot.</i>	382
— vert. <i>Bas-Rhin.</i>	494
— de notre-dame. <i>Bouch.-du-Rh.</i>	
rischling. <i>Bas-Rhin.</i>	389
rivesalte. <i>Charente.</i>	442
rougeasse. <i>Lot.</i>	386
saint-pierre blanc. <i>Charente.</i>	438
saint-rabier blanc. <i>Charente.</i>	405
sauvignon blanc. <i>Char.-Infér.</i>	407
» ugne blanche. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
valentin blanc. <i>Alpes-Maritimes.</i>	490

V.<sup>ME</sup> SÉRIE.

*Variétés à grains gris ou violets, ovales.*

» clarette rose. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
» damas violet. <i>Hérault.</i>	523
feldlinger. <i>Bas-Rhin.</i>	515
» très-dur, ou de poche.	
» martinien.	
piquepoule gris, <i>Hérault.</i>	514

VI.<sup>ME</sup> SÉRIE.

*Variétés à grains gris ou violets, ronds.*

» grec rose.	
marvoisin. <i>Loire.</i>	535
muller reben. <i>Moselle.</i>	533
muscat gris.	
pineau gris.	

## SIXIÈME DIVISION.

*Capparidées.*

## CAPPRIER.

cultivé. II

## SEPTIÈME DIVISION.

*Berbéridées.*

## VINETIERS.

commun.  
sans pépins.  
à fruits bleus.  
à fruits blancs.  
de canada.  
de chine.

## HUITIÈME DIVISION.

*Frangulacées.*

## JUBIERS.

cultivé. II  
de chine. II

## NEUVIÈME DIVISION.

*Térébinthacées.*

## NOYERS.

commun.

variétés.  $\left\{ \begin{array}{l} \text{à fruits ronds.} \\ \text{à fruits allongés.} \\ \text{à fruits anguleux.} \\ \text{à coque tendre.} \end{array} \right.$

à gros fruit.  
tardif.  
pacanier.  
cendré.



**PISTACHIERS.**

du levant. II  
de nîmes. II

**DIXIÈME DIVISION.**

*Famille des Légumineuses.*

**CARROUBIER.**

à siliques. II

**ONZIÈME DIVISION.**

*Groseillers.*

**GROSEILLERS.**

à grappes rouges  
--- de hollande.  
--- blanches.  
--- de hollande.  
--- roses.  
--- des alpes à fruits doux.  
--- noir, cassis.  
épineux d'angleterre.  
60 variétés à fruits rouges, jaunes,  
blancs, violets et verts, velus,  
ou lisses, petits, moyens, et très-  
gros.

**DOUZIÈME DIVISION.**

*Caprifoliées.*

**CORNOUILLERS.**

mâle à fruit rouge.  
--- à fruit jaune.

**TREIZIÈME DIVISION.**

*Vacciniées.*

**AIRELLE.**

myrtille.

**ARBOUSIER.**

fraisier en arbre. II

**QUATORZIÈME DIVISION.**

*Ebenacées.*

**PLAQUEMINIERS.**

figue caque II  
à grandes fleurs;

**PLAQUEMINIERS.**

hybride.  
d'italie.  
glabre.  
--- à feuilles étroites.  
de virginie.

**QUINZIÈME DIVISION.**

*Oleinées.*

**OLIVIERS.**

cultivé. II  
--- amygdalin. II  
--- blanquet. II  
--- bouquetier. II  
--- burruquet. II  
--- de chien. II  
--- cournaud. II  
--- long-poil. II  
--- moureau. II  
--- petit noir. II  
--- à petit fruit panaché. II  
--- à fruit arrondi, gros. II  
--- id. petit. II  
--- picholino. II  
--- de salon. II  
--- vermillau, petit. II  
--- gros. II

**SEIZIÈME DIVISION.**

*Solanées.*

**COQUERET (physalis.)**

groseille du chili. ¶

**SOLANUM.**

à feuille de bette. II

**DIX-SEPTIÈME DIVISION.**

*Urticées.*

**FIGUIERS.**

commun.  
caprifiguier;  
cultivé. II  
--- aubique noire *N. Duh.*  
--- blanche commune *N. Duh.*  
--- bourjassotte blanche *Lang.*  
--- grise.  
--- noire *Prov.*  
--- clémentine de *Suff.*

**FIGUIERS**

- cultivé coucourelle brune *N. Duh.*  
 --- gavotte *de Suff.*  
 --- datte *Lang.*  
 --- franque paillarde *Lang.*  
 --- de jérusalem *Lang.*  
 --- de lipari *N. Duh.*  
 --- marseillaise *N. Duh.*  
 --- napolitaine. *de Suff.*  
 --- negrette *Lang.*  
 --- œil de perdrix *Prov.*  
 --- peau dure.  
 --- pied de bœuf.  
 --- poulette *Labr.*  
 --- recousse noire *de Suff.*  
 --- rose *de Suff.*  
 --- rougette *Labr.*  
 --- servantine *N. Duh.*  
 --- vernissenque.  
 --- de versailles *N. Duh.*  
 --- verte , grosse *Labr.*  
 --- id. petite *Lang.*  
 --- violette. *Duh.*

**MURIERS**

- à fruits blancs  
 --- *gris.*  
 d'italie , rose.  
 à fruit noir , ou des dames,  
 à fruit rouge.  
 de canada.  
 de la chine , femelle.

**DIX-HUITIÈME DIVISION.***Amentacées.***CHÊNES.**

- à grappes.  
 à liège.  
 vert.  
 --- à glands doux.

**CHATAIGNERS**

- commun.  
 --- du dauphiné.  
 --- marron de lyon.

**CHATAIGNERS**

- d'amérique  
 chincapin.

**NOISETIERS.**

- des bois.  
 --- à bouquets.  
 à fruits ronds.  
 --- striés.  
 à gros fruits.  
 tubulé.  
 --- à fraits rouges.  
 de constantinople.  
 d'amérique , cornu.

**MICOCOULIERS**

- d'amérique.  
 --- à feuilles larges.  
 --- à petites feuilles.  
 à feuilles en cœur.  
 à feuilles rudes.  
 de chine , à fruit jaune.  
 de provence.

**DIX-NEUVIÈME DIVISION.***Conifères.***PINS.**

- alvies  
 maritime.  
 à pignons.

**VINGTIÈME DIVISION.***Musacées.***BANANIERS.**

- cultivé *S. Ch.*  
 écarlate *S. Ch.*

**VINGT-UNIÈME DIVISION.***Palmiers.***DATTIER.**

- cultivé. II

to a further account  
of the same in the  
following and  
a full page.

THE END



# SUPPLÉMENT

## AU CATALOGUE DES FRÈRES AUDIBERT,

*Publié en Octobre 1822.*

*(Extrait de leur Catalogue général et détaillé, publié en 1817.)*

---

### GRAINES DE PLANTES ÉCONOMIQUES

*Que l'on peut se procurer à leur Établissement agricole de TONELLE,  
près Tarascon, département des Bouches-du-Rhône.*

#### CÉRÉALES.

Une collection composée de 40 à 50 sortes, soit fromens, orges, seigles, panis, maïs et sorgho, pour le prix de 8 à 10 fr.

#### PLANTES POTAGÈRES.

##### RACINES NOURRISSANTES.

Plusieurs variétés d'oignons, poireaux, betteraves, choux-navets, choux-raves, carottes, panais, navets, raves et radis de plusieurs couleurs, céleri et persil à grosses racines, sonchet comestible, chervi, scorsonère, salsifis, etc. etc.

##### HERBAGES LÉGUMIERS,

*Ou Plantes potagères dont on mange les feuilles ou les tiges.*

Plusieurs variétés de céleri, persil, asperges, arroche ou bonne-dame, choux, poirée, cardons-d'Espagne, épinards, bon-henri, chou-marin, chicorées, laitues, mâches, roquettes, cresson alenois, cerfeuil, petite pimprenelle, estragons, etc. etc.

##### FLEURS LÉGUMIÈRES,

*Ou plantes potagères dont on mange les fleurs.*

Chou-fleurs dur et tendre, chou-brocoli blanc, cendré, vert ou violet, hâtifs et tardifs; artichaut, capucine, etc.

##### FRUITS LÉGUMIERS,

*Ou Plantes potagères dont on mange les fruits.*

Plusieurs variétés de piments ou poivrons; melons d'été et d'hiver; concombres blancs, jaunes, à cornichons, et serpent; pastèques ou melon d'eau, courges et potirons, tomates ou pommes d'amour, gombaud, etc. etc.

## SEMENCES LÉGUMIÈRES ,

*Ou Plantes potagères dont on mange les graines.*

Haricots , plus de 40 sortes ; fèves , lentilles , pois chiches , dolic , pois à rames et sans rames , plus de 30 variétés , etc. etc.

---

Les graines potagères , dont on vient de mentionner ci-dessus plusieurs espèces , se vendent en gros ou en détail , à la livre ou à l'once , au gré des demandeurs.

L'on trouve ■■ même Établissement des graines de plantes aromatiques , oleifères , textiles , teintoriales , à fourrages , telles que ray-grass , pour gazon fin , trèfle blanc , grand trèfle de hollande , trèfle rouge de roussillon , s pergule , sainfoin , carotte à fourrage , luzerne de très-belle qualité , etc. etc.

---

# PRIX-COURANT ,

Pour l'hiver 1822 à 1823 , des jeunes plants de semis , marcottes et boutures , pour pépinières , que l'on peut se procurer chez MM. AUDIBERT , frères , propriétaires-pépiniéristes , à TONELLE , près TARASCON , département des Bouches-du-Rhône.

NOTA : C veut dire centaine , D dixaine , S semis , B boutures , M marcottes , R rejetons. On est prévenu que l'on ne peut demander moins de 50 plants des espèces marquées C , et 5 de celles marquées D.

## ARBRES , ARBRISSEAUX ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE

		I. ER	II. ME
		CHOIX.	CHOIX.
		f. c.	f. c.
D ACACIA acanthocarpa.	ACACIA , à fruit épineux S 1 an.	2	1 50
D julibrizin.	arbre de soie S 1 an.	2	1 50
D ACER dasycarpum.	ERABLE à fruit cotonneux M 1 an.	2	
D lævigatum.	à fruits lisses S 3 ans.	3	2
C negundo.	à feuilles de frêne S 1 an.	6	4
C id.	id. S de 2 et trois ans.	8	3
D id.	id. baliveaux S de 5 ans.	8	6
C platanoïdes.	plâne S 1 à 2 ans.	5	3
C pseudo-platanus.	sycomore S 1 à 2 ans.	4	2
C ÆSCULUS hippocastanum.	MARRONIER d'inde S 1 an.	5	3
C AILANTHUS glandulosa.	AILANTE vernis du japon R 1 à 2 ans.	15	10
C ALNUS glutinosa.	AUNE commun S 1 à 3 ans.	6	3
C AMORPHA fruticosa.	AMORPHA faux-indigo S 1 à 2 ans.	5	3
C AMYGDALUS communis.	AMANDIER cultivé S 1 à 3 ans.	8	3
C — amara.	— à fruit amer S 1 à 2 ans.	8	5
D nana.	de perse R. 1 à 3 ans.	3	1 50
D ANACYRIS fetida.	ANACYRIS bois puant S 1 à 2 ans.	3	1 50
D ANTHYLLIS barba jovis.	ANTHYLLIDE satinée S 1 an.	2 50	1 50
D ARTEMISIA abrotanum.	ARMOISE citronnelle R. 2 ans.	1 50	1
C ARUNDO donax.	ROSEAU à quenouilles. R	5	3
D ASTER carolinianus.	ASTER de caroline B 1 à 2 ans.	2	1 50
D BERBERIS canadensis.	VINETIER de canada S 1 à 2 ans.	1 50	1
D chinensis.	de chine S 1 à 2 ans.	2	1 50
C vulgaris.	commun S 1 à 2 ans	5	2
D ilicifolia.	à f. d'yeuse S 1 à 2 ans.	2	1 50



		I. <sup>ER</sup> CHOIX.	II. <sup>ME</sup> CHOIX.
		f. c.	f. c.
C BETULA alba.	BOULEAU blanc S 2 ans.	5	3
D id.	id. baliveaux de 4 ans.	6	4
D pendula.	à rameaux pendans, baliveaux.	6	5
D verrucosa.	à verrues, baliveaux.	6	5
D pubescens.	velu, baliveaux.	6	5
C BIGNONIA catalpa.	BIGNONE catalpa S 1 à 2 ans.	6	3
D radicans.	de virginie R 1 à 2 ans.	3	2
D BROUSSONETIA papyrifera.	BROUSSONETIE mûrier de chine. baliveaux de 4 à 6 ans.	10	6
D BUMELIA lycioides.	BOIS-FER à f. de lyciet S 1 à 2 ans.	3	1 50
D tenax.	satiné S 1 à 2 ans.	3	1 50
C BUPLEVRUM fruticosum.	EUPLEVRE arbrisseau S 1 à 2 ans.	5	3
C BUXUS suffruticosa.	BUIS d'arbois. M	3	1 50
D CAPPARIS spinosa.	CAPRIER cultivé MB 1 à 3 ans.	7	3 50
C CARPINUS betulus.	CHARME commun S 1 à 3 ans.	5	2 50
C CASTANEA vesca	CHATAIGNER cultivé S 1 à 2 ans.	5	3
C maxima.	marron de lyon S 1 à 2 ans.	8	4
C CELTIS australis.	MICOCOULIER de provenance. S 2 à 4 ans.	6	4
C occidentalis.	de virginie S 1 à 2 ans.	5	3
D CESTRUM parqui.	CESTREAU du chili R 1 à 2 ans.	3	2
D CISSUS orientalis.	ACHIT d'orient B 1 à 2 ans.	■	1 50
D CISTUS monspeliensis.	CISTE de montpellier S 1 à 2 ans.	1 50	1
D salvifolius.	à f. de sauge S 1 à 2 ans.	1 50	1
C CLEMATIS flammula.	CLEMATITE odorante S 1 à 2 ans.	6	4
C orientalis.	d'orient S 1 à 3 ans.	8	5
D vitalba.	brûlante S 1 à 3 ans.	1 50	1
D viticella.	bleue S 1 à 2 ans.	2	1 50
D pulchella.	rouge S 1 à 2 ans.	3	2
D CNEORUM tricoccum.	CAMELÉE à 3 coques S 1 an.	2	1
D COLUTEA arborescens.	BAGUENAUDIER en arbre S 1 à 2 ans.	1 50	1
D CORIARIA myrtifolia.	REDOUL à f. de myrte R 1 à 3 ans.	3	2
D CORNUS alba	CORNOULLIER du canada B 1 à 2 ans.	1 50	1
D circinata.	à f. rondes S 1 à 2 ans.	1 50	1
C sanguinea.	sanguin R 1 à 2 ans.	3 50	1 50
D CORONILLA emerus.	CORONILLE emerus S 1 à ■ ans.	1 50	
D valentina.	à grandes stipules. S 1 an.	2 50	1 50
C CORYLUS avellana.	NOISETIER avelinier R 1 à 4 ans.	20	6
C sylvestris.	des bois R 2 à 4 ans.	15	5
D maxima.	à gros fruits R 2 à 4 ans.	6	3
C CRATAEGUS oxyacantha	ALISIER aubépine S. 1 an.	1	60
C id.	id. S 2 ans.	1 50	1
C id.	id. S. 3 ans.	2	1 50
C id.	id. S 4 ans.	3	2
D CUPRESSUS horizontalis.	CYPRES étalé S 2 à 3 ans.	6	4
C sempervirens	pyramidal S 1 an.	6	3
C CYDONIA vulgaris.	COGNASSIER commun B 1 an.	6	3
D moschata.	musqué B 1 à ■ ans.	2	1 50
D CYTISUS hirsutus.	CYTISE velu S 2 à 3 ans.	2 50	1 50
C laburnum.	faux-ébenier S 1 à 3 ans.	15	5
D DIERVILLA canadensis.	DIERVILLA jaune R 1 à 2 ans.	2 50	1 50
C DIOSPYROS lotus.	PLAQUEMINIER d'italie S 1 an.	10	5

			I. <sup>ER</sup>		II. <sup>ME</sup>	
			CHOIX.		CHOIX.	
			f.	c.	f.	c.
D DORYCNIUM frutescens.	DORYNIC de montpellier S	à 3 ans.	1	50	1	
D ELÆAGNUS latifolia.	CHALEF à f. larges B	1 à 2 ans.	3		2	
D orientalis.	d'orient B	1 à 2 ans.	5		3	
C EVONYMUS europæus.	FUSAIN d'europe S	1 à 2 ans.	6		3	
FICUS carica.	FIGUIER cultivé B	collect. de 36 var.	25		18	
D FONTANESIA phillyreoïdes.	FONTANESIE à f. de filaria. B.	1 à 3 ans.	2		1	50
FRAXINUS americana.	FRÈNE d'Amérique					
15 variæ species.	15 variétés ou espèces.		15		10	
C excelsior.	commun S	1 à 2 ans.				
C ornus.	à fleur S	1 an.	8		5	
D id.	id. baliveaux.		8		5	
D americana.	d'amérique S	1 an.	2		1	50
D oxycarpa.	de crimée S	1 à 2 ans.	2		1	50
D GENISTA candicans.	GENÊT blanchâtre S	1 à 2 ans.	1	50	1	
D GLEDITSCHIA macrocanthos.	FEVIER à grosses épines S	1 an.	5		3	
C sinensis.	de chine S	1 à 2 ans.				
C horrida.	féroce S	1 à 2 ans.	4		2	
C triacanthos.	d'amérique S	1 an.	4		3	
C id.	id. S	2 à 3 ans.	6		3	
C inermis.	sans épines S	2 à 3 ans.	6		3	
D HEDERA helix.	LIERRE grimpant. S	R 2 ans.	1			50
C HIBISCUS syriacus.	KETMIE althéa S	1 à 3 ans.				
id. fl. pl. 5 color.	id. à fleurs doubles de 5 couleurs.		6		3	
D HIPPOPHAE rhamnoides.	ARCOUSIER rhamnoïde R	2 à 3 ans.	3		1	50
D HYPERICUM elatum.	MILLEPERTUIS élevé R	1 à 2 ans.	4		2	
D hircinum.	fétide R.	1 à 2 ans.	3		1	
D IVA frutescens.	IVA kina du mexique R	1 à 2 ans.	3		1	
D JASMINUM fruticans.	JASMIN cytise S	1 à 3 ans.	1	50	1	
D humile.	d'italie. S	1 à 2 ans.	3		1	
D officinale.	officinal B	1 à 2 ans.	1	50	1	
C JUGLANS nigra.	NOYER noir S	1 à 3 ans.	15		6	
C regia.	cultivé S	1 à 2 ans.				
D serotina.	des miracles S	1 an.	2		1	
D JUNIPERUS virginiana.	GÉNEVRIER cèdre de virgine S	en pot.				
D oxycedrus.	cade S	4 à 5 ans. (en motte)	8		5	
D phœnicea.	de phénicie de	4 à 5 ans id.	8		5	
C KOLLREUTERIA paniculata.	SAVONNIER paniculé S	1 à 2 ans.	15		6	
C LAURUS benjoin.	LAURIER faux-benjoin S	1 à 2 ans.	8		4	
C nobilis.	d'apollon S	1 à 2 ans.	6		3	
C LIGUSTRUM vulgare.	TROÈNE commun S	1 à 3 ans.	6		3	
D album.	à fruit blanc B	1 à 2 ans.	3		1	
D LONICERA tatarica.	CHEVREFEUILLE detartarie	1 à 4 ans.	3		1	
D xylosteon.	des haies S	1 an.	1	50	1	
D balearica.	de mahon R	2 ans.	4		2	
D canescens.	blanchâtre S	M 1 an.	3		1	
D etrusca.	de toscane M	1 à 2 ans.	3		1	
D LOTUS sericeus.	LOTIER argenté S	1 à 2 ans.	1	50	1	
D LYCIUM barbarum.	LYCIET jasminoïde R	1 à 2 ans.	1	50		
D europæum.	d'europe B	1 à 2 ans.	1			50
D lanceolatum.	lanceolé B	1 à 2 ans.	3		1	
D MELIA azedarach.	AZÉDARACH bipinné S	1 à 2 ans.	2			50

		I. ER		II. ME	
		CHOIX.		CHOIX.	
		f.	c.	f.	c.
D MESPILUS japonica.	NÉFLIER bibacier du japon 1 à 2 ans.	8		5	
C MORUS alba.	MURIER blanc S 1 à 2 ans.	5		2	
D MYRTUS communis.	MYRTE romain M 1 à 2 ans.	2	50	1	50
D tarentina.	à petites feuilles M B 1 an.	2	50	1	50
C NERIUM oleander.	LAUROSE à fl. simples S 1 à 2 ans.	15		5	
D splendens.	à fl. doubl. éclatantes M 1 à 2 ans.	15		10	
D OLEA europæa.	OLIVIER cultivé B 3 à 4 ans.	15		10	
D OSTEOSPERMUM cærulæum.	OSTEOSPERME pinnatifide R 1 à 2 ans.	3		1	50
D OTHONNA cheirifolia.	OTHONNE souci d'afrique M 1 à 2 ans.	2		1	
D PERIPLOCA græca.	PÉRIPLOQUE grimpante M 1 à 2 ans.	2		1	50
D PHILADELPHUS nanus.	SERINGAT nain M 1 à 2 ans.	3		2	
D grandiflorus.	à grandes fleurs B 1 à 2 ans.	3		1	50
D PHLOMIS angustifolia.	PHLOMIDE à f. étroites S 1 an.	3		1	
D fruticosa.	fruticuleuse S 1 an.	1			50
D purpurea.	pourpre S 1 an.	3		1	50
D virens.	à feuilles vertes. S 1 an.	3		1	50
C PINUS halepensis.	PIN de jérusalem S 1 an.	6		5	
C pinea.	à pignons S 1 an.	5		3	
C silvestris.	sauvage S 1 à 4 ans.	6		2	
C strobus.	du lord weymouth 2 à 4 ans.	8		6	
D abies.	sapin épicéa en pot de 2 à 4 ans.	6		4	
D — alba.	sapinette blanche id. id.	6		5	
D — balsamea.	sapin beaumier de gilead id. id.	8		6	
C POPULUS alba.	PEUPLIER blanc S 1 à 4 ans.	15		5	
D balsamifera.	baumier B 1 à 2 ans.	4		2	
C dilatata.	d'italie B 1 an.	4		2	
C id.	id. B 2 à 3 ans.	10		5	
C id.	id. B 3 à 4 ans.	15		8	
C nigra.	noir B 1 à 2 ans.	6		3	
C virginiana.	de virginie B 1 à 2 ans.	10		5	
C PRUNUS domestica.	PRUNIER cultivé 1 à 2 ans.	5		3	
C cerasus avium.	cérissier mérisier 1 à 2 ans.	5		3	
C — caproniana	— griottier R 1 à 2 ans.	4		3	
D lauro-cerasus.	laurier-cérise M 1 à 3 ans.	3		2	
C mahaleb.	— de sainte-lucie S 1 à 2 ans.	5		2	
D lutea.	— à fruit jaune S 1 à 2 ans.	2		1	50
D bracteata.	— à bractées S 1 à 4 ans.	3		2	
D PTELEA trifoliata.	PTELÉE orme de samarie S 1 à 2 ans.	2		1	
C PUNICA granatum.	GRENADIER cultivé B 1 à 3 ans.	10		6	
C sativa.	à fruit doux B 1 à 3 ans.	15		8	
D melitensis.	à gros grains de malte B 1 à 3 ans.	2	50	1	50
D grandiflora pl.	à fleurs doubles B 1 à 3 ans.	3		2	
D flava.	à fleurs blanches S en pot 2 ans.	8		4	
D PYRUS amygdaliformis.	POIRIER à f. d'amandier S 1 à 3 ans.	2	50	1	50
C communis.	cultivé S 1 à 2 ans.	5		2	
C malus.	pommier cultivé S 1 à 2 ans.	4		2	
C QUERCUS fastigiata.	CHÊNE pyramidal S 1 an.				
C ilex.	yeuse S 1 an.	4		3	
C pedunculata.	à grappes S 1 à 2 ans.	4		3	
C robur.	rouvre S 1 à 3 ans.	5		3	
C suber.	liège S 1 an.	6		3	50
C toza.	tauzin S 1 an.				



	I. <sup>ER</sup> CHOIX.	f. c.		II. <sup>ME</sup> CHOIX.	f. c.
C <i>RHAMNUS alaternus.</i>		8	NERPRUM alaterne S 1 an.		3
D <i>hispanicus.</i>		1 50	d'espagne f. larges S 1 an.		1
D <i>catharticus.</i>		1 50	purgatif S 1 an.		1
D <i>RHUS cotinus.</i>		2	SUMAC fustet S 2 à 4 ans.		1 50
C <i>glabra.</i>		15	glabre R 1 à 2 ans.		6
D <i>toxicodendrum.</i>		6	vénéneux R 1 à 2 ans.		3
D <i>radicans.</i>		6	traçant R 1 à 2 ans.		3
D <i>typhina.</i>		3	de virginie R 1 à 2 ans.		1 50
D <i>viminalis.</i>		8	flexible M 1 à 1 ans.		5
D <i>RIBES alpinum.</i>		3	GROSEILLER des alpes B 1 à 2 ans.		1 50
D <i>floridum.</i>		4	de pensylvanie B 1 à 2 ans.		2
D <i>nigrum.</i>		2 50	cassis B 1 à 2 ans.		1 50
C <i>rubrum.</i>		20	à grappes rouges B 1 à 3 ans.		5
D <i>album.</i>		5	id. perlé B 1 à 2 ans.		2
D <i>ROBINIA dubia</i>		6	ROBINIER hybride R 1 à 2 ans.		3
C <i>pseudo-acacia.</i>		4	faux-acacia S 1 an.		2
C <i>id.</i>		6	id. S 1 ans.		3
D <i>umbraculifera.</i>		8	parasol greffe 2 ans.		5
D <i>ROSA bracteata.</i>		6	ROSIER de macartney B 1 an.		3
D <i>cinnamomea pl.</i>		3	canelle à fl. doubles R 1 à 2 ans.		1
D <i>provincialis.</i>		2	de provins R 1 à 2 ans.		1
D <i>atropurpurea.</i>		4	noir pourpre R 1 à 2 ans.		2
D <i>semperflorens.</i>		7 50	de bengale B 1 à 2 ans.		4
D <i>multiflora.</i>		10	multiflore du japon B 1 à 2 ans.		6
D <i>sulphurea pumila.</i>		10	pompon jaune R 1 à 2 ans.		5
D <i>RUBUS corylifolius.</i>		2	RONCE glanduleuse R 1 à 2 ans.		1
D <i>RUSCUS aculeatus.</i>		2	FRAGON épineux S R 1 à 4 ans.		1
D <i>SALVIA aurita.</i>		1 50	SAUGE à oreillettes S 1 à 1 ans.		75
D <i>SAMBUCUS laciniata.</i>		2	SUREAU à f. de persil B 1 à 3 ans.		1
D <i>racemosa.</i>		2	à grappes S 1 an.		1
C <i>SANTOLINA chamæcyparissus.</i>		6	SANTOLINE garde-robe B 1 à 1 ans.		3
D <i>viridis.</i>		1 50	verte B 1 à 2 ans.		1
C <i>SOPHORA japonica.</i>		8	SOPHORA du japon S 1 an.		4
D <i>SPARTIUM junceum.</i>		1	GENÊT d'espagne S 1 an.		50
D <i>spinosum.</i>		2	épineux S 1 an.		1
D <i>SPIRÆA hypericifolia.</i>		2	SPIRÆA à f. de millepertuis R 1 à 2 ans.		1 50
D <i>salicifolia.</i>		3	à f. de saule B 1 à 2 ans.		1 50
D <i>paniculata.</i>		2	paniculé B 1 à 2 ans.		1 50
D <i>STAPHYLEA pinnata.</i>		2	STAPHYLÉA nez-coupé S 1 à 2 ans.		1 50
D <i>STERCULIA platanifolia.</i>		6	STERCULIER parasol-chinois S 1 an.		4
D <i>SYMPHORICARPOS vulgaris.</i>		1 50	SYMPHORINE de virginie R 1 à 3 ans.		1
D <i>SYRINGA chinensis.</i>		4	LILAS varin B M 1 à 2 ans.		3
C <i>v. purpurea.</i>		8	à fl. pourpres R 1 à 2 ans.		5
D <i>v. alba.</i>		3	à fl. blanches R 1 à 2 ans.		1 50
D <i>TAMARIX africana.</i>		5	TAMARIS d'afrique B 1 à 3 ans.		3
C <i>gallica.</i>		5	de narbonne B 1 à 3 ans.		3
D <i>germanica.</i>		6	d'Allemagne S 1 à 3 ans.		4
D <i>TEUCRIUM flavum.</i>		1 50	GERMANDRÉE jaune S 1 an.		1
D <i>THUYA occidentalis.</i>		6	THUYA d'amérique, en pot de 3 ans.		4
C <i>orientalis.</i>		6	de chine S 1 an.		3
D <i>id.</i>		4	id. S en pot de trois ans.		2

**C** ULEX europæus.  
**C** ULMUS campestris.  
**C** suberosa.  
**C** VIBURNUM tinus.  
**D** prunifolium.  
**D** VINCA major.  
**D** minor fl. pl.  
**D** variegata.  
**C** VITIS vinifera sativa.  
**D** ZIZYPHUS sinensis.

**ARJONC** marin S 2 ans.  
**ORME** des champs S 1 à 2 ans.  
     à liège S 1 à 2 ans.  
**VIORNE** laurier-tin M 2 ans  
     à feuilles de pruniers S 2 ans.  
**PERVENCHE** grande R 1 à 3 ans.  
     petite à fl. doubles R 1 à 3 ans.  
     panachée R 1 à 3 ans.  
**VIGNE** cultivée, les meilleures variétés B de 2 ans.  
**JUJUBIER** de chine S 1 à 3 ans.

I. 58	II. 58
CHOIX.	CHOIX.
f. c.	f. c.
4	1
4	1
4	1
10	6
6	3
2	1
2 50	2
2 50	2
40	10
4	3



L'ÉTABLISSEMENT de MM. AUDIBERT frères , peut fournir aux amateurs une nombreuse collection d'arbres , arbrisseaux et arbustes de pleine terre , arbres et plantes d'orangerie et de serre , plantes vivaces de pleine terre , pour l'ornement des jardins , et enfin une belle collection des meilleures espèces d'arbres fruitiers. Ils viennent d'en publier le Catalogue général , qu'ils s'empresseront de communiquer aux personnes qui le leur demanderont par lettres affranchies.

*Le Prix des arbres fruitiers , pour l'hiver de 1822 à 1823 , est fixé de la manière suivante.*

	HAUTES TIGES.		QUENOUILLES ET MI-TIGES.		ESPALIERS.		BASSES-TIGES ET NAINS.	
	I. <sup>ER</sup>	II. <sup>ME</sup>	I. <sup>ER</sup>	II. <sup>ME</sup>	I. <sup>ER</sup>	II. <sup>ME</sup>	I. <sup>ER</sup>	II. <sup>ME</sup>
	CHOIX.	CHOIX.	CHOIX.	CHOIX.	CHOIX.	CHOIX.	CHOIX.	CHOIX.
	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.
ABRICOTIERS.	1	75	75	60	75	50	60	50
AMANDIERS à fr. doux.	60	40	50	40	40	30	40	25
— à coque tendre.	75	50	50	40	40	30	40	30
CÉRISIERS.	1	75	60	50	50	40	40	30
PÊCHERS <i>greff. sur amand.</i>	75	50	50	40	40	30	30	20
— <i>greffés sur franc.</i>	60	50	50	40	50	40	40	30
PRUNIERS.	75	60	60	50	50	40	40	30
AZÉROLIERS à fr. blancs.	1	75	75	60	50	40	40	30
— à gros fr. rouges.	75	50	50	40	50	40	40	30
COGNASSIERS du portugal.	1 25	1	80	60	60	50	50	40
— musqués.	75	50	50	40	40	30	30	20
NEFLIERS à gros fruits.	1	75	60	50	50	40	40	30
— sans pépins.			1	75	75	60	50	40
POIRIERS <i>sur franc.</i>	1 20	90	90	75	75	50	50	40
— <i>sur cognassier.</i>	75	60	60	50	50	40	40	30
POMMIERS <i>sur franc.</i>	75	60	60	50	50	40	40	30
— <i>nains sur paradis.</i>							50	40
SORBIERS.	2	1 50	1	75				
ALISIERS <i>divers.</i>	2	1 50	1	75				
JUJUBIERS communs.		1	75	60	60	50	50	40
— de chine.		1 50	1	75	75	60	60	50
NOYERS communs.	1 50	1 25	1	75				
— des miracles.	2	1 50	1 50	1				



*Arbres fruitiers dont les prix varient suivant la beauté des sujets , la rareté des espèces , et le choix que l'on peut faire de chacune d'elles.*

	I. <sup>ER</sup>		II. <sup>ME</sup>		III. <sup>ME</sup>	
	CHOIX.		CHOIX.		CHOIX.	
	f.	c.	f.	c.	f.	c.
GRENADIERS communs.		50		40		30
— à gros fruit de malte.		75		60		50
VIGNES , raisin de table.		50		40		30
— mélange.		40		30		20
OLIVIER.	2 à 4		2 à 1		1 à 50	
FIGUIERS.	1			60		40
MURIERS à fruits noirs.			2		1	25
— rouge , mâle.	2		1	50	1	
— — femelle.	4		3		2	
— de la chine , femelle.	3		2		1	50
CHATAIGNIERS.	3		2		1	

## AVIS.

M. AUDIBERT aîné a le plaisir d'annoncer à ses correspondans , que M. Hippolyte AUDIBERT , son frère , qui depuis long-temps s'occupoit d'horticulture conjointement avec lui , est devenu son associé , et que la raison de commerce connue sous le nom d'AUDIBERT AÎNÉ , a pris , depuis quelque temps , celui d'AUDIBERT FRÈRES. Ils espèrent l'un et l'autre obtenir la confiance des amateurs , étant tous deux disposés à faire ce qui peut la leur mériter.

## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**  
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

**Digital version sponsored by:**  
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)